



ARTSDATABANKEN

Fremmede arter i Norge
– med økologisk risiko

2018





Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko 2018

Layout og illustrasjoner: Åshild S. Viken, Artsdatabanken

Siteres som: Artsdatabanken (2020). Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko 2018. Trondheim: Artsdatabanken.

ISBN: 978-82-92838-53-2

Innhold

Innledning 5

Fremmedartslista 2018 5

Ekspertkomitéene 6

Hvilke arter blir risikovurdert? 8

Arter etablert etter 1800 8

Dørstokkarter 8

Regionalt fremmede arter 8

Taksonomisk nivå 8

Hvilke arealer inngår i vurderingene? 8

Metode for risikovurdering 9

Kriteriene og kategoriene 9

Tabeller og vedlegg 10

Fremmedartslista 2018 11

Fremmedartslista 2018 – økologiske risikovurderinger 12

Tabell 1: Fastlands-Norge med havområder 12

Tabell 2: Svalbard med havområder 44

Tabell 3: Regionalt fremmede arter 46

Artsgruppevis oppsummering av Fremmedartslista 47

Tabell 4: Fastlands-Norge med havområder 47

Tabell 5: Svalbard med havområder 48

Referanser 49

Vedlegg 51

Vedlegg 1: Fremmede arter gjennomgått i vurderingsperioden 2017 – 2018 52

Fastlands-Norge med havområder 52

Dørstokkarter for Fastlands-Norge med havområder 77

Svalbard med havområder 81

Dørstokkarter for Svalbard med havområder 82

Vedlegg 2: Arter som i 2018 ikke lenger er definert som fremmede 83

Innledning

Artsdatabanken reviderer jevnlig oversikten over hvilke fremmede arter vi har i Norge, og hvilken økologisk risiko disse artene kan utgjøre. I juni 2018 ble den tredje oversikten publisert på nett, Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken 2018).

Ved denne publikasjonen finnes nå Fremmedartslista 2018 også i utskriftvennlig versjon.

Fremmedartslista 2018

Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko, populært kalt Fremmedartslista 2018, viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. I Fremmedartslista finner du alle fremmede arter som allerede er etablert eller antas å kunne bli det innen 50 år, og som har blitt vurdert til en av kategoriene *svært høy risiko* SE, *høy risiko* HI, *potensielt høy risiko* PH, *lav risiko* LO og *ingen kjent risiko* NK. Fremmedartslista inkluderer arter som er vurdert for Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen med norske havområder på den nordlige halvkule. I tillegg er et utvalg regionalt fremmede arter for Fastlands-Norge vurdert.

Fremmedartslista er en objektiv og verdinøytral kunnskapssammenstilling. Artsdatabankens risikovurderinger tar ikke stilling til om en fremmed art er uønsket eller ikke. De økologiske risikovurderingene er ett blant flere beslutningsgrunnlag som forvaltningen bruker i sine prioriteringer. Artsdatabanken har ingen myndighet til å fatte beslutninger eller å iverksette tiltak som berører arter. Dette er oppgaver som gjennomføres av forvaltningsmyndigheter på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Fremmedartslista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med en rekke eksperter, hovedsakelig fra universiteter og forskningsinstitusjoner. Det hadde ikke vært mulig å lage denne Fremmedartslista uten omfattende deltagelse og samarbeid med fagfolk. Engasjementet og viljen til innsats har vært stor, og ekspertene har lagt ned et meget omfattende arbeid. Vurderingene er utført av 52 eksperter fordelt på 12 komitéer.

Ekspertkomitéene

Alger

Vivian Husa (leder)
Havforskningsinstituttet

Kjersti Sjøtun
Universitetet i Bergen, Institutt for biovitenskap

Stein Fredriksen
Universitet i Oslo, Institutt for biovitenskap

Amfibier og reptiler

Dag Dolmen (leder)
NTNU Vitenskapsmuseet

Jon Kristian Skei
NTNU Vitenskapsmuseet

Fisker

Elisabeth Forsgren (leder)
Norsk institutt for naturforskning

Trygve Hesthagen
Norsk institutt for naturforskning

Anders Finstad
NTNU Vitenskapsmuseet

Kjell Nedreaas
Havforskningsinstituttet

Otte Bjelland
Havforskningsinstituttet

Rupert Wienerroither
Havforskningsinstituttet

Fugler

Bård Gunnar Stokke (leder)
Norsk institutt for naturforskning

Jan Ove Gjershaug
Norsk institutt for naturforskning

Limniske invertebrater

Krepsdyr, ferskvannsinsekter (døgnfluer, øyestikkere, steinfluer, vårfluer), bløtdyr og leddormer

Gaute Kjærstad (leder)
NTNU Vitenskapsmuseet

Stein Ivar Johnsen
Norsk institutt for naturforskning

Tomas Jensen
Norsk institutt for naturforskning

Karplanter

Reidar Elven (leder)
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Hanne Hegre Grundt
FlowerPower

Heidi Solstad
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Kristina Bjureke
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Kristine B. Westergaard
Norsk institutt for naturforskning

Oddvar Pedersen
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Per Anker Pedersen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Per Arvid Åsen
Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder

Vigdis Vandvik
Universitetet i Bergen, Institutt for biovitenskap

Marine Invertebrater

Svamper, koralldyr, leddormer, bløtdyr, armfotinger, pigghuder, kappedyr og krepsdyr

Tone Falkenhaus (leder)
Havforskningsinstituttet

Anders Jelmert
Havforskningsinstituttet

Bjørn Gulliksen
Universitetet i Tromsø

Eivind Oug
Norsk institutt for vannforskning

Jan Sundet
Havforskningsinstituttet

Moser

Kristian Hassel (leder)
NTNU Vitenskapsmuseet

Pattedyr

Hans Christian Pedersen (leder)
Norsk institutt for naturforskning

Jon E. Swenson
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Per Ole Syvertsen
Helgeland museum, Naturhistorisk avdeling

Rundormer og flatormer

Haakon Hansen (leder)
Veterinærinstituttet

Bjørnar Ytrehus
Norsk institutt for naturforskning

Christer Magnusson
Norsk institutt for bioøkonomi

Egil Karlsbakk
Havforskningsinstituttet

Inger Hamnes
Veterinærinstituttet

Sopper

Halvor Solheim (leder)
Norsk institutt for bioøkonomi

Bjørn Nordén
Norsk institutt for naturforskning

Leif Sundheim
Norsk institutt for bioøkonomi

Tor-Erik Brandrud
Norsk institutt for naturforskning

Venche Talgø
Norsk institutt for bioøkonomi

Terrestriske invertebrater

Nebbflyer, kamelhalsflyer, mudderflyer, nettvinger, biller, sommerfugler, tovinger, vepser, spretthaler, edderkoppdyr (unntatt midd), mangefotinger, rettvinger, kakerlakker, saksedyr, nebbmunner og bløtdyr

Frode Ødegaard (leder)
Norsk institutt for naturforskning

Anders Endrestøl
Norsk institutt for naturforskning

Bjørn Arild Hatteland
Norsk institutt for bioøkonomi

Geir Sjøli
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Hallvard Elven
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Preben Ottesen
Folkehelseinstituttet

Sandra Åstrøm
Norsk institutt for naturforskning

Øivind Gammelmo
BioFokus

Hvilke arter blir risikovurdert?

Artsdatabanken bruker samme definisjon av fremmed art som Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN 2000): Fremmede arter defineres som arter, underarter eller lavere takson som ved menneskelig aktivitet har spredd seg utenfor sitt naturlige utbredelses- og spredningsområde. Begrepet fremmed art omfatter alle livsstadier eller deler av individer som har potensiale til å leve og formere seg (frø, egg, sporer eller annet biologisk materiale).

I utgangspunktet skulle man tro at alle menneskespredte arter skal risikovurderes. Flere forhold gjør dette til en umulig oppgave, og det ville kanskje heller ikke vært hensiktsmessig. Derfor har det vært nødvendig å lage noen avgrensninger for hvilke fremmede arter som skal risikovurderes.

Arter etablert etter 1800

Ifølge IUCNs definisjon regnes også arter innført av mennesker i yngre steinalder som fremmede. Siden det er såpass mangelfull kunnskap om arts mangfoldet i Norge så langt tilbake i tid, og helt til ca. år 1800, har den historiske avgrensningen for risikovurderinger blitt satt til nettopp år 1800. Dette betyr at bare fremmede arter som har etablert seg i Norge etter år 1800 risikovurderes. Med etablert art menes arter som kan produsere levedyktige avkom utendørs, uten hjelp av mennesker. I Fremmedartslista 2018 har 1199 etablerte fremmede arter blitt risikovurdert.

Dørstokkarter

Noen fremmede arter som ikke er etablert i Norge blir likevel risikovurdert. Dette gjelder fremmede arter som trolig vil etablere seg i Norge innen 50 år av ulike årsaker. Slike arter kaller vi dørstokkarter, og totalt ble 319 dørstokkarter vurdert i Fremmedartslista 2018.

Regionalt fremmede arter

Et fåtall arter har blitt risikovurdert selv om de hører naturlig til i Norge. Dette gjelder arter som hører naturlig hjemme i deler av Norge, men som (etter 1800) har blitt spredd av mennesker til steder i Norge der de ikke hører hjemme. Slike arter kalles regionalt fremmede arter og i Fremmedartslista 2018 er 12 regionalt fremmede arter risikovurderte.

Taksonomisk nivå

Grupper (takson) under artsnivået, som underarter, varieteter og hybrider kan risikovurderes ved behov. Dette forutsetter imidlertid at den tilgjengelige informasjonen, og forskjellene fra «moderarten» (det vil si arten taksonet tilhører), er tilstrekkelig for å gi separate vurderinger. Ofte skiller ikke datamaterialet som ligger til grunn for vurderingene mellom ulike kultivarer, og disse kan derfor ikke vurderes separat. For eksempel ble alt forvillet materiale av rynkerose *Rosa rugosa*, uavhengig av om det kan tilhøre flere kultivarer, vurdert samlet. Risikovurderingen gjelder dermed for arten generelt, inkludert det som måtte finnes av forvillede kultivarer.

Hvilke dørstokkarter, regionalt fremmede arter og taksoner under artsnivået som skal risikovurderes, besluttet av relevante myndigheter i samråd med ekspertene og Artsdatabanken.

Hvilke arealer inngår i vurderingene?

Risikovurderingen omfatter norske arealer på den nordlige halvkule. Norge defineres i den sammenheng som følgende areal:

- Fastlands-Norge med nærliggende øyer, samt havområdene innenfor territorialgrensen og norsk økonomisk sone.
- Svalbard, inkludert fiskevernsonen
- Jan Mayen, inkludert fiskerisonen

Svalbard er definert som et eget vurderingsområde. Det betyr at en art skal risikovurderes som fremmed for Svalbard hvis den under sin introduksjon krysser grensen for norsk økonomisk sone. Dette innebærer at en art som er stedege i Fastlands-Norge, men som er introdusert på Svalbard, regnes som fremmed på Svalbard – og motsatt.

Vurderingsarealet omfatter enhver del av Norge som er utendørs, inkludert sterkt endra natur. For produksjonsarter skal ikke artens produksjonsareal inngå i vurderingen. Dette betyr at for en produksjonsart, for eksempel vrifuru *Pinus contorta*, skal ikke plantefeltet (produksjonsarealet) inkluderes i beregningen av artens areal (Sandvik mfl. 2019). Forekomster av arten i naturen, utenfor produksjonsarealet, inngår derimot i vurderingen. Det samme gjelder dersom vrifuru sprer seg og dukker opp i produksjonsarealet til en annen art. Det er altså kun den fremmede artens eget produksjonsareal som ikke skal legges til grunn i vurderingen.

Produksjonsareal har en vid betydning og omfatter f.eks. beitemark, privathager og hagedammer, så vel som åker, plantefelt og oppdrettsanlegg.

Metode for risikovurdering

Risikovurderingen følger en metode som heter *Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species* (GEIAA), og denne metoden brukes både i Norge og Sverige. Metoden er utviklet ved Centre for Biodiversity Dynamics ved Norges teknisk-naturfaglige universitet i samråd med Artsdatabanken og andre fageksperter (Sandvik mfl. 2017, 2019a).

Kriteriene og kategoriene

Metoden er basert på ni kvantitative kriterier der kriterium A – C beskriver artens invasjonspotensial og kriterium D – I beskriver artens økologiske effekt. Kriteriene kan kort forklares slik:

Artens invasjonspotensial:

A levedyktighet – estimerer median levetid i år for arten

B ekspansjonshastighet – estimerer hvor raskt arten kan ekspandere i meter per år. For å kunne påvirke naturmangfoldet må en art være både levedyktig, og kunne ekspandere i Norge. Derfor ser man ikke på verdiene til A- og B-kriteriet isolert, men på produktet av dem (AB)

C kolonisering av naturtype – anslår hvor stor andel (%) av en naturtype arten kan kolonisere

Artens økologiske effekt:

D effekt på truede arter/nøkkelarter – anslår graden av negative interaksjoner med truede arter/nøkkelarter

E effekt på øvrige stedege arter – anslår graden av negative interaksjoner med stedege arter som ikke er truet/nøkkelarter


F effekt på truede/sjeldne naturtyper – anslår andel av den truede/sjeldne naturtypen som endres på grunn av den fremmede arten

G effekt på øvrige naturtyper – anslår andel av naturtypen som endres på grunn av den fremmede arten

H overføring av genetisk materiale – anslår sannsynligheten for at arten fører til genetisk forurensning av stedege arter

I overføring av parasitter eller patogener – anslår sannsynligheten for at en fremmed art kan overføre parasitter eller sykdomsfremkallende organismer til stedege arter

For hvert kriterium (A – I) gis arten en skår (1, 2, 3 eller 4) basert på kvantitative terskelverdier. Kriteriet/kriteriene med høyest skår bestemmer artens plassering langs invasjons- og effektaksen. En fremmed art som skårer høyt (4) på både invasjonsaksen og effektaksen utgjør en svært høy økologisk risiko i naturen, og får dermed kategori *svært høy risiko* SE (fig. 1). Laveste skår (1) på begge aksene gir *ingen kjent risiko* NK. Artens økologiske risiko beskrives ved følgende fem risikokategorier *svært høy risiko* SE; *høy risiko* HI; *potensielt høy risiko* PH; *lav risiko* LO og *ingen kjent risiko* NK. Arter som faller utenfor nevnte definisjoner og avgrensninger blir ikke vurdert, og gis kategorien ikke risikovurdert NR. Det kvantitative kriteriesettet gir standardiserte, etterprøvbare vurderinger og høy grad av objektivitet.



Figur 1. Matrisen viser ulike kombinasjoner av invasjonspotensial og økologisk effekt, og hvilken risikokategori det gir. Begge aksene i matrisen inneholder fire delkategorier som viser artens invasjonspotensial og økologiske effekt.

Risikovurderinger er anslag (estimer) basert på tilgjengelig kunnskap og det vil alltid være et element av usikkerhet i dem. I noen tilfeller sitter man på så lite kunnskap at usikkerheten i hvordan en art skårer på et eller flere kriterier, gjør det vanskelig å plassere den i en kategori. Risikokategorien angis da med markering av den risikokategorien usikkerheten heller mot. Er for eksempel en art vurdert til *svært høy risiko* SE med usikkerhet mot lavere kategori *høy risiko* HI, skrives risikokategorien som SE(HI).

En fullstendig beskrivelse av metoden finnes i Sandvik mfl. (2017, 2019a).

Tabeller og vedlegg

Fremmedartslista 2018 er presentert separat for [Fastlands-Norge med havområder \(tabell 1\)](#) og [Svalbard med havområder \(tabell 2\)](#). De 12 regionalte fremmede artene som er risikovurdert er listet i [tabell 3](#).

I oversikten presenteres artens risikokategori og hvilke kriterier som har vært utslagsgivende for kategori. Her finner du også informasjon om artens status, livsmiljø og habitattilhørighet, samt hvilke fylke(r) arten er observert i.

En artsgruppevis oppsummering av Fremmedartslista 2018 er tilgjengelig for [Fastlands-Norge med havområder \(tabell 4\)](#) og [Svalbard med havområder \(tabell 5\)](#).

En fullstendig oversikt over alle fremmede arter som ble gjennomgått i forbindelse med fr, både vurderte og ikke-vurderte, er tilgjengelig i [vedlegg 1](#). [Vedlegg 2](#) lister arter som i 2018 ikke lenger er definert som fremmede.

Resultater og fordypningsstoff med utgangspunkt i Fremmedartslista 2018 er tilgjengelig på våre nettsider <https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter>. Fremmedartslista er også publisert internasjonalt (Sandvik et al. 2019b).



Fremmedartslista 2018 – økologiske risikovurderinger

Tabell 1: Oversikt over alle vurderte arter for Fastlands-Norge med havområder. Artens status, risikokategori i 2018, utslagsgivende kriterier, kategori i 2012, livsmiljø, hovedøkosystem og fylkesforekomst er angitt.

Tabellforklaring

Artens status

D – dørstokkart
E – etablert art
UE – art med dokumentert effekt uten etablering

Kategori

SE – svært høy risiko
HI – høy risiko
PH – potensielt høy risiko
LO – lav risiko
NK – ingen kjent risiko
NR – ikke risikovurdert

Usikkerhet er angitt med markering av den risikokategorien usikkerheten heller mot, f.eks. slik HI (SE)

Kriteriene

Invasjonspotensiale

A – forventet levetid
B – ekspansjonshastighet
C – kolonisering av naturtype

Økologisk effekt

D – effekter på truede arter eller nøkkelarter
E – effekter på øvrige stedege arter
F – effekter på truede/sjeldne naturtyper
G – effekter på øvrige naturtyper
H – overføring av genetisk materiale
I – overføring av parasitter eller patogener

Eksempel: 3B,2E

Første ledd (3B) beskriver utslagsgivende kriterium (B) og skår (3) langs invasjonaksen. Siste ledd (2E) beskriver utslagsgivende kriterium (E), og skår (2) langs effektaksen.

1,1 tilsvarer lite invasjonspotensial og ingen kjent økologisk effekt.

Livsmiljø

M – marine natursystemer
L – limniske natursystemer
T – terrestriske natursystemer

Hovedøkosystem

H – hav og kyst omfatter alle havsystemer og kystnære områder
E – elver og innsjøer omfatter alt ferskvann dvs. elver, innsjøer, bekker, dammer og systemer av disse
V – våtmark omfatter all myr, kilde, flommark, elvedeltaer og annen oversvømt mark,
S – skog omfatter alt tresatt areal inkludert arealer som midlertidig ikke er tresatt, på grunn av f.eks. hogst, brann eller vindfall
F – fjell omfatter alt areal over tregrensa, unntatt myr, våtmark og ferskvann
K – kulturlandskap og åpent lavland omfatter dyrkede områder (åker), ekstensivt drevne områder (gamle kulturmarker) og naturlig åpent lavland
B – bymiljø og sterkt endret natur omfatter areal som er sterkt menneskepåvirket og ofte totalt omformet

Fylkesforekomster

Gjelder artens forekomst per 2016.

For noen arter har fylkesforekomst ikke blitt registrert, selv om arten er etablert i Norge.

Fastlands-Norge med havområder

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark
Alger																								
<i>Agardhiella subulata</i>		D	LO	3A,1	NR	M	H																	
<i>Aglaothamnion halliae</i>		E	LO	2A,1	LO	M	H, B	•	•				•	•										
<i>Anotrichium furcellatum</i>		D	NK	1,1	NR	M	H																	
<i>Anthamnion nipponicum</i>		E	LO	3AB,1	NK	M	H										•	•		•				
<i>Anthamnionella spirographidis</i>		D	PH	4B,1	NR	M	H																	
<i>Anthamnionella ternifolia</i>		D	LO	3B,1	NR	M	H																	
<i>Asparagopsis armata</i>		D	PH	4AB,1	NR	M	H																	
<i>Bonnemaïsonia hamifera</i>	krokbærer	E	SE	4AB,4F	HI	M	H	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Codium fragile</i>	pollpryd	E	SE	4AB,4F	HI	M	H	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Colpomenia peregrina</i>	østerstyv	E	PH	4AB,1	LO	M	H	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Corynophlaea verruculiformis</i>		D	NK (LO)	1,1	NR	M	H																	
<i>Cryptonemia hibernica</i>		D	PH	4A,1	NR	M	H																	
<i>Dasya baillouviana</i>	strømgarn	E	PH	4A,1	LO	M	H	•	•			•	•	•	•	•								

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Dasya sessilis</i>		D	PH	4AB,1	NR	M	H																	
<i>Dasysiphonia japonica</i>	japansk sjølyng	E	SE	4A,4EF	SE	M	H	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Gracilaria vermiculophylla</i>		E	SE	3ABC,4D	NR	M	H	•					•	•	•	•								
<i>Grateloupia turuturu</i>		D	PH	4AB,1	NR	M	H																	
<i>Melanothamnus harveyi</i>		E	PH	4A,1	PH	M	H		•				•		•	•	•	•	•	•				
<i>Sargassum muticum</i>	japansk drivtang	E	SE	4A,4D	SE	M	H	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Scytosiphon dotyi</i>		D	NK (LO)	1,1	NR	M	H																	
<i>Ulva australis</i>		D	SE	4AB,3E	NR	M	H																	
<i>Undaria pinnatifida</i>		D	SE	4ABC,4G	NR	M	H																	
Amfibier og reptiler																								
<i>Emys orbicularis</i>	europaisk sumpskilpadde	D	LO	1,2E	LO	L, T	E																	
<i>Epidalea calamita</i>	strandpadde	D	NK	1,1	NR	L, T	E																	
<i>Lacerta agilis</i>	sandfjrfisle	D	NK	1,1	NR	T	H, K																	
<i>Pelophylax esculentus</i>	hybridfrosk	E	SE	4AB,4DH	HI	L, T	E										•							
<i>Pelophylax lessonae lessonae</i>	kontinental damfrosk	E	SE	3A,4DH	NR	L, T	E										•							
<i>Pelophylax ridibundus</i>	latterfrosk	D	SE	3B,4D	HI	L, T	E																	
<i>Salamandra salamandra</i>	ildsalamander	D	NK	1,1	NR	L, T	E, S																	
<i>Thamnophis proximus</i>	rødsidet strøpebandsnok	D	NK	1,1	NR	L, T	H, E, S, K																	
Biller																								
<i>Acrotona parens</i>		E	LO	3A,1	LO	T	B	•																
<i>Acrotona pseudotenera</i>		E	LO	3A,1	LO	T	B							•			•							
<i>Acrotrichis cognata</i>		E	PH	4AB,1	PH	T	S	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Acrotrichis henrici</i>		E	LO	2A,1	LO	T	K						•											
<i>Acrotrichis insularis</i>		E	PH	4C,1	PH	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
<i>Acrotrichis sanctaehelenae</i>		D	LO	3AB,1	LO	T	K																	
<i>Adistemia watsoni</i>		D	LO	3A,1	LO	T	B																	
<i>Agrilus anxius</i>	amerikansk bjørkepraktbille	D	PH	1,4E	HI	T	S																	
<i>Agrilus planipennis</i>	asiatisk askepraktbille	D	SE	3B,4D	HI	T	S																	
<i>Ahasverus advena</i>		D	LO	2AB,1	LO	T	B																	
<i>Alphitophagus bifasciatus</i>		E	LO	2A,1	LO	T	B	•	•					•	•									
<i>Anoplophora glabripennis</i>		D	SE	3B,4E	PH	T	S, B																	
<i>Atheta inquinula</i>		D	LO	2A,1	NR	T	H																	
<i>Atomaria lewisi</i>		E	LO	3AC,2E	PH	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Baeocrara japonica</i>		E	LO	3A,1	PH	T	S, B	•			•										•			
<i>Bambara contorta</i>		E	LO	3A,1	NR	T	B	•	•		•													
<i>Bembidion clarkii</i>		D	LO	3A,1	NR	T	V																	
<i>Bisnius parvus</i>		E	LO	3A,1	LO	T	S, B						•		•						•			
<i>Bohemiellina flavipennis</i>		E	LO	2A,1	LO	T	B														•			
<i>Caenoscelis subdeplanata</i>		E	LO	2A,1	LO	T	S, B	•	•		•	•	•	•	•		•							
<i>Calyptomerus dubius</i>		E	LO	3AB,1	NR	T	B										•							
<i>Cantharis cryptica</i>		E	LO	3AB,1	NR	T	B										•							
<i>Carcinops pumilio</i>		E	LO	2A,1	LO	T	S, B	•	•	•	•	•								•	•			
<i>Carpelimus zealandicus</i>		E	PH	4A,1	NK	T	B	•									•							
<i>Carpophilus hemipterus</i>		E	LO	2A,1	LO	T	B	•																
<i>Carpophilus marginellus</i>		E	LO	3A,1	LO	T	B	•	•			•	•											
<i>Cartodere bifasciata</i>		E	LO	3AB,1	LO	T	B	•									•							
<i>Cartodere constricta</i>		E	LO	2A,1	LO	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•			•						

[illegible]

[illegible]

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Chen canagicus</i>	keisergås	D	LO	1,3H	PH	L, T	F																	
<i>Cygnus atratus</i>	svartsvane	D	NK (LO)	1,1	LO	L, T	E, B																	
<i>Myiopsitta monachus</i>	munkeparakitt	D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	stivhaleand	D	LO	1,3D	PH	L, T	E, B																	
<i>Phasianus colchicus</i>	fasan	E	LO	2A,1	LO	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Psittacula eupatria</i>		D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Psittacula krameri</i>	halsbåndparakitt	D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Tadorna ferruginea</i>	rustand	D	NK (LO)	1,1	NR	L, T	E, B																	
Kammaneter																								
<i>Mnemiopsis leidyi</i>		E	SE (LO, HI)	4C,3G	SE	M	H	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Kappedyr																								
<i>Corella eumyota</i>		D	HI	4AB,2E	HI	M	H																	
<i>Botrylloides violaceus</i>		E	HI (LO)	3B,3E	LO	M	H										•							
<i>Didemnum vexillum</i>		D	SE	4AB,4E	SE	M	H, B																	
<i>Styela clava</i>	lærsekkdyr	E	LO	3A,2E	HI	M	H								•	•	•	•						
<i>Molgula manhattensis</i>	manhattansekkdyr	E	LO	2A,1	LO	M	H	•					•		•	•	•	•						
<i>Perophora japonica</i>		D	PH (HI)	4AB,1	LO	M	H																	
Karplanter																								
<i>Abies amabilis</i>	stillehavsedelgran	E	NK	1,1	NR	T	S														•			
<i>Abies balsamea</i>	balsamedelgran	E	LO	3AB,1	LO	T	S		•	•			•		•		•	•			•			
<i>Abies cephalonica</i>	gresk edelgran	E	LO	2AB,1	NR	T	S		•															
<i>Abies concolor</i>	koloradoedelgran	E	PH (LO)	4B,1	PH	T	S, K, B	•	•			•			•	•				•				
<i>Abies grandis</i>	kjempeedelgran	E	LO	3B,1	PH	T	S, B		•					•		•								
<i>Abies koreana</i>	koreansk edelgran	E	LO	3B,1	LO	T									•	•				•				
<i>Abies lasiocarpa</i>	fjelledelgran	E	LO	3AB,2E	LO	T	S	•	•	•	•	•	•		•	•				•	•	•		
<i>Abies magnifica</i>	praktedelgran	E	NK	1,1	NR	T	S		•															
<i>Abies mariesii</i>	mariesedelgran	E	NK	1,1	NK	T	S		•															
<i>Abies nordmanniana</i>	nordmannsedelgran	E	LO	3AB,1	NR	T	S, B	•	•			•	•	•		•				•	•			
<i>Abies procera</i>	nobelgran	E	LO	3AB,2E	LO	T	S, K, B	•	•		•				•	•	•	•		•	•			
<i>Abies sachalinensis</i>	sakhalinedelgran	E	LO (NK)	2AB,1	NR	T	S		•						•					•				
<i>Abies sibirica</i>	sibiredelgran	E	LO	3AB,2E	PH	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
<i>Abies veitchii</i>	veitchs edelgran	E	NK	1,1	NR	T									•									
<i>Acer campestre</i>	naverlønn	E	LO	3A,1	LO	T	S, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•						
<i>Acer ginnala</i>	sibirlønn	E	HI (LO, PH)	4B,2E	PH	T	S	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•
<i>Acer negundo</i>	asklønn	E	LO	1,2E	LO	T	S, K, B		•			•												
<i>Acer pseudoplatanus</i>	platanlønn	E	SE	4AB,4EF	SE	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Acer pseudosieboldianum</i>		D	NK	1,1	NR	T																		
<i>Acer saccharum</i>	sukkerlønn	D	LO (NK)	2AB,1	NK	T																		
<i>Acer tataricum</i>	tatarlønn	E	LO	2AB,1	LO	T	S, B		•	•		•	•		•									
<i>Acer tegmentosum</i>		D	NK	1,1	NR	T																		
<i>Achillea nobilis</i>	engryllik	E	HI	2AB,3DF	SE	T	K, B		•					•		•								
<i>Aconogonon x-fennicum</i>	værrøyslirekne	E	LO	3AB,1	PH	T	H, K, B								•	•				•		•		•
<i>Aconogonon alpinum</i>	alpeslirekne	E	LO	3A,1	LO	T	B		•	•				•			•	•	•	•				
<i>Aconogonon divaricatum</i>	toppslirekne	E	LO	3A,1	PH	T	B					•	•									•	•	
<i>Aconogonon weyrichii</i>	filtslirekne	E	LO	3A,1	LO	T	K, B					•					•	•		•				
<i>Actinidia arguta</i>		E	NK	1,1	NR	T	S		•															
<i>Actinidia kolomikta</i>	rødkattebusk	E	NK	1,1	NR	T	S, B		•															
<i>Aesculus hippocastanum</i>	hestekastanje	E	PH	4A,1	PH	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Agastache rugosa</i>	koreahestemynte	E	NK	1,1	NR	T	B																	

[illegible]

[illegible]

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Campanula carpatica</i>	karpatklokke	E	NK	1,1	NR	T	B	•				•												
<i>Campanula glomerata glomerata</i>	engtoppklokke	E	LO	2A,1	NK	T	K, B					•												•
<i>Campanula glomerata 'Superba'</i>	prakttoppklokke	E	HI	4A,2F	HI	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Campanula latifolia macrantha</i>	pydstorklokke	E	LO	3AB,2H	SE	T	S, B	•	•	•					•					•	•	•	•	
<i>Campanula patula</i>	engklokke	E	PH	4A,1	LO	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•							•			
<i>Campanula rapunculoides</i>	ugrasklokke	E	PH	4A,1	PH	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Capnoides sempervirens</i>	amerikalerkespore	E	NK	1,1	NK	T	K, B																	
<i>Caragana arborescens</i>	sibirertebusk	E	HI	4A,2E	HI	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•				
<i>Caragana frutex</i>	kløverertebusk	E	NK	1,1	NK	T	K, B	•																
<i>Carduus acanthoides</i>	piggtistel	E	LO	1,2H	NK	T	H, K, B	•				•	•	•										
<i>Carduus nutans leiophyllus</i>	olymptistel	E	NK	1,1	NK	T	B				•													
<i>Carduus nutans nutans</i>	nikketistel	E	LO	1,2H	NR	T	B																	
<i>Carex muskingumensis</i>		D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Carex pendula</i>	hengestarr	E	NK	1,1	NK	T	S, B										•							
<i>Carex praecox</i>	russestarr	E	NK (LO)	1,1	NK	T	B	•																
<i>Carex strigosa</i>	smalaksstarr	E	NK	1,1	NK	T	S	•																
<i>Carpinus betulus</i>	agnbøk	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, B	•	•			•	•		•	•	•							
<i>Castanea sativa</i>	edelkastanje	E	NK	1,1	NK	T												•						
<i>Celastrus orbiculatus</i>	japanfrøbusk	E	LO	1,2E	HI	T	S	•																
<i>Centaurea nemoralis</i>	ballastknoppurt	E	LO	1,2H	HI	T	B	•																
<i>Centaurea stoebe</i>	greinknoppurt	E	NK (LO)	1,1	NK	T	K, B					•	•											
<i>Cephalaria gigantea</i>	gullknapp	E	NK	1,1	NK	T	K, B				•													
<i>Cerastium tomentosum</i>	filterve	E	SE	4A,3DH	SE	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Ceratochloa cathartica</i>	byfaks	E	NK	1,1	NR	T	B					•												
<i>Ceratochloa sitchensis</i>		E	NK	1,1	NR	T	B						•											
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	hjertetre	E	NK (LO)	1,1	LO	T	S, B	•													•			
<i>Chaenomeles japonica</i>	småildkvede	E	LO	3AB,1	LO	T	S, B	•	•			•	•		•	•	•	•		•				
<i>Chaenomeles speciosa</i>	storildkvede	E	NK	1,1	NR	T	S, B					•			•									
<i>Chaenorhinum minus</i>	småtorskemunn	E	PH	4A,1	PH	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	duftkjeks	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	knollkjeks	E	NK	1,1	NK	T	B							•										
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>		E	NK	1,1	NR	T	F, B											•						
<i>Chaerophyllum temulum</i>	svimekjeks	E	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	lawsonsypress	E	LO	2AB,1	LO	T	S, K, B	•				•			•	•		•	•	•	•			
<i>Chamaecyparis pisifera</i>	nålesypress	E	NK	1,1	NR	T	K, B					•												
<i>Chamaecytisus xversicolor</i>		E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Chamaecytisus glaber</i>	viergyvel	E	NK	1,1	NK	T	K	•																
<i>Chamaespartium sagittale</i>	vingeginst	E	NK	1,1	NK	T	S	•																
<i>Chamerion latifolium</i>	polargeitrams	E	NK	1,1	NR	T	K																•	
<i>Chelone glabra</i>	snauskjoldblom	E	NK	1,1	NK	T	S, B											•		•				
<i>Chelone obliqua</i>	duehode	E	LO	2AB,1	NR	T	S, B	•						•	•		•				•	•		
<i>Chenopodium hybridum</i>	hjertermelde	E	NK	1,1	NR	T	B					•												
<i>Chenopodium murale</i>	gatemelde	E	NK	1,1	LO	T	B	•																
<i>Chenopodium ficifolium</i>	fikenmelde	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	B	•	•															
<i>Chenopodium foliosum</i>	bærmelde	E	NK	1,1	NR	T	B		•															
<i>Chenopodium missouriense</i>	hønsemelde	E	LO	3B,1	NR	T	B	•																
<i>Cicerbita macrophylla</i>	kjempeturt	E	LO (HI)	3AB,2DE	HI	T	S, K, B	•	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
<i>Cicerbita plumieri</i>	alpeturt	E	LO	3A,2E	HI	T	S, B									•	•	•		•				

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Claytonia perfoliata</i>	vinterportulakk	E	LO	2AB,1	NK	T	B	•	•				•						•					
<i>Claytonia sibirica</i>	sibirportulakk	E	HI	3AB,3D	PH	T	S, B										•	•	•	•				
<i>Clematis alpina</i>	alperanke	E	HI (LO)	3AB,3H	SE	T	S, B	•	•	•	•													
<i>Clematis integrifolia</i>		D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Clematis tangutica</i>	gullklematis	E	LO	2AB,1	LO	T	S, B	•	•	•	•	•												
<i>Clematis vitalba</i>	tysk klematis	E	LO	2AB,1	PH	T	S, K, B	•									•							
<i>Clematis viticella</i>	italiaklematis	E	NK	1,1	LO	T	S	•																
<i>Coinceya monensis cheiranthos</i>	lakksennep	E	NK	1,1	NR	T	K, B									•								
<i>Colchicum autumnale</i>	tidløs	E	LO	3B,1	NK	T	B	•						•	•	•								
<i>Commelina communis</i>	dagblom	D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Conium maculatum</i>	giftkjeks	E	LO	2A,1	NK	T	B	•	•	•		•	•	•										
<i>Conyza bonariensis</i>	sprikehamp	E	NK	1,1	NR	T	B					•												
<i>Conyza canadensis</i>	hestehamp	E	PH	4A,1	PH	T	H, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•				
<i>Coreopsis grandiflora</i>	soløye	E	NK	1,1	NK	T	K						•											
<i>Corydalis angustifolia</i>	bleiklerkespore	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Corydalis bracteata</i>	parklerkespore	D	NK	1,1	LO	T	B																	
<i>Corydalis nobilis</i>	sibirlerkespore	E	NK (LO)	1,1	NK	T	B	•															•	
<i>Corydalis ophiocarpa</i>	ranklerkespore	E	NK	1,1	NR	T	B						•				•							
<i>Corydalis solida</i>	hagelerkespore	E	HI	3A,3H	SE	T	S, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Corydalis wendelboi</i>		D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Corylus maxima</i>	blodhassel	E	NK	1,1	NR	T	B												•					
<i>Cotoneaster acutifolius</i>		E	NK	1,1	NR	T	S		•															
<i>Cotoneaster adpressus</i>		E	NK	1,1	NR	T	S, K							•			•							
<i>Cotoneaster ascendens</i>	kinamispel	E	LO	3A,2F	PH	T	S, K	•							•	•								
<i>Cotoneaster atropurpureus</i>		E	NK	1,1	NR	T	K										•							
<i>Cotoneaster bullatus</i>	bulkemispel	E	SE	4AB,4I	SE	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Cotoneaster cashmiriensis</i>		E	NK	1,1	NR	T	K										•							
<i>Cotoneaster dammeri</i>	vintermispel	E	LO	3AB,2F	PH	T	H, S, K, B	•				•	•	•	•		•	•		•				
<i>Cotoneaster dielsianus</i>	dielsmispel	E	SE	4AB,3F	SE	T	S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Cotoneaster divaricatus</i>	sprikemispel	E	SE	4AB,3DF	SE	T	S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Cotoneaster foveolatus</i>		E	LO	2AB,1	PH	T	S, K	•				•					•	•						
<i>Cotoneaster hissaricus</i>		E	NK	1,1	NR	T	K										•							
<i>Cotoneaster hjelmqvistii</i>	tyttebærmispel	D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	krypmispel	E	SE	4AB,3DF	SE	T	K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Cotoneaster ignescens</i>		E	NK	1,1	NK	T	K							•										
<i>Cotoneaster laetevirens</i>	breimispel	E	LO	3A,1	PH	T	S	•									•			•				
<i>Cotoneaster latifolius</i>		E	NK	1,1	NK	T	K		•															
<i>Cotoneaster lucidus</i>	blankmispel	E	SE	4A,4DF	SE	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Cotoneaster moupinensis</i>	mørkmispel	E	LO (HI)	3AB,2DF	HI	T	S, K, B	•				•				•	•				•			
<i>Cotoneaster multiflorus</i>	blomstermispel	E	HI	3AB,3DF	SE	T	S, K		•	•		•												
<i>Cotoneaster nanshan</i>	hengemispel	E	NK	1,1	LO	T	K																	
<i>Cotoneaster nebrodensis</i>	filtmispel	E	LO	3A,2F	HI	T	S	•	•			•												
<i>Cotoneaster rotundifolius</i>	myrtemispel	E	NK	1,1	NR	T	K											•						
<i>Cotoneaster salicifolius</i>	pilemispel	E	PH	1,4I	SE	T	S, K, B									•	•	•						
<i>Cotoneaster symondsii</i>	kystmispel	E	LO	3AB,2F	PH	T	S, K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•					
<i>Cotoneaster villosulus</i>	spissmispel	E	LO (HI)	3AB,2F	PH	T	S, K, B	•	•			•	•	•		•	•			•	•			
<i>Cotula coronopifolia</i>	fjæreknapp	E	NK	1,1	NK	T	K, B						•					•						
<i>Crataegus flabellata</i>	kanadahagtorn	E	NK	1,1	NR	T	B	•											•					
<i>Crataegus laevigata</i>	parkhagtorn	E	HI	3A,3DFH	HI	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Crataegus macracantha</i>	syllhagtorn	E	LO	2AB,1	LO	T	S, K	•											•					
<i>Crataegus sanguinea</i>	sibirhagtorn	E	LO	3AB,1	HI	T	S, K, B	•	•	•		•		•			•			•	•	•		
<i>Crepis biennis</i>	veihaukeskjegg	E	LO (HI)	3AB,2D	HI	T	S, K, B	•	•		•	•	•	•										
<i>Crepis capillaris</i>	brakkhaukeskjegg	E	NK	1,1	NK	T	B					•				•								
<i>Crocus xstellaris</i>		E	LO	2AB,1	NK	T	S, B	•												•				
<i>Crocus chrysanthus</i>	begerkrokus	E	NK	1,1	NK	T	B														•			
<i>Crocus flavus</i>	gulkrokus	E	LO	3AB,1	NK	T	B					•		•		•				•				
<i>Crocus speciosus</i>	høstkrokus	D	LO	2AB,1	NK	T	B																	
<i>Crocus tommasinianus</i>	snøkrokus	E	LO	3A,1	LO	T	S, B	•				•	•				•			•				
<i>Crocus vernus</i>	vårkrokus	E	PH	4AB,1	PH	T	S, K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Cruciata laevipes</i>	korsmaure	E	NK	1,1	NR	T	B							•										
<i>Cryptomeria japonica</i>	skjermgran	E	NK	1,1	NR	T	S, K	•									•							
<i>Cupressus nootkatensis</i>	nutkasypress	E	LO	2AB,1	LO	T	S, K, B		•			•				•		•		•				
<i>Cyanus cheiranthifolius</i>		E	NK	1,1	NR	T	S	•																
<i>Cyanus montanus</i>	honningknoppurt	E	HI	4A,2E	HI	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Cyanus triumfettii</i>	fløyelsknoppurt	E	LO	2AB,1	NK	T	K, B																•	
<i>Cyclosporum leptophyllum</i>	mølleselleri	E	NK	1,1	NR	T	B					•												
<i>Cymbalaria muralis</i>	murtorskemunn	E	PH (LO)	4A,1	PH	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Cytisus xpraecox</i>	vårgyvel	E	NK	1,1	NR	T	B					•												
<i>Cytisus scoparius</i>	gyvel	E	SE	4A,4D	NR	T	H, S, K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
<i>Dasiphora fruticosa</i>	buskmure	E	PH (LO)	4B,1	LO	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Datura stramonium</i>	piggeple	E	NK (LO)	1,1	NR	T	K, B						•	•										
<i>Daucus carota carota</i>	villgulrot	E	LO (PH)	3A,1	LO	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Delphinium elatum</i>	hageridderspore	E	LO	3A,1	NK	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•			•	•				•	•	•	
<i>Dianthus barbatus</i>	busknelik	E	LO	3AB,1	LO	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Dianthus caryophyllus</i>	hagenellik	E	LO	3A,1	NR	T	K, B	•	•		•						•				•			
<i>Dianthus glacialis</i>		E	NK	1,1	NR	T	K															•		
<i>Dianthus plumarius</i>	fjærnellik	E	LO	3B,2D	LO	T	S, K, B	•	•		•	•				•			•	•				
<i>Dicentra formosa</i>	småhjerte	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, K, B	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Diervilla florida</i>		E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Digitalis grandiflora</i>		E	NK	1,1	NR	T	B	•																
<i>Digitalis lanata</i>	prydrevbjelle	E	NK	1,1	NK	T	K	•																
<i>Digitalis lutea</i>	gul revebjelle	E	LO	2AB,1	NK	T	B				•					•								
<i>Digitalia sanguinalis</i>	blodhirse	E	NK	1,1	NR	T	B					•												
<i>Diploxaxis muralis</i>	mursennep	E	LO	3AB,1	LO	T	K, B	•	•				•	•	•	•								
<i>Diploxaxis tenuifolia</i>	steinsennep	E	LO	2AB,1	NK	T	B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						
<i>Dipsacus fullonum</i>	kardeborre	E	LO	2AB,1	NK	T	B	•	•	•		•	•	•	•	•								
<i>Dipsacus strigosus</i>	lodnekardeborre	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	B	•				•		•										
<i>Doronicum xexcelsum</i>	praktgullkurv	E	LO	3B,1	NK	T	B									•					•	•	•	•
<i>Doronicum columnae</i>	balkangullkurv	E	LO	3AB,1	PH	T	S, B	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Doronicum macrophyllum</i>	kjempegullkurv	E	HI	3A,3E	HI	T	S, K														•		•	•
<i>Doronicum pardalianches</i>	hjertergullkurv	E	LO	2AB,1	NK	T	B	•	•				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Doronicum plantagineum</i>	storgullkurv	E	NK	1,1	NK	T	B										•							
<i>Draba aizoides</i>	karpatrublom	E	NK	1,1	NR	T	K, B						•									•		
<i>Draba nemorosa</i>	veirublom	E	LO	3AB,1	PH	T	K, B		•	•	•	•	•	•										
<i>Dracocephalum parviflorum</i>	toppdragehode	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Dracocephalum thymiflorum</i>	russedragehode	E	NK	1,1	NK	T	B		•		•													
<i>Duchesnea indica</i>	narrebær	E	NK	1,1	NK	T	B					•	•											
<i>Echinochloa crus-galli</i>	hønsesirre	E	PH (LO)	4A,1	PH	T	B	•	•	•		•	•	•		•	•							

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Echinops bannaticus</i>	blå kuletistel	E	LO (NK)	2AB,1	LO	T	B	.	.							.								
<i>Echinops exaltatus</i>	balkankuletistel	E	LO	3A,1	LO	T	K, B	.	.			.			.									
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	kuletistel	E	HI	3A,3D	HI	T	H, K, B	.	.	.		.	.		.	.					.			
<i>Echium plantagineum</i>	hageormehode	D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Elaeagnus commutata</i>	sølvbusk	E	LO (HI)	3A,2EF	PH	T	H, S, K, B	.	.	.		.		.	.	.			.	.	.			
<i>Elodea canadensis</i>	vasspest	E	SE	4A,4D	SE	L	E, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.				
<i>Elodea nuttallii</i>	smal vasspest	E	SE	3AB,4DF	SE	L	E, B										.	.						
<i>Elytrigia elongata</i>	rukveke	E	NK	1,1	NR	T	B					.												
<i>Epilobium brunnescens</i>	krypmjølke	E	NK	1,1	NK	T	B										.	.						
<i>Epilobium ciliatum ciliatum</i>	ugrasmjølke	E	SE	4AB,3DF	SE	T	H, V, S, K, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Epilobium ciliatum glandulosum</i>	alaskamjølke	E	SE	4A,3D	SE	T	H, V, S, K, B	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Epilobium hirsutum</i>	stormjølke	E	PH	4B,1	PH	T	V, B	.	.	.		.	.	.	.	.	.							
<i>Epilobium tetragonum</i>	kantmjølke	E	LO	2AB,1	LO	T	V	.																
<i>Epimedium alpinum</i>	alpebispelue	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	S, B	.				.												
<i>Eranthis hyemalis</i>	vinterblom	E	LO	3AB,1	LO	T	S, B	.			.				.	.	.			.	.			
<i>Erica herbacea</i>	vårlyng	E	NK	1,1	NR	T									.									
<i>Erigeron annuus</i>	trådstjerne	E	LO	3B,1	LO	T	K, B	.	.			.	.		.	.								
<i>Erucastrum gallicum</i>	svinesennep	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	B	.	.			.												
<i>Eryngium alpinum</i>	alpestikle	E	NK	1,1	NK	T	B	.																
<i>Eryngium giganteum</i>	kjempestikle	E	LO	2AB,1	PH	T	S, B	.			.													
<i>Eryngium planum</i>	hagestikle	E	NK (LO)	1,1	LO	T	K, B	.																
<i>Erysimum altum</i>	stor åkergull	E	LO	3A,1	NR	T	K, B		.	.										.	.	.	.	.
<i>Erythronium dens-canis</i>	hundetann	E	NK (LO)	1,1	NK	T	B	.				.												
<i>Erythronium grandiflorum</i>		E	NK	1,1	NR	T													.					
<i>Erythronium sibiricum</i>		D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Eschscholzia californica</i>	kaliforniavalmue	D	LO (NK)	2AB,1	NR	T	B																	
<i>Euonymus europaeus</i>	spolebusk	E	LO	2AB,2F	PH	T	S, B	.	.		.	.		.	.	.	.	.						
<i>Euonymus latifolius</i>	alpespolebusk	E	LO	2AB,1	NK	T	S, B	.	.			.		.				.						
<i>Euonymus nanus</i>	dvergspolebusk	E	LO	3B,1	LO	T	S	.			.													
<i>Euonymus sachalinensis</i>	sakhalinbeinved	E	NK (LO)	1,1	NR	T	S	.																
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	dunvortemelk	E	NK (LO)	1,1	NK	T	S, B	.																
<i>Euphorbia chamaesyce</i>	dvergortemelk	E	NK	1,1	NK	T	B					.												
<i>Euphorbia cyparissias</i>	syppressvortemelk	E	HI (PH)	4A,2F	PH	T	H, K, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Euphorbia dulcis</i>	søtvortemelk	E	LO (NK)	2A,1	NK	T	S, B					.	.											
<i>Euphorbia epithymoides</i>	vårvortemelk	E	LO	2AB,1	NK	T	H, B			.	.	.								.				
<i>Euphorbia esula</i>	veivortemelk	E	PH	4A,1	LO	T	H, K, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Euphorbia lathyris</i>	hagevortemelk	E	NK	1,1	NK	T	B										.							
<i>Eutrochium purpureum</i>	stor hjortetrøst	D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Fallopia baldschuanica</i>	klatreslirekne	E	LO	2AB,1	NR	T	K, B	.	.			.		.	.	.								
<i>Festuca amethystina</i>	grannsvingel	E	LO	2AB,2H	HI	T	B	.				.												
<i>Festuca gautieri</i>	mattesvingel	E	NK	1,1	NK	T	B					.												
<i>Festuca heterophylla</i>	skyggesvingel	E	NK	1,1	NK	T	S, B	.																
<i>Festuca rubra commutata</i>	veirødsvingel	E	SE	4A,3H	SE	T	S, B	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
<i>Festuca rubra megastachya</i>	engrødsvingel	E	HI (SE)	3AB,3H	HI	T	B	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.				
<i>Filipendula camtschatica</i>	kjempebjørnurt	E	LO (HI)	3AB,2E	HI	T	V, S, B								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Filipendula purpurea</i>	purpurbjørnurt	E	LO (NK)	2B,1	NK	T	B	.							.		.	.	.					
<i>Filipendula rubra</i>	præriemjørnurt	E	NK	1,1	NK	T	B								.									
<i>Forsythia xintermedia</i>	praktgullbusk	E	LO	3B,1	NR	T	S, B	.			.	.			.	.			.					

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Heracleum sosnowskyi</i>		D	LO (HI)	3B,2E	NR	T	S, K, B																	
<i>Herniaria glabra</i>	brokkurt	E	LO	3AB,1	PH	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
<i>Hesperis matronalis</i>	dagfiol	E	HI	4A,2DE	LO	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Heuchera sanguinea</i>	blodalunrot	E	LO	2AB,1	NK	T	S, K, B	•	•			•	•	•				•					•	
<i>Hibiscus trionum</i>	timerose	E	NK	1,1	NR	T	B								•									
<i>Hirschfeldia incana</i>	narresennep	E	NK	1,1	NK	T	B	•				•					•				•			
<i>Holodiscus discolor</i>	toppspirea	E	LO	2AB,1	LO	T	S, K, B		•						•					•		•		
<i>Hordeum jubatum</i>	silkebygg	E	LO	3AB,1	LO	T	H, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Hosta lancifolia</i>	smal bladlilje	E	LO	2AB,1	NR	T	S, B	•							•	•								
<i>Hosta sieboldiana</i>	doggbladlilje	E	LO	2AB,1	NR	T	S, B	•				•		•	•	•		•						
<i>Hosta ventricosa</i>	grønn bladlilje	E	LO	2AB,1	NR	T	S, B		•										•	•				
<i>Hottonia palustris</i>	vassblink	D	LO	2AB,2EF	LO	L	E																	
<i>Hyacinthoides xmassartiana</i>		E	LO	3AB,1	NR	T	S, K, B								•	•	•	•						
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	spansk klokkeblåstjerne	E	LO	3A,1	PH	T	S, B	•							•	•	•	•	•	•				
<i>Hyacinthoides italica</i>	italiensk klokkeblåstjerne	E	NK	1,1	NK	T	B								•									
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	klokkeblåstjerne	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, K, B						•		•	•	•	•	•	•				
<i>Hyacinthus orientalis</i>	svibel	D	LO	2AB,1	NR	T																		
<i>Hydrangea arborescens</i>	vierhortensia	E	NK	1,1	NR	T									•									
<i>Hydrangea petiolaris</i>	klatrehortensia	E	LO (NK)	2B,1	NK	T	S, K		•						•	•		•		•				
<i>Hylotelephium anacampseros</i>	knebergknapp	E	LO	2A,1	LO	T	K		•	•				•	•	•			•					
<i>Hylotelephium ewersii</i>	høstbergknapp	E	LO	3A,2DF	LO	T	K, B	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•		•		
<i>Hylotelephium telephium</i>	hagesmørbutikk	E	LO	3A,2DEF	PH	T	K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
<i>Iberis amara</i>	prydsløyfe	E	LO	2B,1	NK	T	K, B																•	
<i>Iberis sempervirens</i>	snøsløyfe	E	LO	2AB,1	NK	T	K, B		•			•		•										
<i>Iberis umbellata</i>	skjermsløyfe	E	NK	1,1	NK	T	H, K, B	•																
<i>Ilex xmeserveae</i>	hybridkristtorn	E	LO	1,2H	NR	T		•																
<i>Impatiens glandulifera</i>	kjempespringfrø	E	SE	4AB,3D	SE	T	V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Impatiens parviflora</i>	mongolspringfrø	E	SE	4A,3D	SE	T	V, S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Inula britannica</i>	lodnealant	D	NK	1,1	NK	T																		
<i>Inula helenium</i>	alantrøt	E	NK (LO)	1,1	LO	T	K, B	•	•				•	•	•									
<i>Iris xgermanica</i>	hageiris	E	LO	2AB,1	NK	T	K, B		•	•			•	•										
<i>Iris aphylla</i>		D	NK	1,1	NR	T	V, K																	
<i>Iris delavayi</i>		E	LO	2AB,1	NR	T	S, B			•			•											
<i>Iris latifolia</i>	englenderiris	E	NK	1,1	NR	T	B													•				
<i>Iris reticulata</i>	våiris	D	LO	2AB,1	NR	T	B																	
<i>Iris sanguinea</i>		E	LO	2AB,1	NR	T	B	•								•	•		•		•			
<i>Iris sibirica</i>	sibiriris	E	PH (LO)	4B,1	PH	T	H, V, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Iris variegata</i>	japaniris	E	NK	1,1	NR	T	B		•															
<i>Jacobaea alpina</i>	fliksvineblom	E	LO (HI)	3AB,2E	PH	T	S, B																•	
<i>Jacobaea erucifolia</i>	smalsvineblom	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Juglans cinerea</i>	smørvalnøtt	E	NK	1,1	NR	T	S		•															
<i>Juglans regia</i>	valnøtt	E	NK	1,1	NK	T	B											•						
<i>Juncus ensifolius</i>	sverdsiv	E	LO	2AB,1	LO	T	B						•	•							•			
<i>Juncus tenuis</i>	ballastsiv	E	HI	4A,2EF	PH	T	H, V, S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						
<i>Juniperus chinensis</i>	kinaeiner	E	NK	1,1	NR	T	K		•										•					
<i>Kalmia angustifolia</i>	roselyng	E	NK	1,1	NK	T	V		•															
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	fagerbusk	E	LO	2AB,1	NK	T	S, B		•			•		•	•	•	•	•	•		•			
<i>Laburnum xwatereri</i>	hybridgullregn	E	LO	3AB,2D	PH	T	S, B	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark
<i>Lonicera caerulea</i>	blåleddved	E	SE	4AB,3D	SE	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Lonicera caprifolium</i>	kaprifol	E	LO (HI)	3AB,2E	HI	T	S, K	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•			
<i>Lonicera fragrantissima</i>		D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Lonicera involucrata</i>	skjermleddved	E	HI (SE)	4B,2EG	HI	T	S, B	•	•	•		•	•	•	•		•				•	•	•	•
<i>Lonicera japonica</i>	japankaprifol	E	NK	1,1	NK	T	S											•						
<i>Lonicera korolkowii</i>	pyrdleddved	E	NK (LO)	1,1	NK	T	S		•															
<i>Lonicera ligustrina yunnanensis</i>	myrteleddved	E	LO (NK)	2AB,1	NR	T	K, B		•								•							
<i>Lonicera morrowii</i>		E	NK	1,1	LO	T	B			•			•											
<i>Lonicera nigra</i>	svartleddved	E	LO	2AB,1	LO	T	S, B	•	•	•	•													
<i>Lonicera sempervirens</i>	trompetkaprifol	E	NK	1,1	NK	T	B		•						•									
<i>Lonicera tatarica</i>	tatarleddved	E	HI	4A,2E	HI	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
<i>Lotus glaber</i>	strandtirlunge	E	NK	1,1	NK	T	B					•												
<i>Lotus pedunculatus</i>	förtirlunge	E	LO	2AB,1	LO	T	K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•						
<i>Lotus sativus</i>	veitirlunge	E	PH (HI)	4AB,1	SE	T	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Lotus subbiflorus</i>	hårtirlunge	E	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Lunaria annua</i>	judaspenger	E	LO	3A,1	PH	T	S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	
<i>Lupinus nootkatensis</i>	sandlupin	E	SE	4A,4D	SE	T	H, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
<i>Lupinus perennis</i>	jærlupin	E	HI	3A,3DF	SE	T	H, K, B		•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
<i>Lupinus polyphyllus</i>	hagelupin	E	SE	4AB,4DE	SE	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Luzula forsteri</i>	parkfrytle	E	NK	1,1	LO	T	S, K, B							•										
<i>Luzula luzuloides</i>	hvitfrytle	E	PH	4A,1	LO	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
<i>Luzula nivea</i>	sølvfrytle	E	NK	1,1	NK	T	S, B						•				•							
<i>Lychnis chalcidonica</i>	brennende kjærlighet	E	LO	2AB,1	NK	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•										
<i>Lychnis coronaria</i>	fløyelsblad	E	LO	2AB,1	NK	T	B		•			•	•	•	•	•	•							
<i>Lycium barbarum</i>	bukketorn	E	LO	3A,1	HI	T	S, K, B	•	•			•	•		•									
<i>Lysichiton americanus</i>	skunkkala	E	HI	3A,3D	LO	T	V	•	•						•		•	•		•				
<i>Lysichiton camtschatcensis</i>	hvit skunkkala	D	LO	1,2E	NR	T	V, S, K, B																	
<i>Lysimachia ciliata</i>	nikkefredløs	E	NK (LO)	1,1	NK	T	S, B	•																
<i>Lysimachia nummularia</i>	krypfredløs	E	SE	4A,3D	HI	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Lysimachia punctata</i>	fagerfredløs	E	SE	4AB,3D	HI	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Lythrum virgatum</i>	pyrdkattehale	D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Mahonia aquifolium</i>	mahonie	E	PH (LO)	4A,1	HI	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			
<i>Maianthemum racemosum</i>	toppkonvall	E	NK	1,1	NK	T	S, B					•								•				
<i>Maianthemum stellatum</i>	stjernekonvall	E	NK	1,1	NK	T	S																	
<i>Malus asiatica</i>		D	NK	1,1	NK	T																		
<i>Malus baccata</i>	småeple	E	NK	1,1	NK	T	S		•															
<i>Malus dasycphylla</i>		E	LO (NK)	2AB,1	NR	T	S		•			•												
<i>Malus prunifolia</i>		E	NK	1,1	NR	T					•													
<i>Malus toringo</i>		E	LO	3AB,2E	NR	T	S, B	•	•			•	•				•	•						
<i>Malva alcea</i>	rosekattost	E	LO	2AB,1	NK	T	B	•	•			•	•											
<i>Malva moschata</i>	moskuskattost	E	HI (PH)	4A,2E	LO	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
<i>Malva pusilla</i>	dvergekattost	E	LO	3A,1	NR	T	K, B	•	•	•		•	•	•										
<i>Malva verticillata</i>	kranskattost	E	NK	1,1	NK	T		•																
<i>Mauranthemum paludosum</i>	puslingkrage	E	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Medicago xvaria</i>	mellomlusern	E	LO	2AB,1	LO	T	K, B	•	•			•	•	•										
<i>Medicago falcata</i>	gull-lusern	E	LO	3A,1	LO	T	K, B	•	•			•	•	•	•	•								
<i>Medicago sativa</i>	blålusern	E	PH (LO)	4A,1	LO	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Melampyrum nemorosum</i>	blåmarinjelle	E	LO	3B,1	PH	T	S, B	•	•			•	•			•						•		

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Ornithopus sativus</i>	fugleklo	D	NK	1,1	NK	T																		
<i>Orobancha elatior</i>	knoppurtsnylterot	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Orobancha hederæ</i>	bergflettesnylterot	E	NK (LO)	1,1	NK	T	B	•																
<i>Orobancha lucorum</i>	berberissnylterot	E	NK	1,1	NK	T	B											•						
<i>Othocallis mischtschenkoana</i>		D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Othocallis siberica</i>	russeblåstjerne	E	HI	4A,2D	PH	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Oxalis adenophylla</i>		E	NK	1,1	NR	T	B													•				
<i>Oxalis corniculata</i>	krypgjøkesyre	E	NK	1,1	NK	T	B	•	•			•												
<i>Oxalis dillenii</i>	skjermgjøkesyre	E	LO	3B,1	NK	T	B	•	•	•		•			•									
<i>Oxalis stricta</i>	stivgjøkesyre	E	PH (LO)	4A,1	PH	T	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			
<i>Oxybasis rubra</i>	rødmelde	E	NK	1,1	NK	T	K, B	•	•															
<i>Paeonia x suffruticosa</i>		D	NK	1,1	NR	T																		
<i>Papaver alpinum</i>	alpevalmue	D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Papaver atlanticum</i>	atlasvalmue	E	LO	2AB,1	LO	T	B		•			•												
<i>Papaver bracteatum</i>	flikvalmue	E	LO	2AB,1	NK	T	B					•	•	•	•	•					•		•	
<i>Papaver cambricum</i>	gul valmuesøster	E	PH	4A,1	PH	T	K, B								•	•	•	•						
<i>Papaver croceum</i>	sibirvalmue	E	PH	4A,1	PH	T	S, F, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Papaver dubium dubium</i>	brakkvalmue	E	LO	3B,1	NK	T	K, B	•	•			•			•									
<i>Papaver rhoeas</i>	kornvalmue	E	LO	2B,1	LO	T	K, B																	
<i>Papaver setiferum</i>	kjempevalmue	E	LO (PH)	3B,1	NR	T	K, B	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Parasenecio hastatus</i>	spydsvineblom	E	NK	1,1	NK	T	B																•	
<i>Parietaria judaica</i>	blidnesle	E	NK	1,1	NR	T	B		•															
<i>Parietaria pensylvanica</i>	amerikablidnesle	E	NK (LO)	1,1	LO	T	B		•															
<i>Parthenocissus inserta</i>	villvin	E	HI (LO)	3AB,3D	NK	T	H, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•			
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	klatrebillvin	E	HI (LO)	2AB,3D	NR	T	H, K, B	•	•		•	•	•	•	•									
<i>Pastinaca sativa hortensis</i>	hagepastinakk	E	SE	4A,3D	SE	T	K, B	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•				
<i>Pastinaca sativa sativa</i>	villpastinakk	E	NK	1,1	LO	T	B	•	•				•											
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	hestetunge	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	B	•	•						•	•	•							
<i>Persicaria wallichii</i>	syrenslierekne	E	NK (LO)	1,1	PH	T	B								•	•	•							
<i>Petasites hybridus</i>	legepestrot	E	SE	4A,4D	HI	T	V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Petasites japonicus giganteus</i>	japanpestrot	E	SE	4A,3D	NR	T	H, V, S, K, B	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Petroselinum crispum</i>	persille	E	LO (NK)	2B,1	NK	T	B				•	•		•	•	•								
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	honningurt	E	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Phalaris arundinacea picta</i>	bandgras	E	LO	3AB,1	NR	T	S, B	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Phedimus aizoon</i>	rakbergknapp	E	LO	3A,2E	PH	T	H, K, B	•	•	•	•	•	•					•			•			
<i>Phedimus crenatus</i>		E	NK (LO)	1,1	NR	T	K, B	•	•	•														
<i>Phedimus hybridus</i>	sibirbergknapp	E	SE	4A,4D	SE	T	H, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Phedimus kamtschaticus</i>	gullbergknapp	E	LO	3A,2E	LO	T	K, B	•	•	•	•	•		•					•					
<i>Phedimus spurius</i>	gravbergknapp	E	SE	4A,4D	SE	T	K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Philadelphus coronarius</i>	duftskjærsmine	E	LO	3AB,1	LO	T	S, K, B	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•			
<i>Philadelphus lewisii</i>	lewisskjærsmine	E	NK	1,1	NK	T	B								•									
<i>Philadelphus pubescens</i>	filtskjærsmine	E	LO	2AB,1	NR	T	S, B		•		•													
<i>Phlox paniculata</i>	høstfloks	E	NK	1,1	NK	T	B	•	•		•	•	•	•	•	•	•					•		
<i>Phlox subulata</i>	vårfloks	E	LO	3B,1	PH	T	K, B	•	•		•	•	•	•	•					•				
<i>Physalis alkekengi</i>	japanlykt	E	LO	2AB,1	LO	T	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
<i>Physocarpus opulifolius</i>	blærespirea	E	LO	3A,1	LO	T	S, K, B	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Physostegia virginiana</i>	virginialedblom	E	NK	1,1	NR	T	B				•													
<i>Phyteuma nigrum</i>	svartvadderot	E	NK	1,1	NK	T	S																	•
<i>Phyteuma spicatum caeruleum</i>	blåvadderot	E	NK	1,1	LO	T	K														•			

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Picea x lutzii</i>	lutzgran	E	SE	4AB,4F	LO	T	V, S, K	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Picea engelmannii</i>	engelmannsgran	E	LO	3AB,2E	LO	T	S, K, B			•	•				•							•		
<i>Picea glauca</i>	hvitgran	E	LO	3AB,2F	HI	T	S, K	•	•		•	•		•	•				•		•			
<i>Picea mariana</i>	svartgran	E	NK	1,1	NR	T	S, K													•				
<i>Picea omorika</i>	serbergran	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	S, B		•					•	•									
<i>Picea orientalis</i>	orientgran	E	NK	1,1	NR	T	B											•						
<i>Picea pungens</i>	blågran	E	LO	2AB,1	LO	T	S, B	•			•	•												
<i>Picea sitchensis</i>	sitkagran	E	SE	4AB,4F	SE	T	V, S, K	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Picris hieracioides villarsii</i>	bitterblom	E	LO	3AB,1	NR	T	B						•								•			
<i>Pieris japonica</i>	japanpieris	E	NK	1,1	NK	T	S		•									•						
<i>Pilosella aurantiaca aurantiaca</i>	hagesveve	E	HI	4AB,2E	NR	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Pilosella caespitosa</i>	plensveve	E	LO	3AB,1	NR	T	B	•	•	•	•	•												
<i>Pilosella piloselloides bauhini</i>	bleik snausveve	E	LO (PH)	3AB,1	NR	T	B		•	•		•	•											
<i>Pilosella piloselloides praealta</i>	mørk snausveve	E	LO	2AB,1	NR	T	B		•	•	•	•												
<i>Pimpinella major</i>	stor gjeldkarve	E	LO	2A,1	LO	T	S, K, B		•			•	•											•
<i>Pinus banksiana</i>	banksfuru	D	NK	1,1	NR	T	S																	
<i>Pinus cembra</i>	sembrafuru	E	PH	4A,1	PH	T	S, K, B	•	•		•	•	•		•					•	•	•	•	•
<i>Pinus contorta</i>	vrifuru	E	SE	4AB,3F	PH	T	V, S, K, B	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		
<i>Pinus mugo</i>	alpefuru	E	SE	4AB,4DF	SE	T	H, V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Pinus nigra</i>	svartfuru	E	LO	3AB,1	LO	T	S, B						•	•	•									
<i>Pinus peuce</i>	silkefuru	E	LO	2AB,1	HI	T	S, B		•						•			•			•			
<i>Pinus sibirica</i>	siburfuru	E	PH	4A,1	LO	T	S, K, B	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Pinus strobus</i>	weymouthfuru	E	HI	3B,3I	SE	T	S, B	•	•			•			•	•				•	•			
<i>Pinus uncinata</i>	bergfuru	E	SE	4AB,4DF	LO	T	H, V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Plantago virginica</i>		E	NK	1,1	NR	T	B					•												
<i>Poa chaixii</i>	parkrapp	E	LO	3A,1	LO	T	S, K, B	•	•				•	•	•	•	•	•			•			
<i>Poa supina</i>	veirapp	E	LO	3A,1	LO	T	K, B														•			
<i>Polemonium reptans</i>	krypflokk	E	NK	1,1	NK	T	B							•										
<i>Polygonum aviculare rurivagum</i>	granntungras	E	LO (NK)	2AB,1	NR	T	H, K, B	•	•		•													
<i>Polypogon monspeliensis</i>	bartegras	E	NK	1,1	NR	T	B		•															
<i>Populus xberolinensis</i>	berlinerpoppel	E	LO (HI)	3AB,2E	SE	T	S, B	•	•	•		•	•	•		•	•		•		•			
<i>Populus xcanadensis</i>	kanadapoppel	E	LO	3A,1	NK	T	S, B	•	•	•											•			
<i>Populus xcanescens</i>	gråpoppel	E	LO	3A,1	NK	T	S, B	•	•			•					•	•		•				
<i>Populus alba</i>	sølvpoppel	E	LO	3A,1	LO	T	S, B	•	•				•	•	•	•	•	•		•				
<i>Populus balsamifera</i>	balsampoppel	E	SE	4A,3D	SE	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Populus deltoides</i>		E	NK	1,1	NR	T	B								•				•					
<i>Populus laurifolia</i>	laurbærpoppel	E	LO	3A,1	NK	T	B		•	•		•	•			•	•	•						
<i>Populus nigra</i>	svartpoppel	E	NK	1,1	NK	T	B	•	•						•	•								
<i>Populus simonii</i>	kinapoppel	E	NK	1,1	NK	T	B						•				•							
<i>Populus trichocarpa</i>	kjempepoppel	E	LO (NK)	2AB,1	LO	T	B	•	•				•		•		•							
<i>Populus tristis</i>		E	NK	1,1	NR	T	V, B		•										•					
<i>Portulaca oleracea oleracea</i>	ugrasportulakk	E	NK	1,1	NK	T	B						•											
<i>Potentilla anglica</i>	kryptepperot	E	LO	1,2H	NK	T	B							•										
<i>Potentilla atosanguinea</i>	blodmure	E	NK	1,1	NR	T	K, B					•												
<i>Potentilla inclinata</i>	filtmure	E	LO (NK)	2B,1	NK	T	B	•	•				•											
<i>Potentilla intermedia</i>	russemure	E	PH	4A,1	PH	T	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Potentilla recta</i>	stormure	E	LO	3A,1	LO	T	K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•			
<i>Potentilla reptans</i>	krypmure	E	LO	3A,1	LO	T	K, B	•	•			•	•	•	•	•								

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Potentilla thuringiaca</i>	tysk mure	E	PH	4AB,1	PH	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Prenanthes purpurea</i>	purpursalat	E	NK (LO)	1,1	NK	T	S, B	•										•						
<i>Primula auricula</i>	aurikkel	E	NK	1,1	NR	T	B													•			•	
<i>Primula denticulata</i>	kulenøkleblom	E	LO	2AB,1	NR	T	B	•	•			•								•				
<i>Primula elatior elatior</i>	lundnøkleblom	E	SE	4AB,3H	NR	T	H, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Primula elatior pallasii</i>	sibirsk hagenøkleblom	E	NK	1,1	NR	T	S, B														•			
<i>Primula juliae</i>	kaukasusnøkleblom	E	LO	3B,1	NR	T	S, B										•					•	•	
<i>Prunus cerasifera</i>	kirsebærplomme	E	LO	3AB,1	HI	T	S, K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Prunus domestica insititia</i>	kreke	E	LO	3A,1	LO	T	S, K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Prunus laurocerasus</i>	laurbærhegg	E	LO	3B,1	NR	T	S, B								•	•	•	•	•	•				
<i>Prunus maackii</i>		E	NK	1,1	NR	T	S	•																
<i>Prunus mahaleb</i>	mahaleb	E	NK (LO)	1,1	LO	T	S, K, B	•	•				•											
<i>Prunus serotina</i>	romhegg	E	HI (SE)	3A,3DF	HI	T	S, B	•	•			•				•	•							
<i>Prunus virginiana</i>	virginiahegg	E	LO	2AB,1	LO	T	S, B	•	•			•												
<i>Psephellus dealbatus</i>	filtnoppurt	E	LO	2AB,1	NK	T	S, B	•					•	•			•				•			
<i>Pseudofumaria lutea</i>	gul lerkespore	E	PH	4A,1	PH	T	K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglasgran	E	LO	3AB,1	LO	T	S, B	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<i>Pterocarya rhoifolia</i>	japansk vingenøtt	D	NK	1,1	NR	T																		
<i>Pulmonaria affinis</i>	flekklungeurt	E	LO	3A,1	LO	T	S, B	•		•							•	•		•	•		•	
<i>Pulmonaria mollis</i>		E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, B	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•	•		
<i>Pulmonaria officinalis</i>	lungeurt	E	LO	3AB,1	NK	T	S, B	•	•				•											
<i>Pulmonaria rubra</i>	rød lungeurt	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Pulmonaria saccharata</i>	perlelungeurt	E	LO	3AB,1	NK	T	S, B	•	•			•				•	•							
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	stor kubjelle	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	S, B			•		•		•			•							
<i>Puschkinia scilloides</i>	vårpyrd	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, B	•	•			•	•	•	•	•		•					•	•
<i>Pyracantha coccinea</i>	ildtorn	E	NK	1,1	NR	T	S, K, B		•			•												
<i>Quercus cerris</i>	frynseeik	E	NK (LO)	1,1	LO	T	S		•															
<i>Quercus rubra</i>	rødeik	E	LO	2AB,2E	LO	T	S, K, B	•	•			•			•	•	•	•	•	•				
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	duppesoleie	E	LO	3B,1	NK	T	K, B					•			•		•			•	•	•	•	
<i>Ranunculus acris friesianus</i>	parkssoleie	E	NK	1,1	NK	T	B		•				•											
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	sommersoleie	E	NK	1,1	NK	T	B									•								
<i>Ranunculus psilostachys</i>	lodnesoleie	E	NK	1,1	NR	T	B		•															
<i>Rapistrum rugosum</i>	vindbukk	E	NK	1,1	NR	T	B		•															
<i>Reseda lutea</i>	byreseda	E	LO (NK)	2A,1	LO	T	K, B	•	•	•			•	•		•					•	•		
<i>Reseda luteola</i>	fargereseda	E	NK	1,1	NK	T	B						•			•								
<i>Reynoutria xbohemica</i>	hybridslirekne	E	SE	4AB,4D	SE	T	S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Reynoutria japonica</i>	parkslirekne	E	SE	4A,4D	SE	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Reynoutria sachalinensis</i>	kjempeklirekne	E	SE	4AB,4DE	SE	T	S, K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	lodneengcall	E	NK (LO)	1,1	NR	T	B																•	
<i>Rhododendron brachycarpum</i>	fujirhododendron	E	LO	2AB,1	NK	T	S														•			
<i>Rhododendron catawbiense</i>	parkrhododendron	E	LO (NK)	2AB,1	NR	T	S, B					•				•			•	•				
<i>Rhododendron ponticum baeticum</i>		D	PH	1,4E	NR	T	K																	
<i>Rhododendron sutchuenense</i>	snørhododendron	E	NK	1,1	NK	T												•						
<i>Rhus typhina</i>	hjortesumak	E	LO	3B,1	NK	T	S, B	•	•			•	•	•	•									
<i>Ribes xpalidum</i>	hollandrips	E	LO	3AB,1	PH	T	S, B		•	•		•	•		•	•		•		•				
<i>Ribes aureum</i>	gullrips	E	LO	2AB,1	LO	T	S, K, B	•	•	•	•		•	•		•			•					
<i>Ribes divaricatum</i>	svartstikkelsbær	E	LO	2AB,1	LO	T	S, B		•						•	•	•							
<i>Ribes sanguineum</i>	blodrips	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, K, B	•	•			•	•		•	•	•		•	•				

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia	E	LO (HI)	3B,2DEF	HI	T	S, B	•	•			•	•	•	•	•								
<i>Robinia viscosa</i>		E	NK	1,1	NR	T		•																
<i>Rodgersia aesculifolia</i>		E	NK	1,1	NR	T												•						
<i>Rodgersia podophylla</i>	koreabronseblad	E	LO	3B,1	NK	T	S, B	•				•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Rorippa xarmoracioides</i>	hybridkulekarse	E	SE	4A,3H	PH	T	B	•	•	•		•	•	•	•	•	•							
<i>Rorippa austriaca</i>	kulekarse	E	LO	1,3H	PH	T	B	•		•			•											
<i>Rosa xspaethiana</i>		E	LO	3AB,1	NR	T	B	•	•	•	•				•	•		•			•			
<i>Rosa acicularis</i>	finnrose	E	NK (LO)	1,1	LO	T	S, B																•	
<i>Rosa carolina</i>		E	NK	1,1	NK	T																		
<i>Rosa glauca</i>	doggrose	E	PH	4A,1	PH	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Rosa 'Hollandica'</i>	kamtsjatkarose	E	LO	3B,1	LO	T	B		•				•	•	•				•	•	•	•	•	
<i>Rosa moyesii</i>	mandarinrose	E	LO	2AB,1	NR	T	S, B												•	•	•	•	•	
<i>Rosa multiflora</i>	småklattrose	E	LO	3B,1	NR	T	S, K, B	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•			•	
<i>Rosa nitida</i>	dukkerose	D	NK	1,1	NK	T																		
<i>Rosa pendulina</i>	bergrose	E	LO	3B,1	LO	T	S, B			•											•	•	•	
<i>Rosa rugosa</i>	rynkerose	E	SE	4AB,4DEF	SE	T	H, V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Rubus allegheniensis</i>	allegheynbjørnebær	E	LO	2AB,1	NK	T	S, B		•								•							
<i>Rubus armeniacus</i>	arménbjørnebær	E	LO	3AB,2E	HI	T	S, K, B		•				•	•	•	•	•			•				
<i>Rubus bifrons</i>	barkbjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus dasycphyllus</i>		E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus echinatus</i>	mørebjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	K													•				
<i>Rubus euryanthemus</i>	breibjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus fruticosus coll. 'Thornless Evergreen'</i>		E	NK	1,1	NR	T														•				
<i>Rubus glandulosus</i>		E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus hartmanii</i>	kambjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus horridus</i>		E	NK	1,1	NR	T	B	•																
<i>Rubus laciniatus</i>	flikbjørnebær	E	LO (PH, HI)	3AB,2E	PH	T	H, S, B	•	•			•	•	•	•	•	•			•				
<i>Rubus leptothyrsus</i>	dansk bjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B					•												
<i>Rubus loganobaccus</i>	loganbær	E	NK	1,1	NR	T				•														
<i>Rubus odoratus</i>	rosebær	E	LO	3AB,1	PH	T	S, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
<i>Rubus parviflorus</i>	nutkabær	E	LO	2AB,2E	PH	T	S, B		•			•								•	•			
<i>Rubus pedemontanus</i>	rustbjørnebær	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus pyramidalis</i>	pyramidebjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus rudis</i>	rubjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus sciocharis</i>	skyggebjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus silvaticus</i>	hjertebjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rubus slesvicensis</i>	slesvikbjørnebær	E	NK	1,1	NR	T	B	•																
<i>Rubus spectabilis</i>	prydbringebær	E	LO	3A,2E	LO	T	S, B	•				•					•	•	•	•				
<i>Rubus tuberculatus</i>	knudrebjørnebær	E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Rudbeckia laciniata</i>	gjerdesolhatt	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	B	•	•	•	•	•			•									
<i>Rumex confertus</i>	russehøymol	E	LO	2AB,2H	LO	T	K, B														•			•
<i>Rumex patientia patientia</i>	mathagesyre	E	NK (LO)	1,1	LO	T	B	•	•															
<i>Rumex pseudo-alpinus</i>	alpehøymol	E	LO	3AB,2E	HI	T	S, K, B																•	
<i>Rumex rugosus</i>	rynkesyre	E	LO	3B,1	PH	T	B		•				•											
<i>Sagina micropetala</i>	hårsmåarve	E	NK	1,1	NR	T	B	•																
<i>Salix xalopecurioides</i>	bronsepil	E	NK	1,1	NK	T	V										•							
<i>Salix xcalodendron</i>	fagervier	E	NK	1,1	NR	T	S, B						•				•							
<i>Salix xdasyclados</i>	fløyelsvier	E	LO	3A,1	PH	T	V, S, B	•	•	•		•	•			•	•	•	•		•	•		

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Salix ×fragilis</i>	grønnpil	E	HI (SE)	3A,3DH	SE	T	H, V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Salix ×holosericea</i>	silkepil	E	LO	2AB,1	NR	T	V, S										•							
<i>Salix ×laurina</i>		E	NK	1,1	NR	T	H, V										•							
<i>Salix ×meyeriana</i>	blankpil	E	LO	3A,1	HI	T	V, S, K, B	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•			
<i>Salix ×mollissima</i>	flettepil	E	HI	3AB,3D	LO	T	H, V, K, B								•	•								
<i>Salix ×pendulina</i>	fontenepil	E	NK	1,1	NR	T	B											•						
<i>Salix ×rubra</i>	silkerødpil	E	NK	1,1	NK	T	V, S										•							
<i>Salix ×salamonii</i>	sørgepil	E	LO	2AB,1	NK	T	B		•			•				•	•							
<i>Salix ×smithiana</i>	namdalspil	E	LO (PH)	3A,1	PH	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Salix acutifolia</i>	plommepil	E	NK	1,1	NK	T	H										•							
<i>Salix alaxensis</i>	alaskavier	E	LO	3B,1	LO	T	B														•	•	•	•
<i>Salix alba chermesina</i>	øresundspil	E	NK	1,1	NR	T	V, B					•												
<i>Salix alba sericea</i>	sølvpil	E	LO	3AB,1	NR	T	V, B	•	•	•		•	•				•		•		•			
<i>Salix alba vitellina</i>	gullpil	E	LO	3A,1	NR	T	V, S, B	•	•	•		•	•	•							•			
<i>Salix babylonica</i>	tårepil	E	NK	1,1	NR	T	B											•						
<i>Salix 'Brekkvier'</i>	brekkavier	E	LO	3B,1	NR	T	K, B	•		•		•					•		•					
<i>Salix daphnoides daphnoides</i>	mellomeuropeisk doggpil	E	HI (LO)	2AB,3H	NR	T	B	•	•				•	•		•	•	•						
<i>Salix daphnoides pomeranica</i>	pommersk doggpil	E	LO	1,3H	NR	T	B	•				•												
<i>Salix euxina</i>	skjørpil	E	LO	3A,2H	SE	T	V, S, K, B	•	•				•	•										
<i>Salix euxina 'Bullata'</i>		E	LO	1,2H	NR	T	V, S, K, B					•												
<i>Salix lasiandra</i>	stillehavspil	D	NK	1,1	NR	T																		
<i>Salix purpurea</i>	rødpil	E	LO	3A,1	LO	T	V, S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						
<i>Salix schwerinii</i>	sibirkurvpil	D	LO (NK)	1,2H	NR	T																		
<i>Salix viminalis</i>	kurvpil	E	SE	4A,3DF	PH	T	H, V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Salvia nemorosa</i>	steppesalvie	E	NK	1,1	NK	T	B						•											
<i>Salvia officinalis</i>	kryddersalvie	E	NK	1,1	NR	T	K, B					•		•										
<i>Salvia pratensis</i>	engsalvie	D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Salvia verticillata</i>	kranssalvie	E	NK	1,1	NK	T	B	•	•					•										
<i>Sambucus ebulus</i>	sommerhyll	E	LO	2AB,1	NR	T	B										•							
<i>Sambucus pubens</i>	amerikahyll	E	LO	3AB,1	LO	T	S, B															•	•	
<i>Sambucus racemosa</i>	rødhyll	E	SE	4AB,3FG	HI	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Sanguisorba ×menziesii</i>	alaskablodtopp	E	NK	1,1	NR	T	B		•															
<i>Sanguisorba canadensis canadensis</i>	kanadablodtopp	D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Sanguisorba canadensis latifolia</i>	hengeblodtopp	E	LO (NK)	2B,1	NK	T	B																•	
<i>Sanguisorba minor</i>	pimpernell	E	LO	3AB,1	NR	T	S, K, B	•	•			•	•	•		•					•			
<i>Sanguisorba obtusa</i>		D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Saponaria ocymoides</i>	krypsåpeurt	E	LO (NK)	2B,1	NK	T	K, B		•			•												
<i>Saponaria officinalis</i>	såpeurt	E	PH	4A,1	PH	T	B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Saxifraga ×arensii</i>	hagesildre	E	LO	2AB,1	NK	T	K, B			•							•		•	•	•			
<i>Saxifraga ×geum</i>	pyreneersildre	E	LO	3A,2E	PH	T	S, K, B		•			•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Saxifraga ×urbium</i>	bysildre	E	NK	1,1	NK	T	B																•	
<i>Saxifraga hostii</i>	hagebergfrue	E	NK	1,1	NR	T	K														•			
<i>Saxifraga rosacea</i>	teppesildre	E	NK (LO)	1,1	NR	T	K, B		•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	rundsildre	E	LO	3AB,1	PH	T	S, K, B															•	•	
<i>Saxifraga umbrosa</i>	skyggesildre	E	LO	3A,1	PH	T	S, K, B		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Scilla bifolia</i>	tyrkerblåstjerne	D	LO (NK)	2AB,1	NR	T	B																	
<i>Scilla forbesii</i>	snøstjerne	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•	•	

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Scilla luciliae</i>	stor snøstjerne	E	PH	4AB,1	PH	T	S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•		
<i>Scilla sardensis</i>	dvergsnøstjerne	E	LO	3B,1	PH	T	B		•			•	•	•	•	•	•				•			
<i>Scleranthus annuus annuus</i>	ugrasknavel	E	HI (LO)	3A,3H	LO	T	B	•	•			•	•	•	•	•				•				
<i>Scopolia carnolica</i>	galnebær	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•			•				•			
<i>Scrophularia chrysantha</i>	gullbrunrot	E	NK	1,1	LO	T	S, B		•															
<i>Scutellaria altissima</i>	stor skjoldbærer	E	NK	1,1	LO	T	B		•															
<i>Securigera varia</i>	kronvikke	E	LO (NK)	2A,1	LO	T	K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•			
<i>Sedum dasyphyllum</i>		E	NK (LO)	1,1	NR	T	K					•												
<i>Sedum forsterianum</i>	konglebergknapp	E	LO	3AB,1	PH	T	K, B					•				•	•		•	•	•		•	
<i>Sedum hispanicum</i>	gråbergknapp	E	LO	2AB,1	PH	T	K, B		•			•	•	•					•					
<i>Sedum lydium</i>	lydisk bergknapp	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	K, B					•	•				•							
<i>Sedum sexangulare</i>	kantbergknapp	E	LO	3A,2D	PH	T	K, B		•	•	•	•	•	•	•	•								
<i>Sempervivum tectorum</i>	takløk	E	LO (HI)	3A,2DE	LO	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•				
<i>Senecio inaequidens</i>	boersvineblom	E	SE	4B,3DF	HI	T	H, K, B	•	•	•		•	•			•	•	•		•				
<i>Senecio leucanthemifolius vernalis</i>	vårsvineblom	E	LO	2AB,1	NK	T	H, B		•			•			•									
<i>Senecio ovatus</i>	glisnesvineblom	E	NK (LO)	1,1	LO	T	S, B					•			•					•				•
<i>Senecio pseudoarnica</i>	strandsvineblom	E	LO	3AB,1	PH	T	H, K, B																•	
<i>Senecio squalidus</i>	steinsvineblom	E	LO (NK)	2AB,1	PH	T	K, B	•	•					•										
<i>Senecio viscosus</i>	klistersvineblom	E	SE	4AB,3DH	HI	T	H, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Senecio vulgaris hibernicus</i>		E	LO	3B,1	NR	T	B					•												
<i>Sibbaldianthe bifurca orientalis</i>	orientgaffelmure	E	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Silene csereii</i>	orienssmelle	E	NK	1,1	NK	T	B							•			•							
<i>Silene gallica</i>	fransk smelle	E	NK	1,1	NK	T	B									•								
<i>Sinacalia tangutica</i>	gullstav	E	LO	2AB,1	NK	T	B		•														•	
<i>Sisymbrium altissimum</i>	kjempesennep	E	LO	3A,1	LO	T	H, K, B	•	•	•		•			•	•	•		•					
<i>Sisymbrium loeselii</i>	strisennep	E	LO	2AB,1	LO	T	K, B	•				•	•											
<i>Sisymbrium orientale</i>	oriensennep	E	NK	1,1	NK	T	B	•				•				•								
<i>Sisymbrium strictissimum</i>	stivsennepe	E	NK (LO)	1,1	NK	T	S, B	•																
<i>Sisyrinchium montanum</i>	sivlilje	E	NK	1,1	NK	T	V, K, B							•										
<i>Solanum americanum</i>	adventivstøtvier	E	LO	2AB,1	NK	T	B	•				•	•											
<i>Solanum decipiens</i>	kjertelstøtvier	E	LO (PH)	3B,1	LO	T	B		•			•	•											
<i>Solanum physalifolium</i>	beggersøtvier	E	LO	3B,1	PH	T	B	•				•	•											
<i>Solanum villosum</i>	kantsøtvier	E	NK	1,1	NR	T	K, B					•												
<i>Solidago canadensis</i>	kanadagullris	E	SE	4AB,4D	SE	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Solidago gigantea serotina</i>	kjempegullris	E	LO	2AB,1	NR	T	S, B	•	•			•		•	•	•	•	•						
<i>Sorbaria sorbifolia</i>	rognspirea	E	SE	4A,3D	HI	T	V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Sorbus austriaca</i>	østerriksk asal	E	LO	3B,1	PH	T	S, B		•			•												
<i>Sorbus commixta</i>	korearogn	E	NK	1,1	NK	T	K											•						
<i>Sorbus koehneana</i>	hvitrogn	E	LO	3B,1	LO	T	S, K, B	•	•	•		•	•						•				•	
<i>Sorbus latifolia</i>	breiasal	E	LO	3AB,1	PH	T	S, B	•	•			•			•	•	•	•	•					
<i>Sorbus mougeotii</i>	alpeasal	E	SE	4B,3DF	SE	T	H, S, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Spiraea ×arguta</i>	brudespirea	E	LO	3AB,1	LO	T	S, K, B	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Spiraea ×billardii</i>	klasespirea	E	SE	4AB,3D	PH	T	V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Spiraea ×cinerea</i>	gråspirea	E	LO	3B,1	LO	T	S, B	•	•			•			•	•	•	•	•					
<i>Spiraea ×macrothyrsa</i>	storspirea	E	HI	3AB,3D	PH	T	V, S, K, B	•	•		•	•	•		•	•	•							
<i>Spiraea ×pseudosalicifolia</i>		E	LO	2AB,1	LO	T	S, B		•			•												
<i>Spiraea ×rosalba</i>	purpurspirea	E	SE	4A,3D	HI	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
<i>Spiraea ×rubella</i>	bleikspirea	E	SE	4A,3D	HI	T	V, S, K, B	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Spiraea xvanhouttei</i>	gentspirea	E	LO	3AB,2F	LO	T	S, K, B	•	•			•	•	•	•	•			•		•			
<i>Spiraea alba</i>	hvitspirea	E	LO	3AB,1	LO	T	V, S, K, B		•	•		•	•		•	•	•	•						
<i>Spiraea betulifolia</i>	bjørkebladspirea	E	LO (NK)	2AB,1	NR	T	K, B																•	•
<i>Spiraea chamaedryfolia</i>	bjørkøyspirea	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Spiraea douglasii</i>	douglasspirea	E	NK (LO)	1,1	LO	T	B						•		•	•	•	•		•				
<i>Spiraea japonica</i>	japanspirea	E	LO (PH, HI)	3AB,1	PH	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Spiraea latifolia</i>	breispirea	E	LO (HI)	3AB,2E	PH	T	S, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•			•		
<i>Spiraea media</i>	karpatspirea	E	LO	2AB,1	LO	T	S, K, B		•						•						•	•		
<i>Spiraea nipponica</i>	nipponspirea	E	LO	2AB,1	NR	T	S, B					•			•									
<i>Spiraea salicifolia</i>	hekkspirea	E	HI (LO)	4A,2DE	LO	T	V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Spiraea tomentosa</i>	filtspirea	E	LO	2AB,1	LO	T	V, S, B		•			•			•									
<i>Spiraea trilobata</i>	sibirspirea	E	NK	1,1	LO	T	K		•															
<i>Stachys arvensis</i>	småsvinerot	E	NK	1,1	NK	T	B									•								
<i>Stachys byzantina</i>	lammeøre	E	LO	2AB,1	NR	T	B	•	•	•		•	•	•	•	•					•			
<i>Stachys germanica</i>	kranssvinerot	E	NK	1,1	NK	T	K, B		•															
<i>Stephanandra incisa</i>	kransstopp	E	LO	2AB,1	NR	T	B					•		•		•	•							
<i>Stratiotes aloides</i>	vassaloe	E	PH (LO, HI)	1,4D	HI	L	E, B	•					•											
<i>Swida alba</i>	sibirkornell	E	HI	4A,2DE	HI	T	V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			
<i>Swida alternifolia</i>		D	NK	1,1	NR	T																		
<i>Swida sericea</i>	alaskakornell	E	SE (HI)	4A,3D	SE	T	V, S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Symphoricarpos albus</i>	snøbær	E	HI	4A,2E	PH	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Symphyotrichum xsalignum</i>	vierasters	E	LO	2AB,1	PH	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•			•	•	•						
<i>Symphyotrichum xversicolor</i>	hageasters	E	LO	3AB,1	PH	T	S, K, B	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•				
<i>Symphyotrichum cordifolium</i>	hjerterasters	E	LO (NK)	2AB,1	NK	T	S, B		•			•			•									
<i>Symphyotrichum laeve</i>	snauasters	E	NK (LO)	1,1	NR	T	B	•	•				•	•		•								
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	spissasters	E	LO	2AB,1	NK	T	B					•	•	•	•	•								
<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	virginiaasters	E	LO	3A,1	PH	T	S, K, B	•	•	•			•	•	•	•	•	•			•			
<i>Symphytum xuplandicum</i>	mellomvalurt	E	HI (LO)	4A,2E	HI	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Symphytum asperum</i>	fôrvalurt	E	HI	4A,2E	PH	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Symphytum officinale</i>	valurt	E	SE	3A,4D	HI	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
<i>Symphytum tuberosum</i>		E	NK	1,1	NR	T	S, B											•						
<i>Syringa josikaea</i>	ungarsk syrin	E	PH	4B,1	PH	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
<i>Syringa komarowii</i>		E	LO	3B,1	NR	T	B	•	•	•		•												
<i>Syringa reticulata</i>	ligustersyrin	D	NK	1,1	NR	T																		
<i>Tanacetum coccineum</i>	rosekrage	E	NK (LO)	1,1	LO	T	S			•														
<i>Tanacetum corymbosum</i>	skjermkrage	E	NK	1,1	NR	T	B						•											
<i>Tanacetum macrophyllum</i>		E	NK	1,1	LO	T	B		•															
<i>Tanacetum parthenium</i>	matrem	E	PH	4A,1	LO	T	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Taxus xmedia</i>	hybridbarlind	E	SE (HI)	4AB,3H	NR	T	S, B	•	•			•								•				
<i>Telekia speciosa</i>	tusenstråle	E	LO	3AB,2E	PH	T	S, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Tellima grandiflora</i>	tellima	E	LO	2AB,1	PH	T	S, B										•	•				•	•	
<i>Tephrosia palustris</i>	myrsvineblom	E	NK	1,1	NK	T	B						•											
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	akeleiefrøstjerne	E	LO	2AB,1	LO	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Thalictrum delavayi</i>	vingefrøstjerne	E	LO	2B,1	NK	T	V, B					•								•				
<i>Thalictrum minus minus</i>	stor kystfrøstjerne	E	LO	2AB,1	LO	T	K, B							•										
<i>Thalictrum speciosissimum</i>	hagefrøstjerne	E	NK	1,1	NR	T												•						
<i>Thermopsis lupinoides</i>	ertelupin	E	NK	1,1	NR	T	B		•															
<i>Thermopsis montana</i>	sommerlupin	E	LO	3B,1	NR	T	S, B	•		•			•					•	•					
<i>Thuja occidentalis</i>	tuja	E	LO (HI)	3AB,2DE	LO	T	S, K, B	•	•	•		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Thuja plicata</i>	kjempetuja	E	LO (PH)	3AB,1	LO	T	S, B	•	•										•	•	•			
<i>Thymus praecox praecox</i>	hagekryptimian	E	LO	2AB,1	SE	T	K, B	•				•	•	•	•	•			•	•				
<i>Tiarella cordifolia</i>	klaseskumbloom	E	NK	1,1	NK	T	S													•				
<i>Tilia xeuropaea</i>	parklind	E	LO	2A,2H	NR	T	S, B	•	•	•		•	•	•										
<i>Tilia platyphyllos</i>		E	HI	4AB,2EH	NR	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•			
<i>Trifolium incarnatum</i>	blodkløver	D	LO (NK)	2AB,1	NR	T	B																	
<i>Trifolium pannonicum</i>		E	NK	1,1	NK	T	B	•																
<i>Trifolium spadiceum</i>	brunkløver	E	NK	1,1	NK	T	K, B	•	•	•	•	•	•	•							•			•
<i>Tripterygium wilfordii</i>	kardemommebusk	E	NK	1,1	NK	T	S, B	•																
<i>Trisetum flavescens</i>	gullhavre	E	NK	1,1	LO	T	K, B	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Trollius asiaticus</i>	hageballblom	D	NK	1,1	NR	T																		
<i>Tsuga canadensis</i>	kanadahemlokk	E	NK (LO)	1,1	NK	T	S	•																
<i>Tsuga heterophylla</i>	vestamerikansk hemlokk	E	SE	4AB,4D	SE	T	S, B	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Tsuga mertensiana</i>		D	NK (LO)	1,1	NR	T	S																	
<i>Tulipa gesneriana</i>	hagetulipan	E	NK (LO)	1,1	NR	T	B				•				•	•								
<i>Tulipa gesneriana 'Borøya'</i>	borøytulipan	E	NK	1,1	NR	T	B								•	•								
<i>Tulipa gesneriana 'Helldal'</i>	helldalstulipan	E	LO	3A,1	NR	T	B								•	•	•	•	•					
<i>Tulipa gesneriana 'The Pilot'</i>	lostulipan	E	LO	3A,1	NR	T	B								•	•	•	•						
<i>Tulipa sylvestris</i>	villtulipan	E	PH	4A,1	PH	T	V, S, K, B	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Tulipa tarda</i>	skjermtulipan	E	LO	2AB,1	LO	T	B	•			•										•			
<i>Ulex europaeus</i>	gulltom	D	HI	2AB,3DF	HI	T	H, K																	
<i>Ulmus xhollandica</i>	parkalm	D	LO	1,3H	NR	T																		
<i>Ulmus laevis</i>	vrangalm	E	LO	2AB,1	LO	T	S	•			•													
<i>Ulmus minor</i>	lundalm	E	HI (LO)	2AB,3H	LO	T	S	•																
<i>Vaccinium corymbosum</i>		D	LO (NK)	2AB,1	NR	T	S																	
<i>Vancouveria hexandra</i>		E	NK	1,1	NR	T	S	•																
<i>Veratrum album</i>	hvit nyserot	E	NK	1,1	LO	T	S				•													
<i>Verbascum densiflorum</i>	prydkongsllys	E	LO	2AB,1	NR	T	K, B	•			•	•			•						•			
<i>Verbascum lychnitis</i>	melkongsllys	E	NK	1,1	NK	T	B					•	•											
<i>Verbascum olympicum</i>	tyrkerkongsllys	D	NK	1,1	NK	T																		
<i>Verbascum phlomoides</i>	hjerterkongsllys	E	LO	2AB,1	NR	T	B	•	•	•		•												
<i>Verbascum speciosum</i>	praktkongsllys	E	LO	2B,1	NR	T	B	•	•															
<i>Verbena officinalis</i>	jernurt	E	NK (LO)	1,1	NR	T	B						•											
<i>Veronica austriaca austriaca</i>	østveronika	E	NK	1,1	LO	T	B	•																
<i>Veronica austriaca teucrium</i>	firtannveronika	E	LO	2AB,1	LO	T	K, B	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•					
<i>Veronica filiformis</i>	gravveronika	E	LO (PH)	3AB,1	PH	T	B		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Veronica gentianoides</i>	kosakkveronika	E	LO	2AB,1	PH	T	V, B	•	•		•	•		•							•	•	•	•
<i>Veronica hederifolia hederifolia</i>	skroteveronika	E	LO	3A,1	LO	T	H, K, B	•						•	•						•	•		
<i>Veronica hederifolia lucorum</i>	ballastveronika	E	LO	3B,1	LO	T	B	•							•		•							
<i>Veronica hederifolia triloba</i>		E	NK	1,1	NR	T	B	•																
<i>Veronica opaca</i>	mørkveronika	E	NK	1,1	NK	T	B		•															
<i>Veronica peregrina peregrina</i>	gartnerveronika	E	LO	3AB,1	PH	T	B	•	•	•		•					•	•						
<i>Veronica persica</i>	orientveronika	E	PH	4A,1	PH	T	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Veronica polita</i>	blankveronika	E	NK	1,1	NK	T	B	•				•												
<i>Viburnum carlesii</i>		D	LO (NK)	2AB,1	NR	T	B																	
<i>Viburnum lantana</i>	filtkorsved	E	LO	3AB,1	PH	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			
<i>Vicia sativa segetalis</i>	åkervikke	UE	LO	1,3H	LO	T	B																	
<i>Vicia tenuifolia</i>	duftvikke	E	NK	1,1	LO	T	B	•	•				•	•		•	•	•						
<i>Vicia villosa</i>	lodnevikke	E	NK	1,1	LO	T	B	•	•			•	•			•								

[illegible]

[illegible]

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Guignardia aesculi</i>		E	LO	3B,1	LO	T	B	•	•				•		•		•	•						
<i>Gymnopilus luteofolius</i>		E	PH	4A,1	NR	T	B																•	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>	askeskuddbeger	E	SE	4AB,4D	SE	T	S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Kabatiella caulivora</i>		E	LO	2A,2E	NR	T	B			•	•													
<i>Lachnellula occidentalis</i>	lerkehårskål	E	LO	3B,1	LO	T	S, B	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•		
<i>Lachnellula willkommii</i>	lerkekrefte	E	LO	2AB,1	LO	T	S, B	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•		
<i>Lactarius circellatus</i>	gråfiolett belteriske	E	LO	2A,1	NR	T	B	•	•															
<i>Lecanosticta acicola</i>		D	LO	3B,1	NR	T	S																	
<i>Leratiomyces ceres</i>	rød skurvehatt	E	LO	2A,1	LO	T	B						•		•									
<i>Leratiomyces percevalii</i>	flisskurvehatt	E	LO	2A,1	LO	T	B		•			•	•		•			•			•			
<i>Leucoagaricus americanus</i>	rødneende paraplyhatt	D	NK	1,1	LO	T	B																	
<i>Leucoagaricus melanotrichus</i>		D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	gulfnokket paraplyhatt	D	NK	1,1	NK	T	B																	
<i>Leucocoprinus brebissonii</i>	svartskjellparaplyhatt	D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Leucocoprinus cepistipes</i>	brunskjellparaplyhatt	D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Leucocoprinus cretaceus</i>	krittparaplyhatt	D	NK (LO)	1,1	LO	T	B																	
<i>Leucocoprinus straminellus</i>	blekgul paraplyhatt	D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Lysurus cruciatus</i>	fingerstanksopp	D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Melampsorium hirsutakanum</i>	orerust	E	HI	4ABC,2E	SE	T	V, S, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Meria laricis</i>		E	LO	3B,1	LO	T	S, B		•		•							•	•	•				
<i>Mutinus ravenelii</i>	hagestanksopp	E	HI	2A,3D	HI	T	S, B	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•		•			
<i>Nematostoma parasiticum</i>		E	LO	2A,1	LO	T	S, B								•		•							
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i>	almesykesopp	E	HI	3A,3D	SE	T	S	•	•			•	•	•										
<i>Ophiostoma ulmi</i>		E	LO	1,3D	SE	T	S, B		•															
<i>Panaeolus cyanescens</i>		D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Peziza ostracoderma</i>	gartneribeggersopp	D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Phaeocryptopus gaeumannii</i>		E	NK	1,1	LO	T	B		•									•		•				
<i>Phaeolepiota aurea</i>	gullskjellsopp	E	PH (LO)	4A,1	HI	T	B	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•
<i>Phomopsis juniperivora</i>		E	LO	2AB,2E	NR	T	B	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Phytophthora alni</i>		E	LO (HI)	2AB,2E	NR	L, T	B	•	•															
<i>Phytophthora austrocedri</i>		D	SE	4B,4E	NR	T	S, K																	
<i>Phytophthora cambivora</i>		E	HI (SE)	2AB,4E	HI	L, T	S, B		•	•		•	•				•	•		•				
<i>Phytophthora cinnamomi</i>		E	LO	2B,1	NR	T	B								•									
<i>Phytophthora cryptogea</i>		E	LO	2AB,1	NR	L, T	B			•							•							
<i>Phytophthora fragariae</i>	rød marg	E	LO	2AB,1	LO	T	B	•	•	•		•	•		•	•	•	•		•				
<i>Phytophthora gonapodyides</i>		E	LO	3AB,1	HI	T	E, B	•	•	•		•	•				•	•		•	•	•		•
<i>Phytophthora gregata</i>		E	NK	1,1	NR	L, T	S			•														
<i>Phytophthora kernoviae</i>		D	HI	4AB,2E	NR	T	S, B																	
<i>Phytophthora lacustris</i>		E	LO	3B,1	NR	L	E, S	•	•	•			•				•	•						•
<i>Phytophthora lateralis</i>		D	HI	3B,3D	NR	T	B																	
<i>Phytophthora megasperma</i>		E	LO (HI)	1,3D	HI	L, T	B		•			•												
<i>Phytophthora pini</i>		E	LO	2AB,1	NR	L, T	B		•			•												
<i>Phytophthora plurivora</i>		E	LO	2AB,2E	SE	L, T	S, B		•	•			•				•	•		•	•			
<i>Phytophthora pseudosyringae</i>		E	LO	2AB,1	NR	L, T	B						•					•						
<i>Phytophthora ramorum</i>	greindreper	E	SE	4A,4E	SE	T	B		•						•	•	•	•		•				
<i>Phytophthora rubi</i>	bringebærrotråte	E	LO	3B,1	LO	T	S, K, B	•		•	•	•						•	•	•				
<i>Phytophthora syringae</i>		E	NK	1,1	HI	L, T	B											•						
<i>Podosphaera mors-uvae</i>	solbærmeldugg	E	LO	2AB,1	LO	T	S, K, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Podosphaera spiraeae</i>	spireameldugg	E	HI	4A,2E	NR	T	S, K	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark
<i>Psilocybe cubensis</i>		D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Psilocybe cyanescens</i>	blånende fleinsopp	E	LO	2A,1	LO	T	B									•								
<i>Puccinia distincta</i>		D	HI	4A,2E	NR	T	B																	
<i>Rhabdocline pseudotsugae</i>		E	NK	1,1	LO	T	B	•	•						•	•	•	•	•	•				
<i>Sawadaea bicornis</i>	platanlønnmeldugg	E	LO	3B,1	NR	T	S		•	•					•	•	•	•						
<i>Sphaceloma murrayae</i>		D	HI	4A,2E	NR	T	S																	
<i>Sphaeropsis sapinea</i>		E	LO	3B,2E	NR	T	S, B		•	•		•												
<i>Stromatinia cepivora</i>		E	LO	3B,1	LO	T	H, B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			
<i>Stromatinia gladioli</i>		E	LO	3B,1	NR	T	B		•															
<i>Stropharia rugosoannulata</i>	rødbrun kragesopp	E	LO	2A,1	LO	T	B		•			•		•										
<i>Suillus amabilis</i>		D	LO	2A,1	NR	T	B																	
<i>Suillus asiaticus</i>		D	NK (LO)	1,1	NR	T	B																	
<i>Suillus cavipes</i>	hulrørsopp	E	LO	2A,1	NK	T	B		•			•			•	•	•	•	•					
<i>Suillus grevillei</i>	lerkesopp	E	LO	2A,1	SE	T	S		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Suillus ochraceoroseus</i>		D	LO	2A,1	NR	T	B																	
<i>Suillus placidus</i>	elfenbenskusopp	E	LO	2A,1	NK	T	B					•												
<i>Suillus plorans</i>		D	LO	2A,1	NR	T	B																	
<i>Suillus tridentinus</i>		D	LO	2A,1	NR	T	B																	
<i>Suillus viscidus</i>	grå lerkessopp	E	LO	2A,1	NK	T	B	•	•			•						•						
<i>Taphrina acericola</i>		E	NK (LO)	1,1	LO	T	S	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				
<i>Taphrina ulmi</i>	almeblære	E	LO	1,3D	HI	T	S, B								•	•		•						
<i>Thekopsora minima</i>		D	LO (PH)	3B,1	NR	T	S																	
<i>Tremella simplex</i>		E	LO	2A,1	NR	T	B		•									•						
<i>Tricholoma psammopus</i>	lerkemusserong	E	LO	2A,1	SE	T	S	•	•	•		•	•				•	•	•	•	•	•		
<i>Volvariella volvacea</i>	grå sliresopp	D	NK (LO)	1,1	NK	T	B																	
Svamper																								
<i>Celtodoryx ciocalyptoides</i>		D	HI (LO)	2AC,3E	HI	M	H																	
Tovinger																								
<i>Aedes aegypti</i>		D	LO (HI)	3B,2E	NR	T																		
<i>Aedes albopictus</i>		D	HI	3B,3D	PH	T	S, B																	
<i>Aedes atropalpus</i>		D	LO	3B,2E	NR	T																		
<i>Aedes japonicus</i>		D	SE	3B,4E	NR	T																		
<i>Aedes koreicus</i>		D	LO	3B,1	NR	T																		
<i>Aedes triceriatius</i>		D	LO	3B,1	NR	T																		
<i>Aphidoletes abietis</i>		D	HI	3B,3D	HI	T	S																	
<i>Blepharipa schineri</i>		D	HI	2B,3E	LO	T	S																	
<i>Braula coeca</i>		E	LO	2A,1	LO	T																		
<i>Chymomyza amoena</i>		D	LO	3B,1	LO	T	B																	
<i>Clytiomya continua</i>		D	LO	3B,1	LO	T	B																	
<i>Coenosia attenuata</i>		D	LO	3B,1	LO	T	S, B																	
<i>Contarinia pisi</i>	ertegallmygg	E	PH	4AB,1	LO	T	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
<i>Contarinia pyrivora</i>	pæregallmygg	E	LO	2AB,1	LO	T	B										•							
<i>Culex pipiens</i>	liten husmygg	E	LO	3B,2I	HI	L, T	K		•						•									
<i>Dasineura kellneri</i>		D	LO	3B,1	LO	T	S																	
<i>Dasineura mali</i>	eplebladgallmygg	E	LO	3A,1	LO	T	B																	
<i>Dasineura pyri</i>	pærebladgallmygg	E	LO	2AB,1	LO	T	B																	
<i>Dohrniphora cornuta</i>		D	LO	3B,1	LO	T																		
<i>Drosophila busckii</i>		E	PH	4AB,1	LO	T	B	•	•								•		•				•	
<i>Drosophila hydei</i>		E	LO	3B,1	PH	T	B	•	•									•			•	•	•	

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	Oslo og Akershus	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark
<i>Drosophila immigrans</i>		E	LO	3B,1	PH	T												•						
<i>Drosophila melanogaster</i>	bananflue	E	LO	3B,1	PH	T		•	•						•	•	•				•			
<i>Drosophila suzukii</i>	flekkvingefruktflue	UE	LO	2AB,1	NR	T	B																	
<i>Feltiella acarisuga</i>		D	LO	2A,1	NK	T																		
<i>Gasterophilus intestinalis</i>	hestebrems	E	NK	1,1	PH	T		•																
<i>Haematobosca stimulans</i>	høststikkflue	E	LO	2A,1	PH	T	B										•							
<i>Hydrotaea aeneszens</i>		E	LO	2AB,1	LO	T							•											
<i>Hypoderma lineatum</i>	liten kubrems	D	NK	1,1	PH	T	K, B																	
<i>Janetiella siskiyou</i>		E	LO	3B,1	LO	T	B		•															
<i>Liriomyza huidobrensis</i>	søramerikansk minérflue	D	LO	3B,1	NK	T	B																	
<i>Liriomyza sativae</i>	grønnsakminérflue	D	LO	3B,2E	NK	T	B																	
<i>Liriomyza trifolii</i>	floridaminérflue	D	LO	3B,1	NK	T	B																	
<i>Megaselia scalaris</i>		D	LO	2B,1	NK	T																		
<i>Micropygus vagans</i>		D	NK	1,1	LO	T	S																	
<i>Monarthropalpus flavus</i>		E	LO	3A,1	NK	T	B		•															
<i>Phasia barbifrons</i>		D	LO	3A,1	LO	T																		
<i>Resseliella skuhravyorum</i>		D	LO	2B,1	LO	T	B																	
<i>Rhagoletis cingulata</i>		D	LO	2B,1	LO	T	B																	
<i>Strobilomyia infrequens</i>		D	LO	2AB,1	LO	T	B																	
<i>Strobilomyia laricicola</i>	lerkekongleflue	D	LO	2AB,1	LO	T	B																	
<i>Strobilomyia melania</i>		D	LO	2B,1	LO	T	B																	
<i>Sturmia bella</i>		D	LO	2B,1	LO	T																		
<i>Telmatogeton japonicus</i>		E	LO	3B,1	LO	L, M	H										•							
<i>Tephritis praecox</i>		D	NK	1,1	LO	T	B																	
<i>Thoracochaeta johnsoni</i>		D	LO	2B,1	LO	T	H																	
<i>Thoracochaeta seticosta</i>		E	LO	3A,1	LO	T	H										•			•				
Vepser																								
<i>Hypoponera punctatissima</i>	kompostmaur	E	LO	3A,1	LO	T			•	•		•	•	•	•	•					•			
<i>Lasius alienus</i>	snau jordmaur	D	NK	1,1	NR	T	B																	
<i>Lasius neglectus</i>	hagejordmaur	D	HI	2AB,4E	NR	T	B																	
<i>Lasius neoniger</i>	amerikansk jordmaur	D	LO	3A,1	NR	T	B																	
<i>Linepithema humile</i>	argentina-maur	D	HI	2AB,4E	HI	T	B																	
<i>Solenopsis fugax</i>	tyvmaur	D	LO	1,2E	NR	T	H, B																	

Tabell 2: Oversikt over alle risikovurderte arter på Svalbard. Status, risikokategori i 2018, utslagsgivende kriterier, kategori i 2012, livsmiljø og hovedøkosystem i polare områder er angitt.**Tabellforklaring****Artens status**

D – dørstokkart
E – etablert art

Risikokategoriene

SE – svært høy risiko
HI – høy risiko
PH – potensielt høy risiko
LO – lav risiko
NK – ingen kjent risiko
NR – ikke risikovurdert

Usikkerhet er angitt med markering av den risikokategorien usikkerheten heller mot, f.eks. slik HI (SE)

Kriterier**Invasjonspotensiale**

A – forventet levetid
B – ekspansjonshastighet
C – kolonisering av naturtype

Økologisk effekt

D – effekter på truede arter eller nøkkelarter
E – effekter på øvrige stedege arter
F – effekter på truede/sjeldne naturtyper
G – effekter på øvrige naturtyper
H – overføring av genetisk materiale
I – overføring av parasitter eller patogener

Eksempel: 3B,2E

Første ledd (3B) beskriver utslagsgivende kriterium (B) og skår (3) langs invasjonssaksen. Siste ledd (2E) beskriver utslagsgivende kriterium (E), og skår (2) langs effektaksen.

1,1 tilsvarer lite invasjonspotensial og ingen kjent økologisk effekt.

Livsmiljø

M – marine natursystemer
L – limniske natursystemer
T – terrestriske natursystemer

Hovedøkosystem

H – hav og kyst omfatter alle havsystemer og kystnære områder
E – elver og innsjøer omfatter alt ferskvann dvs. elver, innsjøer, bekker, dammer og systemer av disse
F – fjell omfatter alt areal over tregrensa, unntatt myr, våtmark og ferskvann
B – bymiljø og sterkt endret natur omfatter areal som er sterkt menneskepåvirket og ofte totalt omformet

Svalbard med havområder

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem
Bløtdyr							
<i>Patella vulgata</i>	albusnegl	D	LO (NK)	2AB,1	NR	M	H
Fisker							
<i>Oncorhynchus gorbusha</i>	pukkellaks	D	LO (PH)	3AB,1	NR	L, M	H, E
Kappedyr							
<i>Ascidella aspersa</i>	vortesekkdyr	D	LO	2A,1	NR	M	H
<i>Ascidella scabra</i>	fjæresekkdyr	D	LO	2A,1	NR	M	H
<i>Clavelina lepadiformis</i>	langhalssekkdyr	D	LO	2AB,1	NR	M	H
<i>Corella parallelogramma</i>	parallelogramsekkdyr	D	LO	2A,1	NR	M	H
<i>Diplosoma listerianum</i>	svampsekkdyr	D	LO	2AB,1	NR	M	H
Karplanter							
<i>Achillea millefolium</i>	ryllik	E	LO	2A,1	LO	T	B
<i>Alchemilla subcrenata</i>	engmarikåpe	E	NK	1,1	LO	T	B
<i>Anthriscus sylvestris</i>	hundekjeks	E	LO	1,3D	HI	T	F, B
<i>Barbarea vulgaris</i>	vinterkarse	E	LO	2A,1	LO	T	B
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	gjetertaske	D	NK	1,1	NR	T	
<i>Deschampsia cespitosa cespitosa</i>	sølvbunke	E	LO	2A,1	NR	T	B
<i>Festuca rubra rubra</i>	markrødsvingel	E	LO	2A,2H	NR	T	B
<i>Lepidothea suaveolens</i>	tunbalderbrå	D	NK	1,1	NR	T	B
<i>Poa annua</i>	tunrapp	E	NK (LO)	1,1	NK	T	F, B

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem
<i>Poa humilis</i>	smårapp	E	NK (LO)	1,1	NR	T	B
<i>Poa pratensis</i>	bakkerapp	E	LO	2A,1	NR	T	F, B
<i>Ranunculus acris friesianus</i>	parksøleie	E	LO	2A,1	NR	T	B
<i>Ranunculus repens</i>	krypsøleie	D	LO (NK)	2A,1	NR	T	B
<i>Ranunculus subborealis villosus</i>	kystsøleie	D	LO	1,2D	NR	T	F, B
<i>Ruderalia</i>	ugrasløvetann-gruppa	E	NK	1,1	LO	T	F, B
<i>Rumex acetosa</i>	engsyre	E	NK	1,1	LO	T	B
<i>Stellaria media</i>	vassarve	E	NK	1,1	NK	T	F, B
<i>Trifolium repens</i>	hvitkløver	E	NK	1,1	NR	T	B
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	strandbalderbrå	D	NK	1,1	NK	T	K, B
Krepsdyr							
<i>Acartia tonsa</i>		D	LO	3A,1	NR	M	H
<i>Amphibalanus improvisus</i>	brakkvannsrur	D	LO	3A,1	NR	M	H
<i>Austrominius modestus</i>		D	NK (LO)	1,1	NR	M	H
<i>Cancer pagurus</i>	taskekrabbe	D	LO	3AB,1	NR	M	H
<i>Caprella mutica</i>		D	LO	3A,1	NR	M	H, B
<i>Carcinus maenas</i>	strandkrabbe	D	LO	2A,1	NR	M	H, B
<i>Chionoecetes opilio</i>	snøkrabbe	E	SE (HI)	4AB,3G	NR	M	H
<i>Crangon crangon</i>		D	LO (HI)	3A,2I	NR	M	H
<i>Eurytemora affinis</i>		D	LO	3AB,1	NR	M	H
<i>Hemigrapsus takanoi</i>		D	LO	2AB,1	NR	M	H
<i>Homarus gammarus</i>	hummer	D	LO	2AB,1	NR	M	H
<i>Ischyrocerus commensalis</i>		D	HI (LO)	4AB,2E	NR	M	H
<i>Lithodes maja</i>	trollkrabbe	D	PH (LO, HI)	4AC,1	NR	M	H
<i>Paralithodes camtschaticus</i>	kongekrabbe	D	SE	4AB,3G	NR	M	H
Mosdyr							
<i>Schizoporella japonica</i>		D	LO (HI)	3B,2E	NR	M	H
Nesledyr							
<i>Alcyonium digitatum</i>	dødmannshånd	D	LO	3A,1	NR	M	H
Pattedyr							
<i>Microtus levis</i>	østmarkmus	E	LO	2A,2I	LO	T	F
<i>Mus musculus</i>	husmus	D	NK	1,1	NR	T	B
<i>Rattus norvegicus</i>	brunrotte	D	LO	1,2D	NR	T	B
Pigghuder							
<i>Echinus esculentus</i>	svabergsjøpiggsvin	D	LO	3A,1	NR	M	H
<i>Gracilechinus acutus</i>	langpiggsjøpiggsvin	D	LO	2A,1	NR	M	H

Tabell 3: Oversikt over vurderte regionalt fremmede arter med risikokategori i 2018. Utslagsgivende kriterier, livsmiljø, hovedøkosystem og fylkesforekomst der arten er ansett som fremmed er angitt.**Tabellforklaring****Artens status**

R – regionalt fremmed art

Risikokategoriene

SE – svært høy risiko

HI – høy risiko

PH – potensielt høy risiko

LO – lav risiko

NK – ingen kjent risiko

NR – ikke risikovurdert

Usikkerhet er angitt med markering av den risikokategorien usikkerheten heller mot, f.eks. slik HI (SE)

Kriterier**Invasjonspotensiale**

A – forventet levetid

B – ekspansjonshastighet

C – kolonisering av naturtype

Økologisk effekt

D – effekter på truede arter eller nøkkelarter

E – effekter på øvrige stedegne arter

F – effekter på truede/sjeldne naturtyper

G – effekter på øvrige naturtyper

H – overføring av genetisk materiale

I – overføring av parasitter eller patogener

Eksempel: 3B,2E

Første ledd (3B) beskriver utslagsgivende kriterium (B) og skår (3) langs invasjonaksen. Siste ledd (2E) beskriver utslagsgivende kriterium (E), og skår (2) langs effektaksen.

1,1 tilsvarer lite invasjonspotensial og ingen kjent økologisk effekt.

Livsmiljø

M – marine natursystemer

L – limniske natursystemer

T – terrestriske natursystemer

Hovedøkosystem

H – hav og kyst omfatter alle havsystemer og kystnære områder

E – elver og innsjøer omfatter alt ferskvann dvs. elver, innsjøer, bekker, dammer og systemer av disse

S – skog omfatter alt tresatt areal inkludert arealer som midlertidig ikke er tresatt, på grunn av f.eks. hogst, brann eller vindfall

F – fjell omfatter alt areal over tregrensa, unntatt myr, våtmark og ferskvann

K – kulturlandskap og åpent lavland omfatter dyrkede områder (åker), ekstensivt drevne områder (gamle kulturmarker) og naturlig åpent lavland

B – bymiljø

Regionalt fremmede arter

Vitenskapelig navn	Norsk navn	Artens status	Kategori (usikkerhet) 2018	Kriterier 2018	Kategori 2012	Livsmiljø	Hovedøkosystem	Østfold	OsA	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark
Fisker																								
<i>Carassius carassius</i>	karuss	R	LO	2A,2H	NR	L	E			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
<i>Centrolabrus exoletus</i>	gressgylt	R	LO	3A,2I	NR	M	H																	
<i>Coregonus albula</i>	lagesild	R	LO	2A,1	NR	L	E										•							•
<i>Esox lucius</i>	gjedde	R	SE (HI)	4A,3E	NR	L	E					•		•	•	•	•	•	•	•	•			
<i>Phoxinus phoxinus</i>	ørekyt	R	SE	4A,4E	NR	L	E							•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Rutilus rutilus</i>	mort	R	HI (SE)	3A,3E	NR	L	E				•			•										
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	sørv	R	SE (HI)	4A,3E	NR	L	E			•	•			•	•	•	•							
<i>Symphodus melops</i>	grønnngylt	R	LO	3A,2I	NR	M	H																	
Krepsdyr																								
<i>Heterocope borealis</i>	finnmarkshops	R	LO (NK)	1,2F	NR	L	E, B															•		
<i>Mysis relicta</i>	mysis	R	HI	2A,3E	NR	L	B													•	•			
<i>Pallasiola quadrispinosa</i>	firetornet istidskreps	R	LO	2A,1	NR	L	B														•			
Vepser																								
<i>Bombus terrestris</i>	mørk jordhumle	R	SE	4ABC,4D	NR	T	H, S, K, B										•	•	•	•	•	•		

Artsgruppevis oppsummering av Fremmedartslista

Tabell 4: Antall fremmede arter i kategoriene svært høy risiko SE, høy risiko HI, potensielt høy risiko PH, lav risiko LO og ingen kjent risiko NK fordelt på artsgrupper for Fastlands-Norge med havområder. Antall gjennomgåtte arter, antall vurderte arter og andelen dørstokkarter av de risikovurderte artene er angitt.

Fastlands-Norge med havområder

Artsgruppe	Vitenskapelig navn	Antall fremmede arter	Antall risikovurderte arter	Andel dørstokkarter av risikovurderte arter (%)	Antall arter i risikokategoriene				
					SE	HI	PH	LO	NK
Alger	Chlorophyta, Ochrophyta, Rhodophyta	36	22	54,5	7	0	8	4	3
Amfibier og reptiler	Amphibia, Reptila	40	8	75,0	3	0	0	1	4
Biller	Coleoptera	227	100	40,0	4	1	12	78	5
Bløtdyr	Mollusca	38	33	39,4	5	6	2	14	6
Børstehaler	Zygentoma	3	0		0	0	0	0	0
Edderkoppdyr	Arachnida	27	5	0,0	1	0	1	3	0
Fisker	Actinopterygii	36	14	21,4	1	6	0	7	0
Flatormer	Platyhelminthes	8	8	37,5	2	3	0	3	0
Fugler	Aves	71	18	77,8	1	0	1	7	9
Kakerlakker	Blattodea	9	0		0	0	0	0	0
Kammaneter	Ctenophora	1	1	0,0	1	0	0	0	0
Kappedyr	Ascidacea	7	6	50,0	1	2	1	2	0
Karplanter	Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliophyta	2022	960	6,9	73	56	46	422	363
Krepsdyr	Crustacea	39	34	61,8	8	6	7	12	1
Leddormer	Polychaeta	7	5	60,0	1	1	2	1	0
Lopper og lus	Siphonaptera , Phthiaptera	4	0		0	0	0	0	0
Mangefotinger	Myriapoda	8	3	33,3	0	0	0	2	1
Mosdyr	Ectoprocta	7	5	60,0	1	2	0	2	0
Moser	Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta	5	5	40,0	1	0	2	2	0
Nebbmunn	Hemiptera	62	38	36,8	0	3	3	25	7
Nesledyr	Cnidaria	6	6	50,0	0	0	0	4	2
Pattedyr	Mammalia	18	17	52,9	5	2	1	6	3
Rettvinger	Orthoptera	4	0		0	0	0	0	0
Rundormer	Nematoda	13	13	30,8	5	0	7	1	0
Sommerfugler	Lepidoptera	30	8	25,0	0	0	3	4	1
Sopper og det gule riket	Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota, Oomycota	146	110	28,2	6	12	5	64	23
Støvlus	Psocoptera	5	0		0	0	0	0	0
Svamper	Porifera	1	1	100,0	0	1	0	0	0
Tovinger	Diptera	66	47	61,7	1	3	2	37	4
Trips	Thysanoptera	6	0		0	0	0	0	0
Vepser	Hymenoptera	51	6	83,3	0	2	0	3	1
Totalt		3003	1473	45,1	127	106	103	704	433

Tabell 5: Antall arter i kategoriene svært høy risiko SE, høy risiko HI, potensielt høy risiko PH, lav risiko LO og ingen kjent risiko NK fordelt på nevnte artsgrupper for Svalbard. Antall gjennomgåtte arter, antall vurderte arter og andelen dørstokkarter av de risikovurderte artene er angitt.

Svalbard med havområder

Artsgruppe	Vitenskapelig navn	Antall fremmede arter	Antall risikovurderte arter	Andel (%) dørstokkarter av risikovurderte arter	Antall arter i risikokategoriene				
					SE	HI	PH	LO	NK
Bløtdyr	Mollusca	1	1	100,0	0	0	0	1	0
Fisker	Actinopterygii	1	1	100,0	0	0	0	1	0
Kappedyr	Ascidacea	5	5	100,0	0	0	0	5	0
Karplanter	Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliophyta	98	19	26,3	0	0	0	9	10
Krepsdyr	Crustacea	15	14	92,9	2	1	1	9	1
Mosdyr	Ectoprocta	1	1	100,0	0	0	0	1	0
Nesledyr	Cnidaria	1	1	100,0	0	0	0	1	0
Pattedyr	Mammalia	3	3	66,7	0	0	0	2	1
Pigghuder	Echinodermata	2	2	100,0	0	0	0	2	0
Totalt		127	47	87,3	2	1	1	31	12

Referanser

Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018. Hentet 1. nov. 2019 fra <https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018>

IUCN [World Conservation Union] (2000). IUCN guidelines for the prevention of biodiversity loss caused by alien invasive species. Gland: IUCN.

Sandvik H, Gederaas L og Hilmo O (2017). Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter, versjon 3.5. Trondheim: Artsdatabanken.

Sandvik H, Hilmo O, Finstad AG, Hegre H, Moen TL, Rafoss T, ... Gederaas L (2019a). Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species (GEIAA): the third generation of assessments in Norway. *Biological Invasions*, 21(9), 2803-2810. <https://doi.org/10.1007/s10530-019-02033-6>

Sandvik H, Dolmen D, Elven R, Falkenhaug T, Forsgren E, Hansen H, ... Gederaas L (2019b). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. *Biological Invasions* 21(10), 2997-3012. <https://doi.org/10.1007/s10530-019-02058-x>

Vedlegg

Vedlegg 1 Fremmede arter gjennomgått i vurderingsperioden 2017 – 2018

Artene på Fremmedartslista har status *vurdert*, arter som ikke er risikovurdert har status *ikke vurdert*.

Status *ikke vurdert* skyldes som oftest at arten sannsynligvis ikke kommer til å etablere seg i Norge i løpet av 50 år. Fremmede arter som er etablert med en fast reproduserende bestand i Norge per 1800 er heller ikke vurderte. Slike arter vurderes for Rødlista for arter. Tradisjonelle produksjonsarter, det vil si arter som har vært i utstrakt bruk per 1700, har også status som *ikke vurdert*. Det samme gjelder takson rangert under artsnivået og som deler «moderartens» status, samt arter som tidligere har blitt feilbestemt.

Vedlegg 1 er delt i fire separate lister:

- Fastlands-Norge med havområder
- Dørstokkarter for Fastlands-Norge med havområder
- Svalbard med havområder
- Dørstokkarter for Svalbard med havområder

Vedlegg 2: Arter som i 2018 ikke lenger er definert som fremmede

I følge retningslinjene for økologisk risikovurdering av fremmede arter inkluder listen vagranter, migranter eller arter som er etablert uten antropogen introduksjon. Vagranter er tilfeldige gjester, dvs. arter som sjelden besøker Norge eller som bruker norske arealer med en populasjon som utgjør mindre enn 2 % av artens globale bestand (vagranter regnes verken som stedegne eller som fremmede). Migranter er regelmessige gjester som bruker norske arealer med en populasjon som utgjør mer enn 2 % av artens globale bestand (migranter regnes som stedegne, ikke fremmede).

Vedlegg 1: Fremmede arter gjennomgått i vurderingsperioden 2017 – 2018

Fastlands-Norge med havområder

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
Alger		
<i>Aglaothamnion halliae</i>		vurdert
<i>Antithamnion nipponicum</i>		vurdert
<i>Bonnemaisiona hamifera</i>	krokbærer	vurdert
<i>Codium fragile</i>	pollpryd	vurdert
<i>Colpomenia peregrina</i>	østerstyv	vurdert
<i>Dasya baillouviana</i>	strømgarn	vurdert
<i>Dasydiphonia japonica</i>	japansk sjølyng	vurdert
<i>Gracilaria gracilis</i>	pollris	ikke vurdert
<i>Gracilaria vermiculophylla</i>		vurdert
<i>Melanothamnus harveyi</i>		vurdert
<i>Sargassum muticum</i>	japansk drivtang	vurdert
<i>Sphaerococcus coronopifolius</i>		ikke vurdert
Amfibier og reptiler		
<i>Boa constrictor</i>	kongeboa	ikke vurdert
<i>Bombina orientalis</i>	orientalsk klokkefrosk	ikke vurdert
<i>Ceratophrys ornata</i>	argentinsk hornfrosk	ikke vurdert
<i>Chamaeleo calyptratus</i>	yemenkameleon	ikke vurdert
<i>Chinemys reevesi</i>	kinesisk trekjølskilpadde	ikke vurdert
<i>Corallus hortulanus</i>	hagetreboa	ikke vurdert
<i>Cynops pyrrhogaster</i>	japansk rødpuksalamander	ikke vurdert
<i>Epicrates cenchria</i>	regnbueboa	ikke vurdert
<i>Epipedobates tricolor</i>	trefarget dvergfrusk	ikke vurdert
<i>Eublepharis macularius</i>	leopardgekkko	ikke vurdert
<i>Furcifer pardalis</i>	panterkameleon	ikke vurdert
<i>Geochelone carbonaria</i>	rødfotet skogskilpadde	ikke vurdert
<i>Geochelone pardalis</i>	leopardskilpadde	ikke vurdert
<i>Lampropeltis getula</i>	kongesnok	ikke vurdert
<i>Lampropeltis triangulum</i>	melkesnok	ikke vurdert
<i>Litorea caerulea</i>	whites løvfrosk	ikke vurdert
<i>Morelia spilota</i>	teppepyton	ikke vurdert
<i>Morelia viridis</i>	grønn trepyton	ikke vurdert
<i>Pantherophis guttatus</i>	kornsnok	ikke vurdert
<i>Pelophylax esculentus</i>	hybridfrosk	vurdert
<i>Pelophylax kurtmuelleri</i>	balkanlatterfrosk	ikke vurdert
<i>Pelophylax lessonae lessonae</i>	kontinental damfrosk	vurdert
<i>Phelsuma madagascariensis</i>	stor daggekkko	ikke vurdert
<i>Pogona vitticeps</i>	skjeggagam	ikke vurdert
<i>Python regius</i>	kongepyton	ikke vurdert
<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	kranset gekko	ikke vurdert
<i>Testudo hermanni</i>	hermanns landskilpadde	ikke vurdert
<i>Tiliqua scincoides</i>	blåtungeskink	ikke vurdert
<i>Timon lepidus</i>	perlefirfisle	ikke vurdert
<i>Trachemys scripta</i>	rødpørettrappin	ikke vurdert
<i>Trachycephalus resinifictrix</i>	amazonasmelkefrosk	ikke vurdert
<i>Uromastyx ocellata</i>	piggaleagam	ikke vurdert
<i>Varanus acanthurus</i>	dvergvaran	ikke vurdert
<i>Xenopus laevis</i>	klofrosk	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
Biller		
<i>Acanthoscelides obtectus</i>	bønnefrøbille	ikke vurdert
<i>Acrotona parens</i>		vurdert
<i>Acrotona pseudotenera</i>		vurdert
<i>Acrotichis cognata</i>		vurdert
<i>Acrotichis henrici</i>		vurdert
<i>Acrotichis insularis</i>		vurdert
<i>Alphitobius diaperinus</i>		ikke vurdert
<i>Alphitobius laevigatus</i>		ikke vurdert
<i>Alphitophagus bifasciatus</i>		vurdert
<i>Anaspis lurida</i>		ikke vurdert
<i>Anthocomus equestris</i>		ikke vurdert
<i>Anthrenocerus australis</i>		ikke vurdert
<i>Anthrenus museorum</i>	museumbille	ikke vurdert
<i>Anthrenus olgae</i>		ikke vurdert
<i>Anthrenus scrophulariae</i>	teppebille	ikke vurdert
<i>Anthrenus verbasci</i>		ikke vurdert
<i>Araecerus fasciculatus</i>		ikke vurdert
<i>Atomaria lewisi</i>		vurdert
<i>Attagenus fasciatus</i>		ikke vurdert
<i>Attagenus smirnovi</i>		ikke vurdert
<i>Attagenus unicolor</i>	svart pelsbille	ikke vurdert
<i>Attagenus woodroffei</i>	beltepelsbille	ikke vurdert
<i>Baeocrara japonica</i>		vurdert
<i>Bambara contorta</i>		vurdert
<i>Bisnius parvus</i>		vurdert
<i>Blaps mucronata</i>		ikke vurdert
<i>Bohemiellina flavipennis</i>		vurdert
<i>Boromorphus italicus</i>		ikke vurdert
<i>Bostrychus capucinus</i>	kapucinerbille	ikke vurdert
<i>Bostrychophiles cornutus</i>	hornhettebille	ikke vurdert
<i>Bruchus lentis</i>		ikke vurdert
<i>Bruchus pisorum</i>	ertefrøbille	ikke vurdert
<i>Buprestis aurulenta</i>	glanspraktbille	ikke vurdert
<i>Caenoscelis subdeplanata</i>		vurdert
<i>Callosobruchus analis</i>		ikke vurdert
<i>Callosobruchus chinensis</i>		ikke vurdert
<i>Callosobruchus maculatus</i>		ikke vurdert
<i>Callosobruchus rhodesianus</i>		ikke vurdert
<i>Calosoma auropunctatum</i>		ikke vurdert
<i>Calyptomerus dubius</i>		vurdert
<i>Cantharis cryptica</i>		vurdert
<i>Carabus auratus</i>		ikke vurdert
<i>Carcinops pumilio</i>		vurdert
<i>Carpelimus zealandicus</i>		vurdert
<i>Carpophilus dimidiatus</i>		ikke vurdert
<i>Carpophilus hemipterus</i>		vurdert
<i>Carpophilus ligneus</i>		ikke vurdert
<i>Carpophilus marginellus</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Cartodere bifasciata</i>		vurdert
<i>Cartodere constricta</i>		vurdert
<i>Cartodere nodifer</i>		vurdert
<i>Caryedon serratus</i>		ikke vurdert
<i>Chlorophorus glabromaculatus</i>		ikke vurdert
<i>Chrysolina americana</i>		ikke vurdert
<i>Coproporus immigrans</i>		vurdert
<i>Corticaria elongata</i>		ikke vurdert
<i>Corticarina curta</i>		vurdert
<i>Cratosilis denticollis</i>		ikke vurdert
<i>Cryptolestes capensis</i>		ikke vurdert
<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	rustfarget kornbille	ikke vurdert
<i>Cryptolestes pusilloides</i>		ikke vurdert
<i>Cryptolestes pusillus</i>		ikke vurdert
<i>Cryptolestes turcicus</i>		ikke vurdert
<i>Cryptophagus acutangulus</i>		vurdert
<i>Cryptophagus cellaris</i>		vurdert
<i>Cryptophagus subfumatus</i>		vurdert
<i>Cryptophilus propinquus</i>		vurdert
<i>Cryptopleurum subtile</i>		vurdert
<i>Dalotia coriaria</i>		vurdert
<i>Dermestes ater</i>		ikke vurdert
<i>Dermestes frischii</i>		ikke vurdert
<i>Dermestes maculatus</i>	tørrfiskbille	ikke vurdert
<i>Dermestes peruvianus</i>		ikke vurdert
<i>Dienerella ruficollis</i>		ikke vurdert
<i>Dinoderus minutus</i>	bambusborer	ikke vurdert
<i>Dorytomus filirostris</i>		vurdert
<i>Epauloecus unicolor</i>		ikke vurdert
<i>Epitrix pubescens</i>		ikke vurdert
<i>Exomias mollicomus</i>		ikke vurdert
<i>Gabronthus sulcifrons</i>		vurdert
<i>Gabronthus thermarum</i>		vurdert
<i>Gibbium psylloides</i>	rund tyvbille	ikke vurdert
<i>Gnatocerus cornutus</i>	bredhornet melbille	ikke vurdert
<i>Gracilia minuta</i>	pilbukk	ikke vurdert
<i>Harmonia axyridis</i>	harlekinmariehøne	vurdert
<i>Harpalus signaticornis</i>		vurdert
<i>Henoticus californicus</i>		vurdert
<i>Herophila tristis</i>		ikke vurdert
<i>Heterothops stiglundbergi</i>		vurdert
<i>Holoparamesus niger</i>		ikke vurdert
<i>Hypothenemus hampei</i>		ikke vurdert
<i>Lasconotus jelskii</i>		ikke vurdert
<i>Lasioderma serricorne</i>	tobakkbille	ikke vurdert
<i>Latheticus oryzae</i>	langhodet melbille	ikke vurdert
<i>Leistus fulvibarbis</i>		vurdert
<i>Liliocerus lilii</i>	liljebille	vurdert
<i>Lithocharis nigriceps</i>		vurdert
<i>Lyctus brunneus</i>	parkettbille	ikke vurdert
<i>Melanophthalma fuscipennis</i>		ikke vurdert
<i>Meligethes maurus</i>		ikke vurdert
<i>Mesocoelopus collaris</i>		ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Mimosestes mimosae</i>		ikke vurdert
<i>Myrmecocephalus concinnus</i>		vurdert
<i>Nathrius brevipennis</i>		ikke vurdert
<i>Nausibius clavicornis</i>		ikke vurdert
<i>Necrobia ruficollis</i>	rødbrystet skinkebille	ikke vurdert
<i>Necrobia rufipes</i>	rødfotet skinkebille	ikke vurdert
<i>Necrobia violacea</i>		ikke vurdert
<i>Niptus hololeucus</i>	messingbille	ikke vurdert
<i>Oligota parva</i>		vurdert
<i>Omalium rugatum</i>		vurdert
<i>Omonadus floralis</i>		vurdert
<i>Oryctes nasicornis</i>	neshornbille	vurdert
<i>Oryzaephilus mercator</i>	sagtannet melbille	ikke vurdert
<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	sagtannet nøttebille	ikke vurdert
<i>Otiorhynchus armadillo</i>		vurdert
<i>Otiorhynchus corruptor</i>		ikke vurdert
<i>Oxytelus migrator</i>		vurdert
<i>Pachyrhinus lethierryi</i>		vurdert
<i>Palorus ratzeburgii</i>		ikke vurdert
<i>Palorus subdepressus</i>		ikke vurdert
<i>Perigona nigriceps</i>		vurdert
<i>Philonthus rectangulus</i>		vurdert
<i>Phyllobius intrusus</i>		vurdert
<i>Phyllodrepa puberula</i>		vurdert
<i>Plagionotus detritus</i>		ikke vurdert
<i>Polydrusus formosus</i>		vurdert
<i>Porotachys bisulcatus</i>		vurdert
<i>Ptilodactyla exotica</i>		ikke vurdert
<i>Ptinella johnsoni</i>		vurdert
<i>Ptinus fur</i>	flekkt tyvbille	ikke vurdert
<i>Ptinus raptor</i>		ikke vurdert
<i>Ptinus tectus</i>	australsk tyvbille	ikke vurdert
<i>Ptinus villiger</i>		ikke vurdert
<i>Rhyzopertha dominica</i>	kornborer	ikke vurdert
<i>Sinoxylon anale</i>	flammetreborer	ikke vurdert
<i>Sitophilus granarius</i>	kornsutebille	ikke vurdert
<i>Sitophilus oryzae</i>	rissnutebille	ikke vurdert
<i>Sitophilus zeamais</i>	maissnutebille	ikke vurdert
<i>Stegobium paniceum</i>	brødbille	ikke vurdert
<i>Stenomatus taiwanus</i>		ikke vurdert
<i>Stricticollis tobius</i>		vurdert
<i>Stromatium auratum</i>		ikke vurdert
<i>Tachyura parvula</i>		vurdert
<i>Tenebrio obscurus</i>		ikke vurdert
<i>Tenebroides mauritanicus</i>	korngrnager	ikke vurdert
<i>Thecturota marchii</i>		vurdert
<i>Thylodrias contractus</i>		ikke vurdert
<i>Toramus pulchellus</i>		ikke vurdert
<i>Tribolium castaneum</i>	kastanjebrun melbille	ikke vurdert
<i>Tribolium confusum</i>	rismelbille	ikke vurdert
<i>Tribolium destructor</i>	brunsvart melbille	ikke vurdert
<i>Trichiusa immigrata</i>		vurdert
<i>Trigonogenius globulus</i>		ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Trixagus atticus</i>	komposthalvsmeller	vurdert
<i>Trogoderma angustum</i>		ikke vurdert
<i>Trogoderma granarium</i>	khaprabille	ikke vurdert
<i>Trogoxylon impressum</i>	flathettebille	ikke vurdert
<i>Trotomma pubescens</i>		ikke vurdert
<i>Tychus pullus</i>		ikke vurdert
<i>Typhaea haagi</i>	parkvedsoppbille	vurdert
Bløtdyr		
<i>Arion rufus</i>	rødskogsnegl	vurdert
<i>Arion vulgaris</i>	brunskogsnegl	vurdert
<i>Bithynia tentaculata</i>	snutesnegl	vurdert
<i>Boettgeriella pallens</i>	ormesnegl	vurdert
<i>Cepaea nemoralis</i>	lundsnegl	vurdert
<i>Cornu aspersum</i>	flekkbåndsnegl	vurdert
<i>Crassostrea gigas</i>	stillehavsøsters	vurdert
<i>Crepidula fornicata</i>		vurdert
<i>Deroceras panormitanum</i>		ikke vurdert
<i>Deroceras invadens</i>	gartnerkjølsnegl	vurdert
<i>Ensis directus</i>	amerikaknivskjell	vurdert
<i>Hawaiiia minuscula</i>	hawaiiisnegl	ikke vurdert
<i>Helicella itala</i>	stripesnegl	vurdert
<i>Helix pomatia</i>	vinbergsnegl	vurdert
<i>Lehmannia valentiana</i>	veksthuskjølsnegl	ikke vurdert
<i>Limax maximus</i>	boakjølsnegl	vurdert
<i>Lucilla singleyana</i>	veksthudiskossnegl	ikke vurdert
<i>Oxychilus draparnaudi</i>	storglansnegl	vurdert
<i>Petricolaria pholadiformis</i>		vurdert
<i>Planorbarius corneus</i>	storskivesnegl	vurdert
<i>Planorbis carinatus</i>	kjølskivesnegl	vurdert
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	vandrepollsnegl	vurdert
<i>Teredo navalis</i>		ikke vurdert
<i>Viviparus viviparus</i>	buttelvesnegl	vurdert
<i>Zonitoides arboreus</i>	gartnerglansnegl	vurdert
Børstehaler		
<i>Ctenolepisma longicaudata</i>		ikke vurdert
<i>Lepisma saccharina</i>	sølvkre	ikke vurdert
<i>Thermobia domestica</i>		ikke vurdert
Edderkoppyr		
<i>Argiope bruennichi</i>		ikke vurdert
<i>Dendryphantus fulvipes</i>		ikke vurdert
<i>Eratigena atrica</i>		vurdert
<i>Evarcha jucunda</i>		ikke vurdert
<i>Heteropoda venatoria</i>		ikke vurdert
<i>Lathys humilis</i>		ikke vurdert
<i>Latrodectus geometricus</i>		ikke vurdert
<i>Latrodectus hesperus</i>		ikke vurdert
<i>Latrodectus mactans</i>		ikke vurdert
<i>Mitostoma chrysomelas</i>	sølvvevkjerring	vurdert
<i>Opilio canestrinii</i>	gulrotvevkjerring	vurdert
<i>Ostearius melanopygius</i>		vurdert
<i>Pholcus phalangioides</i>		ikke vurdert
<i>Psilochorus simoni</i>		ikke vurdert
<i>Scotophaeus blackwalli</i>		ikke vurdert
<i>Tegenaria domestica</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Theridion melanostictum</i>		ikke vurdert
<i>Uloborus plumipes</i>		ikke vurdert
<i>Zoropsis spinimana</i>		ikke vurdert
Fisker		
<i>Acipenser oxyrinchus</i>	atlanterhavstør	ikke vurdert
<i>Acipenser ruthenus</i>	sterlett	ikke vurdert
<i>Ameiurus nebulosus</i>	dvergmalle	vurdert
<i>Anguilla japonica</i>	japansk ål	ikke vurdert
<i>Barbatula barbatula</i>	smerling	ikke vurdert
<i>Carassius auratus</i>	gullfisk	vurdert
<i>Carassius gibelio</i>	damkaruss	ikke vurdert
<i>Cobitis taenia</i>	sandsmett	ikke vurdert
<i>Ctenolabrus rupestris</i>	bergnebb	ikke vurdert
<i>Culaea inconstans</i>	bekkestingsild	ikke vurdert
<i>Cyprinus carpio</i>	karpe	vurdert
<i>Glossanodon leioglossus</i>	småtannvassild	ikke vurdert
<i>Gobio gobio</i>	sandkryper	vurdert
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	marmorkarpe	ikke vurdert
<i>Labrus bergylta</i>	berggyllt	ikke vurdert
<i>Labrus mixtus</i>	blåstål	ikke vurdert
<i>Lepomis gibbosus</i>	rødgjellet solabbor	vurdert
<i>Leucaspius delineatus</i>	regnlaue	vurdert
<i>Misgurnus fossilis</i>	dynnsmerling	ikke vurdert
<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	pukkellaks	vurdert
<i>Oncorhynchus keta</i>	ketalaks	ikke vurdert
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	regnbueørret	vurdert
<i>Parablennius zvonimiri</i>	slimkvabbe	ikke vurdert
<i>Pelecus cultratus</i>	sabelkarpe	ikke vurdert
<i>Rhodeus sericeus</i>	bitterling	ikke vurdert
<i>Salvelinus fontinalis</i>	bekkerøye	vurdert
<i>Salvelinus namaycush</i>	kanadarøye	vurdert
<i>Sebastes schlegelii</i>	koreansk uer	ikke vurdert
<i>Silurus glanis</i>	malle	ikke vurdert
<i>Tinca tinca</i>	suter	vurdert
<i>Umbra pygmaea</i>	liten hundefisk	ikke vurdert
<i>Vimba vimba</i>	vimme	ikke vurdert
Flatormer		
<i>Gyrodactylus salaris</i>		vurdert
<i>Onchocleidus dispar</i>		vurdert
<i>Onchocleidus sp.</i>		vurdert
<i>Pseudodactylogyrus anguillae</i>		vurdert
<i>Pseudodactylogyrus bini</i>		vurdert
Fugler		
<i>Alectoris chukar</i>	berghøne	ikke vurdert
<i>Amandava amandava</i>	tigerastrild	ikke vurdert
<i>Amazona oratrix</i>	gulhodeamazon	ikke vurdert
<i>Anas capensis</i>	kappand	ikke vurdert
<i>Anas cyanoptera</i>	kaneland	ikke vurdert
<i>Anas erythrorhyncha</i>	rødnebband	ikke vurdert
<i>Anas flavirostris</i>	gulnebbkrikkand	ikke vurdert
<i>Anas formosa</i>	gulkinland	ikke vurdert
<i>Anas sibilatrix</i>	sørblesand	ikke vurdert
<i>Anser indicus</i>	stripegås	vurdert
<i>Aptenodytes patagonicus</i>	kongepingvin	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Ardeola bacchus</i>	vinhegre	ikke vurdert
<i>Athene noctua</i>	kirkeugle	ikke vurdert
<i>Branta canadensis</i>	kanadagås	vurdert
<i>Branta leucopsis</i>	hvitkinngås	ikke vurdert
<i>Bucephala albeola</i>	bøffeland	ikke vurdert
<i>Buteo swainsoni</i>	prærievåk	ikke vurdert
<i>Butorides striata</i>	krabbehegre	ikke vurdert
<i>Cardinalis cardinalis</i>	rødkardinal	ikke vurdert
<i>Carduelis sinica</i>	orientfink	ikke vurdert
<i>Carpodacus roseus</i>	karminfink	ikke vurdert
<i>Carpodacus rubicilloides</i>	skrentrosenfink	ikke vurdert
<i>Cathartes aura</i>	kalkunkondor	ikke vurdert
<i>Chen caerulescens</i>	snøgås	vurdert
<i>Chen rossii</i>	eskimogås	ikke vurdert
<i>Chrysolophus pictus</i>	gulffasan	ikke vurdert
<i>Ciconia abdimii</i>	blåmaskestork	ikke vurdert
<i>Colinus virginianus</i>	nordkrattvaktel	ikke vurdert
<i>Columba livia</i>	klippedue	ikke vurdert
<i>Corvus splendens</i>	huskråke	ikke vurdert
<i>Emberiza bruniceps</i>	brunhodespurv	ikke vurdert
<i>Emberiza elegans</i>	gulstrupespurv	ikke vurdert
<i>Eophona personata</i>	gråkjernebiter	ikke vurdert
<i>Eudyptes chrysolophus</i>	gultoppingvin	ikke vurdert
<i>Falco cherrug</i>	tartarfalk	ikke vurdert
<i>Gypaetus barbatus</i>	lammegribb	ikke vurdert
<i>Icterus wagleri</i>	svartgumptrupial	ikke vurdert
<i>Lophodytes cucullatus</i>	hjelmfiskand	ikke vurdert
<i>Passerina amoena</i>	lazulispurv	ikke vurdert
<i>Passerina ciris</i>	pavespurv	ikke vurdert
<i>Passerina cyanea</i>	indigospurv	ikke vurdert
<i>Pelecanus crispus</i>	krøllpelikan	ikke vurdert
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	hvitpelikan	ikke vurdert
<i>Pelecanus rufescens</i>	rosenpelikan	ikke vurdert
<i>Phasianus colchicus</i>	fasan	vurdert
<i>Phoenicopeterus chilensis</i>	chileflamingo	ikke vurdert
<i>Phoenicopeterus minor</i>	dvergflamingo	ikke vurdert
<i>Phoenicopeterus roseus</i>	rosenflamingo	ikke vurdert
<i>Pycnonotus aurigaster</i>	sothettebylbyl	ikke vurdert
<i>Pygoscelis papua</i>	bøylepingvin	ikke vurdert
<i>Serinus mozambicus</i>	savanneirisk	ikke vurdert
<i>Streptopelia roseogrisea risoria</i>	latterdue	ikke vurdert
<i>Streptopelia senegalensis</i>	palmedue	ikke vurdert
<i>Thalassarche chrysostoma</i>	gråhodealbatross	ikke vurdert
<i>Threskiornis aethiopicus</i>		ikke vurdert
<i>Uragus sibiricus</i>	langhalefink	ikke vurdert
<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	gulhodettrupial	ikke vurdert
Kakerlakker		
<i>Blatta orientalis</i>	orientalsk kakerlakk	ikke vurdert
<i>Blattella germanica</i>	tysk kakerlakk	ikke vurdert
<i>Panchlora nivea</i>	kubansk banankakerlakk	ikke vurdert
<i>Periplaneta americana</i>	amerikansk kakerlakk	ikke vurdert
<i>Periplaneta australasiae</i>	australisk kakerlakk	ikke vurdert
<i>Periplaneta brunnea</i>	brun kakerlakk	ikke vurdert
<i>Pycnoscelus surinamensis</i>	veksthuskakerlakk	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Rhyarobia maderae</i>	maderakakerlakk	ikke vurdert
<i>Supella longipalpa</i>	brunbeltet kakerlakk	ikke vurdert
Kammaneter		
<i>Mnemiopsis leidyi</i>		vurdert
Kappedyr		
<i>Aplidium glabrum</i>	snausekkdyr	ikke vurdert
<i>Botrylloides violaceus</i>		vurdert
<i>Molgula manhattensis</i>	manhattansekkdyr	vurdert
<i>Styela clava</i>	lærsekkdyr	vurdert
Karplanter		
<i>Abies alba</i>	edelgran	ikke vurdert
<i>Abies amabilis</i>	stillehavsedelgran	vurdert
<i>Abies balsamea</i>	balsamedelgran	vurdert
<i>Abies cephalonica</i>	gresk edelgran	vurdert
<i>Abies concolor</i>	koloradoedelgran	vurdert
<i>Abies grandis</i>	kjempeedelgran	vurdert
<i>Abies koreana</i>	koreansk edelgran	vurdert
<i>Abies lasiocarpa</i>	fjelledelgran	vurdert
<i>Abies magnifica</i>	praktedelgran	vurdert
<i>Abies mariesii</i>	mariesedelgran	vurdert
<i>Abies nordmanniana</i>	nordmannsedelgran	vurdert
<i>Abies procera</i>	nobelgran	vurdert
<i>Abies sachalinensis</i>	sakhalinedelgran	vurdert
<i>Abies sibirica</i>	sibiredelgran	vurdert
<i>Abies veitchii</i>	veitchs edelgran	vurdert
<i>Abutilon theophrasti</i>	linderoose	ikke vurdert
<i>Acalypha brachystachya</i>	kobberblad	ikke vurdert
<i>Acanthoxanthium spinosum</i>	tistelkrokfrø	ikke vurdert
<i>Acer barbinerve</i>		ikke vurdert
<i>Acer campestre</i>	naverlønn	vurdert
<i>Acer ginnala</i>	sibirlønn	vurdert
<i>Acer japonicum</i>	japanlønn	ikke vurdert
<i>Acer monspessulanum</i>	montpellierlønn	ikke vurdert
<i>Acer negundo</i>	asklønn	vurdert
<i>Acer palmatum</i>		ikke vurdert
<i>Acer pictum</i>		ikke vurdert
<i>Acer pseudoplatanus</i>	platanlønn	vurdert
<i>Acer saccharinum</i>	sølvlønn	ikke vurdert
<i>Acer sieboldianum</i>		ikke vurdert
<i>Acer tataricum</i>	tatarlønn	vurdert
<i>Achillea filipendulina</i>	praktryllik	ikke vurdert
<i>Achillea nobilis</i>	engryllik	vurdert
<i>Achillea ptarmica</i>	nyseryllik	ikke vurdert
<i>Achillea tomentosa</i>	filtryllik	ikke vurdert
<i>Acinus alpinus</i>		ikke vurdert
<i>Aconitum xcammarum</i>	praktthjelm	ikke vurdert
<i>Aconitum lasiostomum</i>	gul tyrihjelm	ikke vurdert
<i>Aconitum napellus</i>		ikke vurdert
<i>Aconogonon xfenicum</i>	væroslirekne	vurdert
<i>Aconogonon alpinum</i>	alpeslirekne	vurdert
<i>Aconogonon divaricatum</i>	toppslirekne	vurdert
<i>Aconogonon sibiricum</i>	sibirlirekne	ikke vurdert
<i>Aconogonon weyrichii</i>	filtslirekne	vurdert
<i>Acorus calamus</i>	kalmusrot	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Actaea rubra</i>	amerikattrollbær	ikke vurdert
<i>Actinidia arguta</i>		vurdert
<i>Actinidia chinensis</i>		ikke vurdert
<i>Actinidia deliciosa</i>	kiwi	ikke vurdert
<i>Actinidia kolomikta</i>	rødkattebusk	vurdert
<i>Adenophora gmelinii</i>	krageklokke	ikke vurdert
<i>Adlumia fungosa</i>		ikke vurdert
<i>Adonis annua</i>	åkeradonis	ikke vurdert
<i>Aegilops cylindrica</i>	bukkehorn	ikke vurdert
<i>Aegopodium podagraria</i>	skvallerkål	ikke vurdert
<i>Aesculus xcarnea</i>	rød hestekastanje	ikke vurdert
<i>Aesculus hippocastanum</i>	hestekastanje	vurdert
<i>Aethusa cynapium segetalis</i>	møllepersille	ikke vurdert
<i>Agastache rugosa</i>	koreahestemynte	vurdert
<i>Agastache urticifolia</i>	hestemynte	vurdert
<i>Ageratum houstonianum</i>	blåkurv	ikke vurdert
<i>Agropyron cristatum</i>	kamkveke	ikke vurdert
<i>Agrostemma brachyloba</i>	sommerklinte	ikke vurdert
<i>Agrostemma githago</i>	klinte	vurdert
<i>Agrostis scabra</i>	møllekvein	ikke vurdert
<i>Ailanthus altissima</i>	gudetre	ikke vurdert
<i>Ajuga genevensis</i>	storjonsokkoll	vurdert
<i>Alcea pallida</i>	bleikstokkrose	ikke vurdert
<i>Alcea rosea</i>	praktstokkrose	vurdert
<i>Alcea setosa</i>	stristokkrose	ikke vurdert
<i>Alchemilla heptagona</i>	sjuhornmarikåpe	vurdert
<i>Alchemilla mollis</i>	praktmarikåpe	vurdert
<i>Alchemilla sarmatica</i>	sarmatmarikåpe	vurdert
<i>Alchemilla semilunaris</i>	månemarikåpe	vurdert
<i>Alchemilla speciosa</i>		vurdert
<i>Allium xhollandicum</i>	kirgisløk	vurdert
<i>Allium aflatumense</i>		ikke vurdert
<i>Allium ampeloprasum</i>	purre	ikke vurdert
<i>Allium angulosum</i>	prydlok	vurdert
<i>Allium carinatum</i>	roseløk	vurdert
<i>Allium cepa</i>	kepaløk	ikke vurdert
<i>Allium rotundum</i>	kuleløk	vurdert
<i>Allium sativum</i>	hvitløk	ikke vurdert
<i>Allium schoenoprasum</i>	matgrasløk	ikke vurdert
<i>Allium scorodoprasum</i>	bakkeløk	ikke vurdert
<i>Allium victorialis</i>	seiersløk	vurdert
<i>Alnus alnobetula</i>	grønnor	vurdert
<i>Alopecurus myosuroides</i>	åkerreverumpe	ikke vurdert
<i>Alopecurus pratensis pratensis</i>	engreverumpe	ikke vurdert
<i>Althaea officinalis</i>	legestokkrose	ikke vurdert
<i>Alyssum alyssoides</i>	grådodre	vurdert
<i>Alyssum desertorum</i>	havnedodre	ikke vurdert
<i>Alyssum hirsutum</i>	mølledodre	ikke vurdert
<i>Amaranthus albus</i>	hvitamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus blitoides</i>	meldeamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus blitum</i>	blyamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus caudatus</i>	reveamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus cruentus</i>	blodamarant	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Amaranthus deflexus</i>	broddamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus hybridus</i>	toppamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus hybridus hybridus</i>	toppamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus hybridus quitensis</i>	havneamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus hypochondriacus hypochondriacus</i>	praktamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus hypochondriacus powellii</i>	grønnamarant	vurdert
<i>Amaranthus palmeri</i>	soyaamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus retroflexus</i>	duskamarant	vurdert
<i>Amaranthus spinosus</i>	tornamarant	ikke vurdert
<i>Amaranthus viridis</i>	smalamarant	ikke vurdert
<i>Ambrosia psilostachya</i>	lodneambrosia	ikke vurdert
<i>Ambrosia trifida</i>	hesteambrosia	ikke vurdert
<i>Amelanchier alnifolia</i>	taggblåhegg	vurdert
<i>Amelanchier grandiflora</i>	høstblåhegg	ikke vurdert
<i>Amelanchier lamarckii</i>	kanadablåhegg	vurdert
<i>Amelanchier ovalis</i>	prydblåhegg	ikke vurdert
<i>Amelanchier spicata</i>	blåhegg	vurdert
<i>Ammi majus</i>	narregulrot	ikke vurdert
<i>Ammi visnaga</i>	tannstikke	ikke vurdert
<i>Amsinckia intermedia</i>	ugrassgullurt	ikke vurdert
<i>Amsinckia lycopoides</i>	hønssegullurt	ikke vurdert
<i>Amsinckia menziesii</i>	gullurt	vurdert
<i>Amsinckia tessellata</i>	mosaikkullurt	ikke vurdert
<i>Anacyclus clavatus</i>	andebloom	ikke vurdert
<i>Anaphalis margaritacea</i>	perleevigblom	vurdert
<i>Anchusa arvensis orientalis</i>	orientkrokhal	ikke vurdert
<i>Anchusa azurea</i>	italiaoksetunge	vurdert
<i>Androsace elongata</i>	ugrassnøkkell	vurdert
<i>Anemone apennina</i>	hagesymre	vurdert
<i>Anemone blanda</i>	balkansymre	vurdert
<i>Anemone coronaria</i>	kronsymre	ikke vurdert
<i>Anemone scabiosa</i>	høstanemone	vurdert
<i>Anemone sylvestris</i>	filtsymre	vurdert
<i>Anemoidium canadense</i>	kanadasymre	vurdert
<i>Anethum graveolens</i>	dill	ikke vurdert
<i>Anisantha diandra</i>	trollfaks	ikke vurdert
<i>Anisantha madritensis</i>	madridfaks	ikke vurdert
<i>Anisantha rigida</i>	stivfaks	ikke vurdert
<i>Anoda cristata</i>	glanskattost	ikke vurdert
<i>Anthemis cotula</i>	tappgåsblom	vurdert
<i>Anthemis ruthenica</i>	vraggåsblom	vurdert
<i>Anthoxanthum aristatum</i>	ettårsgulaks	ikke vurdert
<i>Anthriscus caucalis</i>	krokkjørvel	ikke vurdert
<i>Anthriscus fumarioides</i>		ikke vurdert
<i>Anthyllis lotoides</i>	møllerundbelg	ikke vurdert
<i>Anthyllis vulneraria carpatica</i>	førrundbelg	vurdert
<i>Apera spica-venti</i>	åkerkvein	ikke vurdert
<i>Aphanes arvensis</i>	åkermarikåpe	vurdert
<i>Apium graveolens</i>	hageselleri	ikke vurdert
<i>Aquilegia chrysantha</i>	gullakeleie	ikke vurdert
<i>Aquilegia vulgaris</i>	akeleie	ikke vurdert
<i>Arabisopsis arenosa</i>	sandskrinneblom	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Arabidopsis halleri</i>	gruveskrinneblom	vurdert
<i>Arabidopsis suecica</i>	svensk skrinneblom	vurdert
<i>Arabis caucasica</i>	hageskrinneblom	vurdert
<i>Arachis hypogaea</i>	peanøtt	ikke vurdert
<i>Aralia elata</i>	tornaralia	vurdert
<i>Aralia racemosa</i>	staudearalia	vurdert
<i>Arctium lappa</i>	storborre	ikke vurdert
<i>Arctium tomentosum</i>	ullborre	vurdert
<i>Aremonia agrimonioides</i>	veimåne	vurdert
<i>Arenaria leptoclados</i>	spedarve	ikke vurdert
<i>Argemone mexicana</i>	piggyvalmue	ikke vurdert
<i>Argyranthemum frutescens</i>	margeritt	ikke vurdert
<i>Aristolochia clematitis</i>	pipeurt	vurdert
<i>Aristolochia macropphylla</i>	stor pipeurt	ikke vurdert
<i>Armoracia rusticana</i>	pepperrot	vurdert
<i>Arnica mollis</i>		vurdert
<i>Aronia xprunifolia</i>	purpursurbær	vurdert
<i>Aronia arbutifolia</i>		ikke vurdert
<i>Aronia melanocarpa</i>	svartsurbær	vurdert
<i>Arrhenatherum elatius bulbosum</i>	knollhestehavre	ikke vurdert
<i>Artemisia abrotanum</i>	abrodd	vurdert
<i>Artemisia annua</i>	søtmalurt	ikke vurdert
<i>Artemisia austriaca</i>	donaumalurt	ikke vurdert
<i>Artemisia biennis</i>	smalmalurt	ikke vurdert
<i>Artemisia dracunculus</i>	estragon	ikke vurdert
<i>Artemisia pontica</i>	romermalurt	vurdert
<i>Artemisia sieversiana</i>		vurdert
<i>Artemisia stelleriana</i>	sandmalurt	vurdert
<i>Artemisia vulgaris</i>	burot	ikke vurdert
<i>Arum maculatum</i>	flekkmunkehette	vurdert
<i>Aruncus dioicus</i>	skogskjegg	vurdert
<i>Asarum canadense</i>	kanadahasselurt	vurdert
<i>Asparagus officinalis</i>	asparges	ikke vurdert
<i>Asperula arvensis</i>	blåmyske	ikke vurdert
<i>Asperula orientalis</i>	orientmyske	ikke vurdert
<i>Asphodelus fistulosus</i>	løkasfodill	ikke vurdert
<i>Aster xfrickartii</i>	frikartaster	ikke vurdert
<i>Aster alpinus</i>	alpeasters	vurdert
<i>Aster amellus</i>	bergasters	vurdert
<i>Astilbe xarendsii</i>	sildrespir	vurdert
<i>Astilbe japonica</i>	japanspir	vurdert
<i>Astragalus boeoticus</i>	kaffemjelt	ikke vurdert
<i>Astragalus cicer</i>		ikke vurdert
<i>Astragalus scorpioides</i>	møllemjelt	ikke vurdert
<i>Astrantia major</i>	stjerneskjerm	vurdert
<i>Atriplex halimus</i>	saltbusk	ikke vurdert
<i>Atriplex hortensis</i>	hagemelde	vurdert
<i>Atriplex rosea</i>	rosemelde	ikke vurdert
<i>Atriplex sagittata</i>	blankmelde	ikke vurdert
<i>Atriplex tatarica</i>	tatarmelde	ikke vurdert
<i>Atropa belladonna</i>	belladonnaurt	vurdert
<i>Aubrieta xcultorum</i>	hageblåpute	ikke vurdert
<i>Aurinia saxatilis</i>	steindodre	vurdert
<i>Avena barbata</i>	skjeggghavre	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Avena brevis</i>	stutthavre	ikke vurdert
<i>Avena fatua</i>	flôghavre	ikke vurdert
<i>Avena sativa</i>	havre	ikke vurdert
<i>Avena sterilis</i>		ikke vurdert
<i>Avena strigosa</i>	busthavre	ikke vurdert
<i>Axyris amaranthoides</i>	amarantmelde	ikke vurdert
<i>Azolla filiculoides</i>	andematbregne	ikke vurdert
<i>Ballota nigra nigra</i>	tunhunderot	vurdert
<i>Ballota nigra ruderalis</i>	ballasthunderot	ikke vurdert
<i>Balsamita major</i>	balsamkrage	ikke vurdert
<i>Barbarea intermedia</i>	frynsevinterkarse	ikke vurdert
<i>Barbarea verna</i>	vårkarse	ikke vurdert
<i>Barbarea vulgaris</i>	vinterkarse	vurdert
<i>Bassia scoparia</i>	kostmelde	ikke vurdert
<i>Beckmannia syzigachne</i>	radgras	vurdert
<i>Berberis xottawensis</i>		ikke vurdert
<i>Berberis aggregata</i>	perleberberis	vurdert
<i>Berberis darwinii</i>	darwinberberis	vurdert
<i>Berberis julianae</i>	julianes berberis	ikke vurdert
<i>Berberis thunbergii</i>	høstberberis	vurdert
<i>Bergenia cordifolia</i>	hjerterbergblom	vurdert
<i>Bergenia crassifolia</i>	spadebergblom	vurdert
<i>Berteroa incana</i>	hvitdodre	vurdert
<i>Beta vulgaris vulgaris</i>	åkerbete	ikke vurdert
<i>Betonica macrantha</i>	prydbetonie	vurdert
<i>Betonica officinalis</i>	betonie	vurdert
<i>Betula fruticosa</i>		ikke vurdert
<i>Bidens ferulifolia</i>	smalbrønsle	ikke vurdert
<i>Bidens frondosa</i>	hyllebrønsle	ikke vurdert
<i>Bidens pilosa</i>	tiggerbrønsle	ikke vurdert
<i>Bidens radiata</i>	grønnbrønsle	ikke vurdert
<i>Bidens vulgata</i>	storbrønsle	ikke vurdert
<i>Bifora testiculata</i>	dobbeltkoriander	ikke vurdert
<i>Bistorta affinis</i>	dvergslirekne	vurdert
<i>Bistorta amplexicaulis</i>	blodormerot	ikke vurdert
<i>Bistorta officinalis</i>	ormerot	vurdert
<i>Blitum capitatum</i>	jordbærmelde	ikke vurdert
<i>Brachyscome iberidifolia</i>	blåstråle	ikke vurdert
<i>Brassica elongata</i>	rankkål	vurdert
<i>Brassica elongata elongata</i>	møllerankkål	ikke vurdert
<i>Brassica elongata integrifolia</i>	svartehavskål	ikke vurdert
<i>Brassica fruticulosa</i>		ikke vurdert
<i>Brassica juncea</i>	sareptasennep	ikke vurdert
<i>Brassica napus</i>	førkål	ikke vurdert
<i>Brassica oleracea</i>	kål	ikke vurdert
<i>Brassica rapa oleifera</i>	rybs	ikke vurdert
<i>Brassica rapa rapa</i>	nepe	ikke vurdert
<i>Brassica rapa rapifera</i>		ikke vurdert
<i>Brassica tournefortii</i>	blygsennep	ikke vurdert
<i>Briza maxima</i>	storhjertergras	ikke vurdert
<i>Briza minor</i>	småhjertergras	ikke vurdert
<i>Bromopsis erecta</i>	rakfaks	vurdert
<i>Bromopsis inermis</i>	bladfaks	vurdert
<i>Bromopsis pubescens</i>	breifaks	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Bromus arvensis</i>	åkerfaks	ikke vurdert
<i>Bromus commutatus</i>	veifaks	ikke vurdert
<i>Bromus japonicus</i>	møllefaks	ikke vurdert
<i>Bromus lanceolatus</i>	prydfaks	ikke vurdert
<i>Bromus lepidus</i>	harefaks	ikke vurdert
<i>Bromus racemosus</i>	engfaks	ikke vurdert
<i>Bromus secalinus</i>	rugfaks	ikke vurdert
<i>Bromus squarrosus</i>	sprikefaks	ikke vurdert
<i>Brugmansia suaveolens</i>	engletrompet	ikke vurdert
<i>Brunnera macrophylla</i>	forglemmegeisøster	vurdert
<i>Bryonia alba</i>	svartgallebær	vurdert
<i>Bryonia cretica dioica</i>	rødgallebær	ikke vurdert
<i>Buddleja davidii</i>	sommerfuglbusk	vurdert
<i>Bulbostylis capillaris</i>	knollsivaks	ikke vurdert
<i>Bunias erucago</i>	taggkål	ikke vurdert
<i>Bunias orientalis</i>	russekål	vurdert
<i>Bunium bulbocastanum</i>	knollkarve	ikke vurdert
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	hareøre	ikke vurdert
<i>Buxus sempervirens</i>	buksbom	ikke vurdert
<i>Calandrinia ciliata</i>	purpurerkeurt	ikke vurdert
<i>Calceolaria integrifolia</i>	hagetøffel	ikke vurdert
<i>Calceolaria scabiosifolia</i>	ugrastøffel	ikke vurdert
<i>Calendula arvensis</i>	åkerringblom	vurdert
<i>Callistephus chinensis</i>	sommerasters	ikke vurdert
<i>Calystegia pulchra</i>	rosenvindel	vurdert
<i>Calystegia sepium spectabilis</i>	prydstrandvind	vurdert
<i>Camelina alyssum</i>	lindodre	ikke vurdert
<i>Camelina microcarpa</i>	sanddodre	vurdert
<i>Camelina sativa</i>	oljedodre	ikke vurdert
<i>Campanula carpatica</i>	karpatklokke	vurdert
<i>Campanula cochleariifolia</i>	nyreklokke	ikke vurdert
<i>Campanula glomerata glomerata</i>	engtoppklokke	vurdert
<i>Campanula glomerata 'Superba'</i>	prakttoppklokke	vurdert
<i>Campanula lactiflora</i>	melkeklokke	ikke vurdert
<i>Campanula latifolia macrantha</i>	prydstorklokke	vurdert
<i>Campanula medium</i>	mariaklokke	ikke vurdert
<i>Campanula patula</i>	englklokke	vurdert
<i>Campanula punctata</i>	prikk-klokke	ikke vurdert
<i>Campanula pyramidalis</i>	aronstav	ikke vurdert
<i>Campanula rapunculoides</i>	ugrasklokke	vurdert
<i>Campanula rapunculus</i>	rankklokke	ikke vurdert
<i>Cannabis sativa</i>	hamp	ikke vurdert
<i>Capnoides sempervirens</i>	amerikalerkespore	vurdert
<i>Capsicum annum</i>	paprika	ikke vurdert
<i>Caragana arborescens</i>	sibirertebusk	vurdert
<i>Caragana frutex</i>	kløverertebusk	vurdert
<i>Cardamine parviflora</i>	damkarse	ikke vurdert
<i>Carduus acanthoides</i>	piggstistel	vurdert
<i>Carduus hamulosus</i>	møllstistel	ikke vurdert
<i>Carduus nutans leiophyllus</i>	olympstistel	vurdert
<i>Carduus nutans nutans</i>	nikketistel	vurdert
<i>Carduus tenuiflorus</i>	smaltistel	ikke vurdert
<i>Carex bohémica</i>	skjermstarr	ikke vurdert
<i>Carex filiformis</i>	filtstarr	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Carex pendula</i>	hengestarr	vurdert
<i>Carex praecox</i>	russestarr	vurdert
<i>Carex praticola</i>		ikke vurdert
<i>Carex strigosa</i>	smalaksstarr	vurdert
<i>Carex vulpina</i>	revestarr	ikke vurdert
<i>Carlina acaulis caulescens</i>	sølvstistel	ikke vurdert
<i>Carpinus betulus</i>	agnbøk	vurdert
<i>Carpobrotus edulis</i>	hornstråle	ikke vurdert
<i>Carthamus lanatus</i>	stivtistel	ikke vurdert
<i>Carthamus tinctorius</i>	safrantistel	ikke vurdert
<i>Castanea sativa</i>	edelkastanje	vurdert
<i>Catapodium rigidum</i>	steingras	ikke vurdert
<i>Catolobus pendulus</i>	hengeskrinneblom	ikke vurdert
<i>Caucalis platycarpus</i>	klengjekjeks	ikke vurdert
<i>Cedrus atlantica</i>	atlasseder	ikke vurdert
<i>Celastrus orbiculatus</i>	japanfrøbusk	vurdert
<i>Celosia argentea</i>	sølvamarant	ikke vurdert
<i>Centaurea algeriensis</i>	algerieknoppurt	ikke vurdert
<i>Centaurea aspera</i>	raspknoppurt	ikke vurdert
<i>Centaurea calcitrapa</i>	tistelknoppurt	ikke vurdert
<i>Centaurea diffusa</i>	sprikeknoppurt	ikke vurdert
<i>Centaurea melitensis</i>	maltaknoppurt	ikke vurdert
<i>Centaurea nemoralis</i>	ballastknoppurt	vurdert
<i>Centaurea orientalis</i>	orientknoppurt	ikke vurdert
<i>Centaurea pallescens</i>	bleikknoppurt	ikke vurdert
<i>Centaurea solstitialis</i>	stjerneknoppurt	ikke vurdert
<i>Centaurea stoebe</i>	greinknoppurt	vurdert
<i>Centella asiatica</i>	asiaskjoldblad	ikke vurdert
<i>Centranthus ruber</i>	rød sporeblom	ikke vurdert
<i>Cephalaria alpina</i>	fjellknapp	ikke vurdert
<i>Cephalaria gigantea</i>	gullknapp	vurdert
<i>Cephalaria syriaca</i>	syriaknapp	ikke vurdert
<i>Cerastium dubium</i>	mølleearve	ikke vurdert
<i>Cerastium glomeratum</i>	veiarve	ikke vurdert
<i>Cerastium tomentosum</i>	filterarve	vurdert
<i>Ceratochloa carinata</i>	kamfaks	ikke vurdert
<i>Ceratochloa cathartica</i>	byfaks	vurdert
<i>Ceratochloa sitchensis</i>		vurdert
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	hjetetre	vurdert
<i>Cerinthe major</i>	storkvoksurt	ikke vurdert
<i>Cerinthe minor</i>	småvoksurt	ikke vurdert
<i>Chaenomeles japonica</i>	småildkvede	vurdert
<i>Chaenomeles speciosa</i>	storkildkvede	vurdert
<i>Chaenorhinum minus</i>	småtorskemunn	vurdert
<i>Chaenorhinum origanifolium</i>	oreganotorskemunn	ikke vurdert
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	duftkjeks	vurdert
<i>Chaerophyllum aureum</i>	narrekjeks	ikke vurdert
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	knollkjeks	vurdert
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>		vurdert
<i>Chaerophyllum prescottii</i>	russeknollkjeks	ikke vurdert
<i>Chaerophyllum temulum</i>	svimekjeks	vurdert
<i>Chamaecrista nictitans</i>	hønselbelg	ikke vurdert
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	lawsonsyress	vurdert
<i>Chamaecyparis pisifera</i>	nålesyress	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Chamaecytisus xversicolor</i>		vurdert
<i>Chamaecytisus glaber</i>	viergyvel	vurdert
<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	lodnegyvel	ikke vurdert
<i>Chamaecytisus purpureus</i>	purpurgyvel	ikke vurdert
<i>Chamaecytisus supinus</i>	børstegyvel	ikke vurdert
<i>Chamaespartium sagittale</i>	vingeginst	vurdert
<i>Chamerion latifolium</i>	polargeitrams	vurdert
<i>Chelone glabra</i>	snauskjoldblom	vurdert
<i>Chelone obliqua</i>	duehode	vurdert
<i>Chenopodium hybridum</i>	hjertermelde	vurdert
<i>Chenopodium murale</i>	gatemelde	vurdert
<i>Chenopodium simplex</i>	amerikahjertermelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium acuminatum</i>	greinmelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium berlandieri</i>	texasmelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium borbasioides</i>	argentinamelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium desiccatum leptophylloides</i>	amerikamelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium ficifolium</i>	fikenmelde	vurdert
<i>Chenopodium foliosum</i>	bærmelde	vurdert
<i>Chenopodium giganteum</i>	kjempemelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium hircinum</i>	bukkemelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium karoï</i>	asiamelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium leptophyllum</i>		ikke vurdert
<i>Chenopodium missouriense</i>	hønsemelde	vurdert
<i>Chenopodium opulifolium</i>	småmelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium probstii</i>	møllemelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium strictum</i>	stripemelde	ikke vurdert
<i>Chenopodium vulvaria</i>	sildemelde	ikke vurdert
<i>Choripora tenella</i>	hønsereddik	ikke vurdert
<i>Cicer arietinum</i>	kikert	ikke vurdert
<i>Cicerbita macrophylla</i>	kjempeturt	vurdert
<i>Cicerbita plumieri</i>	alpeturt	vurdert
<i>Cichorium endivia</i>	endivie	ikke vurdert
<i>Cimicifuga racemosa</i>	klaseormedue	ikke vurdert
<i>Cirsium dissectum</i>	engelsktistel	ikke vurdert
<i>Cirsium obvallatum</i>		ikke vurdert
<i>Cirsium rivulare</i>		ikke vurdert
<i>Citrullus lanatus</i>	vannmelon	ikke vurdert
<i>Clarkia amoena</i>	atlasklarkia	ikke vurdert
<i>Clarkia pulchella</i>	klaseklarkia	ikke vurdert
<i>Clarkia rhomboidea</i>		ikke vurdert
<i>Clarkia unguiculata</i>	hageklarkia	ikke vurdert
<i>Claytonia perfoliata</i>	vinterportulakk	vurdert
<i>Claytonia sibirica</i>	sibirportulakk	vurdert
<i>Clematis alpina</i>	alperanke	vurdert
<i>Clematis flammula</i>		ikke vurdert
<i>Clematis recta</i>	stivranke	ikke vurdert
<i>Clematis tangutica</i>	gullklematis	vurdert
<i>Clematis vitalba</i>	tysk klematis	vurdert
<i>Clematis viticella</i>	italiaklematis	vurdert
<i>Clinopodium nepeta</i>		ikke vurdert
<i>Codonopsis clematidea</i>	vindelklokke	ikke vurdert
<i>Coincya monensis cheiranthos</i>	lakksennep	vurdert
<i>Colchicum autumnale</i>	tidløs	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Coleostephus myconis</i>		ikke vurdert
<i>Collomia biflora</i>	skarlagenlimfrø	ikke vurdert
<i>Collomia linearis</i>	limfrø	ikke vurdert
<i>Conium maculatum</i>	giftkjeks	vurdert
<i>Conringia orientalis</i>	kålurt	ikke vurdert
<i>Consolida ajacis</i>	hyasintridderspore	ikke vurdert
<i>Consolida orientalis</i>	orientridderspore	ikke vurdert
<i>Consolida regalis</i>	åkertridderspore	ikke vurdert
<i>Conyza bonariensis</i>	sprikehamp	vurdert
<i>Conyza canadensis</i>	hestehamp	vurdert
<i>Conyza sumatrensis</i>	pyramidehamp	ikke vurdert
<i>Coreopsis grandiflora</i>	soløye	vurdert
<i>Coreopsis tinctoria</i>	purpurøye	ikke vurdert
<i>Coreopsis verticillata</i>	kransøye	ikke vurdert
<i>Coriandrum sativum</i>	koriander	ikke vurdert
<i>Cornus mas</i>	vårkornell	ikke vurdert
<i>Coronilla scorpioides</i>	skorpionklo	ikke vurdert
<i>Corrigiola litoralis</i>	skorem	ikke vurdert
<i>Corydalis angustifolia</i>	bleiklerkespore	vurdert
<i>Corydalis aurea</i>	rislerkespore	ikke vurdert
<i>Corydalis cava</i>		ikke vurdert
<i>Corydalis gotlandica</i>	gotlandslerkespore	ikke vurdert
<i>Corydalis nobilis</i>	sibirlerkespore	vurdert
<i>Corydalis ophiocarpa</i>	ranklerkespore	vurdert
<i>Corydalis solida</i>	hagelerkespore	vurdert
<i>Corylus maxima</i>	blodhassel	vurdert
<i>Cosmos bipinnatus</i>	pyntekurv	ikke vurdert
<i>Cota austriaca</i>	donaugåseblom	ikke vurdert
<i>Cota tinctoria</i>	gul gåseblom	ikke vurdert
<i>Cotinus coggygia</i>	parykkbusk	ikke vurdert
<i>Cotoneaster acutifolius</i>		vurdert
<i>Cotoneaster adpressus</i>		vurdert
<i>Cotoneaster ascendens</i>	kinamispel	vurdert
<i>Cotoneaster atropurpureus</i>		vurdert
<i>Cotoneaster bullatus</i>	bulkemispel	vurdert
<i>Cotoneaster cashmiriensis</i>		vurdert
<i>Cotoneaster dammeri</i>	vintermispel	vurdert
<i>Cotoneaster dielsianus</i>	dielsmispel	vurdert
<i>Cotoneaster divaricatus</i>	sprikemispel	vurdert
<i>Cotoneaster foveolatus</i>		vurdert
<i>Cotoneaster hissaricus</i>		vurdert
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	krypmispel	vurdert
<i>Cotoneaster ignescens</i>		vurdert
<i>Cotoneaster laetevirens</i>	breimispel	vurdert
<i>Cotoneaster latifolius</i>		vurdert
<i>Cotoneaster lucidus</i>	blankmispel	vurdert
<i>Cotoneaster moupinensis</i>	mørkmispel	vurdert
<i>Cotoneaster multiflorus</i>	blomstermispel	vurdert
<i>Cotoneaster nanshan</i>	hengemispel	vurdert
<i>Cotoneaster nebrodensis</i>	filtmispel	vurdert
<i>Cotoneaster rotundifolius</i>	myrtemispel	vurdert
<i>Cotoneaster salicifolius</i>	pilemispel	vurdert
<i>Cotoneaster symondsii</i>	kystmispel	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Cotoneaster villosulus</i>	spissmispel	vurdert
<i>Cotula australis</i>	ugrasknapp	ikke vurdert
<i>Cotula coronopifolia</i>	fjærekknapp	vurdert
<i>Crambe hispanica</i>		ikke vurdert
<i>Crataegus flabellata</i>	kanadahagtorn	vurdert
<i>Crataegus laevigata</i>	parkhagtorn	vurdert
<i>Crataegus macracantha</i>	sylihagtorn	vurdert
<i>Crataegus macrocarpa</i>		ikke vurdert
<i>Crataegus media</i>		ikke vurdert
<i>Crataegus sanguinea</i>	sibirhagtorn	vurdert
<i>Crepis biennis</i>	veihaukeskjegg	vurdert
<i>Crepis capillaris</i>	brakkhaukeskjegg	vurdert
<i>Crepis nicaeensis</i>	fransk haukeskjegg	ikke vurdert
<i>Crepis rubra</i>	rød haukeskjegg	ikke vurdert
<i>Crepis setosa</i>	busthaukeskjegg	ikke vurdert
<i>Crepis sibirica</i>		ikke vurdert
<i>Crocsmia ×crocsmiiflora</i>	gullværhane	ikke vurdert
<i>Crocsmia aurea</i>		ikke vurdert
<i>Crocus ×stellaris</i>		vurdert
<i>Crocus chrysanthus</i>	begerkrokus	vurdert
<i>Crocus flavus</i>	gulrokus	vurdert
<i>Crocus tommasinianus</i>	snørokus	vurdert
<i>Crocus vernus</i>	vårkrokus	vurdert
<i>Cruciata laevipes</i>	korsmaure	vurdert
<i>Cruciata pedemontana</i>	rukorsmaure	ikke vurdert
<i>Cryptomeria japonica</i>	skjermgran	vurdert
<i>Cucumis melo</i>	melon	ikke vurdert
<i>Cucumis sativus</i>	agurk	ikke vurdert
<i>Cucurbita pepo</i>	gresskar	ikke vurdert
<i>Cuminum cyminum</i>	spisskum	ikke vurdert
<i>Cupressus nootkatensis</i>	nutkasypress	vurdert
<i>Cuscuta australis</i>	pyrkksnyltetråd	ikke vurdert
<i>Cuscuta campestris</i>	amerikasnyltetråd	ikke vurdert
<i>Cuscuta epilinum</i>	linsnyltetråd	ikke vurdert
<i>Cuscuta epithymum</i>	timiansnyltetråd	ikke vurdert
<i>Cuscuta monogyna</i>		ikke vurdert
<i>Cuscuta suaveolens</i>	chilesnyltetråd	ikke vurdert
<i>Cyanus cheiranthifolius</i>		vurdert
<i>Cyanus cyanoides</i>	tyrkerkornblom	ikke vurdert
<i>Cyanus montanus</i>	honningknoppurt	vurdert
<i>Cyanus segetum</i>	kornblom	ikke vurdert
<i>Cyanus triumfettii</i>	fløyelsknoppurt	vurdert
<i>Cyclachaena xanthiifolia</i>	gullblad	ikke vurdert
<i>Cyclosporum leptophyllum</i>	mølleselleri	vurdert
<i>Cymbalaria muralis</i>	murtorskemunn	vurdert
<i>Cynodon dactylon</i>	tannhirse	ikke vurdert
<i>Cynoglossum amabile</i>	kinahundetunge	ikke vurdert
<i>Cynoglossum wallichii glochidiatum</i>	hagehundetunge	ikke vurdert
<i>Cynosurus echinatus</i>	bustegras	ikke vurdert
<i>Cyperus eragrostis</i>	skjermshivaks	ikke vurdert
<i>Cytisus ×praecox</i>	vårgyvel	vurdert
<i>Cytisus decumbens</i>	krypgyvel	ikke vurdert
<i>Cytisus scoparius</i>	gyvel	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Dactylis glomerata</i>	hundegras	ikke vurdert
<i>Dactylorhiza majalis baltica</i>	østersjømarihand	ikke vurdert
<i>Dahlia ×pinnata</i>	georgine	ikke vurdert
<i>Darmera peltata</i>	skjoldsildre	ikke vurdert
<i>Dasiphora fruticosa</i>	buskmure	vurdert
<i>Datura innoxia</i>	kragepiggeple	ikke vurdert
<i>Datura leichhardtii</i>		ikke vurdert
<i>Datura stramonium</i>	piggeple	vurdert
<i>Daucus carota carota</i>	villgulrot	vurdert
<i>Daucus carota sativus</i>	matgulrot	ikke vurdert
<i>Delphinium ×cultorum</i>		ikke vurdert
<i>Delphinium austriacum</i>		ikke vurdert
<i>Delphinium elatum</i>	hageridderspore	vurdert
<i>Delphinium grandiflorum</i>	kinaridderspore	ikke vurdert
<i>Descurainia incana</i>	tårnsennep	ikke vurdert
<i>Descurainia pinnata</i>	møllesennep	ikke vurdert
<i>Deutzia crenata</i>		ikke vurdert
<i>Deutzia purpurascens</i>		ikke vurdert
<i>Deutzia scabra</i>	stjernetopp	ikke vurdert
<i>Dianthus barbatus</i>	busknelik	vurdert
<i>Dianthus carthusianorum</i>	kartusianernelik	ikke vurdert
<i>Dianthus caryophyllus</i>	hagenelik	vurdert
<i>Dianthus chinensis</i>	kinanelik	ikke vurdert
<i>Dianthus cruentus</i>	blodnelik	ikke vurdert
<i>Dianthus glacialis</i>		vurdert
<i>Dianthus knappii</i>	svovelnelik	ikke vurdert
<i>Dianthus plumarius</i>	fjærnelik	vurdert
<i>Dicentra formosa</i>	småhjerte	vurdert
<i>Dichondra micrantha</i>	nyrevindel	ikke vurdert
<i>Diervilla florida</i>		vurdert
<i>Diervilla lonicera</i>		ikke vurdert
<i>Digitalis grandiflora</i>		vurdert
<i>Digitalis lanata</i>	pyrdreverbjelle	vurdert
<i>Digitalis lutea</i>	gul revebjelle	vurdert
<i>Digitaria ischaemum</i>	fingerhirse	ikke vurdert
<i>Digitaria sanguinalis</i>	blodhirse	vurdert
<i>Diploaxis acris</i>		ikke vurdert
<i>Diploaxis erucoides</i>	stripesennep	ikke vurdert
<i>Diploaxis muralis</i>	mursennep	vurdert
<i>Diploaxis tenuifolia</i>	steinsennep	vurdert
<i>Dipsacus fullonum</i>	kardeborre	vurdert
<i>Dipsacus strigosus</i>	lodnekardeborre	vurdert
<i>Doronicum ×excelsum</i>	praktgullkurv	vurdert
<i>Doronicum columnae</i>	balkangullkurv	vurdert
<i>Doronicum macrophyllum</i>	kjempegullkurv	vurdert
<i>Doronicum orientale</i>	smågullkurv	ikke vurdert
<i>Doronicum pardalianches</i>	hjertergullkurv	vurdert
<i>Doronicum plantagineum</i>	storgullkurv	vurdert
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>		ikke vurdert
<i>Draba aizoides</i>	karpaturblom	vurdert
<i>Draba nemorosa</i>	veirublom	vurdert
<i>Dracocephalum moldavicum</i>	tyrkerdragehode	ikke vurdert
<i>Dracocephalum nutans</i>	steppedragehode	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Dracocephalum parviflorum</i>	toppdragehode	vurdert
<i>Dracocephalum thymiflorum</i>	russedragehode	vurdert
<i>Duchesnea indica</i>	narrebær	vurdert
<i>Dysphania ambrosioides</i>	sitronmelde	ikke vurdert
<i>Dysphania botrys</i>	eikemelde	ikke vurdert
<i>Dysphania multifida</i>	ullmelde	ikke vurdert
<i>Dysphania pumilio</i>	dvergmelde	ikke vurdert
<i>Dysphania schraderiana</i>	afrikamelde	ikke vurdert
<i>Echinacea purpurea</i>	purpursolhatt	ikke vurdert
<i>Echinochloa colona</i>	shamahirse	ikke vurdert
<i>Echinochloa crus-galli</i>	hønsahirse	vurdert
<i>Echinochloa esculenta</i>	japanhønsahirse	ikke vurdert
<i>Echinocystis lobata</i>	tagg-gresskar	ikke vurdert
<i>Echinops bannaticus</i>	blå kuletistel	vurdert
<i>Echinops exaltatus</i>	balkankuletistel	vurdert
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	kuletistel	vurdert
<i>Echium creticum</i>		ikke vurdert
<i>Echium vulgare</i>	ormehode	ikke vurdert
<i>Elaeagnus commutata</i>	sølvbusk	vurdert
<i>Elaeosticta lutea</i>	møllekjeks	ikke vurdert
<i>Elatine alsinistrum</i>	kransvejblom	ikke vurdert
<i>Eleusine africana</i>	afrikahirse	ikke vurdert
<i>Eleusine indica</i>	indiahirse	ikke vurdert
<i>Eleutherococcus senticosus</i>		ikke vurdert
<i>Elodea canadensis</i>	vasspest	vurdert
<i>Elodea nuttallii</i>	smal vasspest	vurdert
<i>Elsholtzia ciliata</i>	kammynte	ikke vurdert
<i>Elymus canadensis</i>	kanadakveve	ikke vurdert
<i>Elymus hispidus</i>		ikke vurdert
<i>Elymus trachycaulus</i>	møllekveke	ikke vurdert
<i>Elytrigia atherica</i>	stivkveke	ikke vurdert
<i>Elytrigia elongata</i>	rukveke	vurdert
<i>Emex spinosa</i>	piggsyre	ikke vurdert
<i>Epilobium brunnescens</i>	krypmjølke	vurdert
<i>Epilobium ciliatum ciliatum</i>	ugrasmjølke	vurdert
<i>Epilobium ciliatum glandulosum</i>	alaskamjølke	vurdert
<i>Epilobium hirsutum</i>	stormjølke	vurdert
<i>Epilobium komarovianum</i>	brunmjølke	ikke vurdert
<i>Epilobium obscurum</i>	mørkmjølke	ikke vurdert
<i>Epilobium parviflorum</i>	dunmjølke	ikke vurdert
<i>Epilobium roseum</i>	greinmjølke	ikke vurdert
<i>Epilobium tetragonum</i>	kantmjølke	vurdert
<i>Epimedium xrubrum</i>	rød bispelue	ikke vurdert
<i>Epimedium alpinum</i>	alpebispelue	vurdert
<i>Epimedium pinnatum colchicum</i>	flikbispelue	ikke vurdert
<i>Eragrostis cilianensis</i>	storfriergras	ikke vurdert
<i>Eragrostis minor</i>	byfriergras	ikke vurdert
<i>Eragrostis tef</i>	teff	ikke vurdert
<i>Eranthis hyemalis</i>	vinterblom	vurdert
<i>Eremopoa persica</i>	eremittrapp	ikke vurdert
<i>Eremopyrum triticeum</i>	tatarkveke	ikke vurdert
<i>Erica herbacea</i>	vårlyng	vurdert
<i>Erigeron annuus</i>	trådstjerne	vurdert
<i>Erigeron philadelphicus</i>		ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Erigeron speciosus</i>	praktbakkestjerne	ikke vurdert
<i>Erodium botrys</i>	middelhavstranehals	ikke vurdert
<i>Erodium ciconium</i>		ikke vurdert
<i>Erodium cygnorum</i>		ikke vurdert
<i>Erodium manescavi</i>	flekktranehals	ikke vurdert
<i>Erodium moschatum</i>	moskustranehals	ikke vurdert
<i>Eruca vesicaria</i>	salatsennep	ikke vurdert
<i>Erucaria hispanica</i>	spansk reddik	ikke vurdert
<i>Erucastrum abyssinicum</i>		ikke vurdert
<i>Erucastrum gallicum</i>	svinesennep	vurdert
<i>Erucastrum supinum</i>	krypkarse	ikke vurdert
<i>Eryngium alpinum</i>	alpestikle	vurdert
<i>Eryngium bourgatii</i>	smalstikle	ikke vurdert
<i>Eryngium giganteum</i>	kjempestikle	vurdert
<i>Eryngium planum</i>	hagestikle	vurdert
<i>Erysimum altum</i>	stor åkergull	vurdert
<i>Erysimum cheiri</i>	gyllenlakk	ikke vurdert
<i>Erysimum marshallii</i>	hagegull	ikke vurdert
<i>Erysimum repandum</i>	kverngull	ikke vurdert
<i>Erythronium albidum</i>	hvithundetann	ikke vurdert
<i>Erythronium dens-canis</i>	hundetann	vurdert
<i>Erythronium grandiflorum</i>		vurdert
<i>Eschscholzia caespitosa</i>		ikke vurdert
<i>Eucalyptus gunnii</i>	gunnieukalyptus	ikke vurdert
<i>Euclidium syriacum</i>	fuglenebb	ikke vurdert
<i>Eudianthe coeli-rosa</i>	rosesmelle	ikke vurdert
<i>Euonymus europaeus</i>	spolebusk	vurdert
<i>Euonymus fortunei</i>	klatrebeinved	ikke vurdert
<i>Euonymus latifolius</i>	alpespolebusk	vurdert
<i>Euonymus nanus</i>	dvergspolebusk	vurdert
<i>Euonymus sachalinensis</i>	sakhalinbeinved	vurdert
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	dunvortemelk	vurdert
<i>Euphorbia chamaesyce</i>	dvergortemelk	vurdert
<i>Euphorbia cyparissias</i>	sypressvortemelk	vurdert
<i>Euphorbia dulcis</i>	søtvortemelk	vurdert
<i>Euphorbia epithymoides</i>	vårvortemelk	vurdert
<i>Euphorbia esula</i>	veivortemelk	vurdert
<i>Euphorbia esula esula</i>	brei veivortemelk	ikke vurdert
<i>Euphorbia esula pseudovirgata</i>	hybridveivortemelk	ikke vurdert
<i>Euphorbia esula tommasiniana</i>	smal veivortemelk	ikke vurdert
<i>Euphorbia exigua</i>	småvortemelk	ikke vurdert
<i>Euphorbia lathyris</i>	hagevortemelk	vurdert
<i>Euphorbia peplus</i>	byvortemelk	ikke vurdert
<i>Euthamia graminifolia</i>	skjermgullris	ikke vurdert
<i>Fagopyrum esculentum</i>	bokhvete	ikke vurdert
<i>Fagopyrum tataricum</i>	ugrasbokhvete	ikke vurdert
<i>Fallopia baldschuanica</i>	klatreslirekne	vurdert
<i>Fargesia spathacea</i>	skjermbambus	ikke vurdert
<i>Festuca amethystina</i>	grannsvingel	vurdert
<i>Festuca beckeri</i>		ikke vurdert
<i>Festuca eskia</i>		ikke vurdert
<i>Festuca gautieri</i>	mattesvingel	vurdert
<i>Festuca heterophylla</i>	skyggesvingel	vurdert
<i>Festuca rubra commutata</i>	veirødsvingel	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Festuca rubra megastachya</i>	engrødsvingel	vurdert
<i>Festuca trachyphylla</i>	stivsvingel	ikke vurdert
<i>Ficus carica</i>	fiken	ikke vurdert
<i>Filago germanica</i>	kuleullurt	ikke vurdert
<i>Filago pyramidata</i>	pyramideullurt	ikke vurdert
<i>Filipendula camtschatica</i>	kjempemjødurt	vurdert
<i>Filipendula purpurea</i>	purpurmjødurt	vurdert
<i>Filipendula rubra</i>	præiemjødurt	vurdert
<i>Fimbristylis autumnalis</i>	frynsevaks	ikke vurdert
<i>Flueggea suffruticosa</i>		ikke vurdert
<i>Foeniculum vulgare</i>	fennikel	ikke vurdert
<i>Forsythia xintermedia</i>	praktgullbusk	vurdert
<i>Forsythia suspensa</i>	bleikgullbusk	ikke vurdert
<i>Fourraea alpina</i>	kålskrinneblom	vurdert
<i>Fragaria xananassa</i>	hagejordbær	vurdert
<i>Fragaria chiloensis</i>	chilejordbær	vurdert
<i>Fragaria moschata</i>	moskusjordbær	vurdert
<i>Fragaria virginiana</i>	virginiajordbær	vurdert
<i>Frankenia pulverulenta</i>	frankenian	ikke vurdert
<i>Fritillaria camtschaticensis</i>		vurdert
<i>Fritillaria meleagris</i>	rutelilje	vurdert
<i>Fuchsia xhybrida</i>	edeltåre	ikke vurdert
<i>Fumaria capreolata</i>	hvit jordrøyk	ikke vurdert
<i>Fumaria densiflora</i>	begerjordrøyk	ikke vurdert
<i>Fumaria muralis muralis</i>	småkystjordrøyk	ikke vurdert
<i>Fumaria vaillantii</i>	bleikjordrøyk	ikke vurdert
<i>Gagea minima</i>	smågullstjerne	vurdert
<i>Gagea pratensis</i>	enggullstjerne	vurdert
<i>Gagea spathacea</i>	lundgullstjerne	ikke vurdert
<i>Gaillardia xgrandiflora</i>	staudekokarde	vurdert
<i>Gaillardia pulchella</i>	småkokarde	ikke vurdert
<i>Galanthus nivalis</i>	snøklukke	vurdert
<i>Galanthus x valentinei</i>		vurdert
<i>Galatella sedifolia</i>	bitterasters	vurdert
<i>Galega xhartlandii</i>	hagegeitvikke	vurdert
<i>Galega officinalis</i>	geitvikke	vurdert
<i>Galega orientalis</i>	orientgeitvikke	vurdert
<i>Galeopsis angustifolia</i>	smaldå	ikke vurdert
<i>Galeopsis pubescens</i>	mykdå	vurdert
<i>Galeopsis segetum</i>	bleikdå	ikke vurdert
<i>Galinsoga parviflora</i>	peruskjellfrø	vurdert
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	nesleskjellfrø	vurdert
<i>Galium mollugo</i>	sørlig stormaure	vurdert
<i>Galium pumilum</i>	parkmaure	vurdert
<i>Galium pycnotrichum</i>	festningsmaure	ikke vurdert
<i>Galium rivale</i>		ikke vurdert
<i>Galium rotundifolium</i>	rundmaure	ikke vurdert
<i>Galium spurium spurium</i>	linklengemaure	ikke vurdert
<i>Galium tricornutum</i>	ballastmaure	ikke vurdert
<i>Gamochaeta pensylvanica</i>		ikke vurdert
<i>Gamochaeta purpurea</i>	sølvgråurt	vurdert
<i>Gaudinia fragilis</i>		ikke vurdert
<i>Genista anglica</i>	nåleginst	ikke vurdert
<i>Genista pilosa</i>	hårginst	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Genista tinctoria</i>	fargeginst	vurdert
<i>Gentiana septemfida</i>	frynseste	ikke vurdert
<i>Geranium x magnificum</i>	pyrdstorkenebb	ikke vurdert
<i>Geranium bicknellii</i>	amerikastorkenebb	ikke vurdert
<i>Geranium carolinianum</i>	møllestorkenebb	ikke vurdert
<i>Geranium divaricatum</i>	sprikestorkenebb	ikke vurdert
<i>Geranium endressii</i>	kjertelstorkenebb	vurdert
<i>Geranium macrorrhizum</i>	rosetstorkenebb	vurdert
<i>Geranium nodosum</i>	knutestorkenebb	vurdert
<i>Geranium palustre</i>	myrstorkenebb	vurdert
<i>Geranium phaeum</i>	brunstorkenebb	vurdert
<i>Geranium platypetalum</i>		ikke vurdert
<i>Geranium pylzowianum</i>	knollstorkenebb	vurdert
<i>Geranium pyrenaicum</i>	askerstorkenebb	vurdert
<i>Geranium rotundifolium</i>	hjulstorkenebb	ikke vurdert
<i>Geranium sibiricum</i>	sibirstorkenebb	vurdert
<i>Geum aleppicum</i>	russehumbleblom	vurdert
<i>Geum coccineum</i>	prakhumbleblom	ikke vurdert
<i>Geum macrophyllum</i>	amerikahumbleblom	vurdert
<i>Geum quellyon</i>	chilehumbleblom	vurdert
<i>Gilia capitata</i>	nøstegilia	ikke vurdert
<i>Gilia tricolor</i>	spragleilia	ikke vurdert
<i>Gladiolus xhortulanus</i>	hagegladiolus	ikke vurdert
<i>Gladiolus imbricatus</i>	russisk sabellilje	vurdert
<i>Gladiolus palustris</i>	sumpgladiolus	ikke vurdert
<i>Glandularia tenera</i>	mosejernurt	ikke vurdert
<i>Glaucium corniculatum</i>	rød hornvalmue	ikke vurdert
<i>Glebionis coronaria</i>	kronkrage	ikke vurdert
<i>Glyceria grandis</i>	møllesøtgras	vurdert
<i>Glyceria maxima</i>	kjempesøtgras	vurdert
<i>Glycine max</i>	soya	ikke vurdert
<i>Goniolimon elatum</i>		ikke vurdert
<i>Groenlandia densa</i>	kranstjernaks	ikke vurdert
<i>Guizotia abyssinica</i>	ramtillablom	ikke vurdert
<i>Gypsophila elegans</i>	bleikslør	ikke vurdert
<i>Gypsophila muralis</i>	murslør	vurdert
<i>Gypsophila paniculata</i>	brudeslør	vurdert
<i>Gypsophila pilosa</i>	klusterslør	ikke vurdert
<i>Gypsophila repens</i>	krypslør	ikke vurdert
<i>Hablitia tamnoides</i>	stjernemelde	ikke vurdert
<i>Halerpestes cymbalaria</i>	saltsøleie	vurdert
<i>Hedera colchica</i>	kjempebergflette	ikke vurdert
<i>Hedera hibernica</i>	hagebergflette	vurdert
<i>Hedychium coronarium</i>	høstingefær	ikke vurdert
<i>Helianthus xlaetiflorus</i>	strisolsikke	vurdert
<i>Helianthus annuus</i>	solsikke	ikke vurdert
<i>Helianthus debilis cucumerifolius</i>	hertesolsikke	ikke vurdert
<i>Helianthus decapetalus</i>	smalsolsikke	ikke vurdert
<i>Helianthus pauciflorus</i>	præiesolsikke	ikke vurdert
<i>Helianthus petiolaris</i>	møllesolsikke	ikke vurdert
<i>Helianthus tuberosus</i>	jordskokk	vurdert
<i>Helichrysum arenarium</i>	sandstråblom	ikke vurdert
<i>Heliophila linearis linearifolia</i>		ikke vurdert
<i>Heliopsis helianthoides</i>	rusoløye	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Heliotropium europaeum</i>	ugrasheliotrop	ikke vurdert
<i>Helminthotheca echinoides</i>	tornbitterblom	ikke vurdert
<i>Helosciadium nodiflorum</i>	nikkeselleri	ikke vurdert
<i>Hemerocallis fulva</i>	brun daglilje	vurdert
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>	gul daglilje	vurdert
<i>Hemizonia pungens</i>	piggurt	ikke vurdert
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	kjempebjørnekjeks	vurdert
<i>Heracleum persicum</i>	tromsøpalme	vurdert
<i>Heracleum pubescens</i>		vurdert
<i>Herniaria glabra</i>	brokkurt	vurdert
<i>Herniaria hirsuta</i>	lodnebrokkurt	ikke vurdert
<i>Herniaria polygama</i>	middelhavsbrokkurt	ikke vurdert
<i>Hesperis matronalis</i>	dagfiol	vurdert
<i>Hesperis pycnotricha</i>	russedagfiol	ikke vurdert
<i>Hesperis tristis</i>	skumringsfiol	ikke vurdert
<i>Heuchera sanguinea</i>	blodalunrot	vurdert
<i>Hibiscus trionum</i>	timerose	vurdert
<i>Hieracium amplexicaule</i> agg.	kjertelsvever	ikke vurdert
<i>Hieracium sabaudum</i> agg.	savoysvever	ikke vurdert
<i>Hirschfeldia incana</i>	narresennep	vurdert
<i>Holodiscus discolor</i>	toppspirea	vurdert
<i>Hordeum comosum</i>	lodnebygg	ikke vurdert
<i>Hordeum distichon</i>	toradsbygg	ikke vurdert
<i>Hordeum jubatum</i>	silkebygg	vurdert
<i>Hordeum marinum</i>	strandbygg	ikke vurdert
<i>Hordeum murinum</i>	musebygg	ikke vurdert
<i>Hordeum secalinum</i>	engbygg	ikke vurdert
<i>Hordeum stenostachys</i>	dvergbygg	ikke vurdert
<i>Hordeum vulgare</i>	bygg	ikke vurdert
<i>Hornungia procumbens</i>	rynkekarse	ikke vurdert
<i>Hosta lancifolia</i>	smal bladlilje	vurdert
<i>Hosta sieboldiana</i>	doggbladlilje	vurdert
<i>Hosta sieboldii</i>		ikke vurdert
<i>Hosta undulata</i>		ikke vurdert
<i>Hosta ventricosa</i>	grønn bladlilje	vurdert
<i>Hyacinthoides ×massartiana</i>		vurdert
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	spansk klokkeblåstjerne	vurdert
<i>Hyacinthoides italica</i>	italiensk klokkeblåstjerne	vurdert
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	klokkeblåstjerne	vurdert
<i>Hydrangea arborescens</i>	vierhortensia	vurdert
<i>Hydrangea macrophylla</i>	hortensia	ikke vurdert
<i>Hydrangea paniculata</i>	syrihortensia	ikke vurdert
<i>Hydrangea petiolaris</i>	klatrehortensia	vurdert
<i>Hydrophyllum virginianum</i>	virginiaavassblad	ikke vurdert
<i>Hylotelephium anacampseros</i>	knebergknapp	vurdert
<i>Hylotelephium ewersii</i>	høstbergknapp	vurdert
<i>Hylotelephium ruprechtii</i>		ikke vurdert
<i>Hylotelephium spectabile</i>	oktoberbergknapp	ikke vurdert
<i>Hylotelephium telephium</i>	hagesmørbuk	vurdert
<i>Hypecoum pendulum</i>	bleikurt	ikke vurdert
<i>Hypericum calycinum</i>	praktperikum	ikke vurdert
<i>Hypericum humifusum</i>	dvergperikum	ikke vurdert
<i>Hypochaeris glabra</i>	åkergrisøre	ikke vurdert
<i>Iberis amara</i>	prydsløyfe	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Iberis sempervirens</i>	snøsløyfe	vurdert
<i>Iberis umbellata</i>	skjermssløyfe	vurdert
<i>Ilex ×meserveae</i>	hybridkristtorn	vurdert
<i>Illecebrum verticillatum</i>	bruskbeger	ikke vurdert
<i>Impatiens balsamina</i>	flittig lise	ikke vurdert
<i>Impatiens glandulifera</i>	kjempespringfrø	vurdert
<i>Impatiens parviflora</i>	mongolspringfrø	vurdert
<i>Impatiens scabrida</i>	kamspringfrø	ikke vurdert
<i>Inula conyzae</i>	ugrasalant	ikke vurdert
<i>Inula ensifolia</i>	sverdaland	ikke vurdert
<i>Inula helenium</i>	alantrot	vurdert
<i>Ipomoea cairica</i>	kairopraktvind	ikke vurdert
<i>Ipomoea coccinea</i>	stjernepraktvind	ikke vurdert
<i>Ipomoea lacunosa</i>	hvitpraktvind	ikke vurdert
<i>Ipomoea nil</i>	lodnepraktvind	ikke vurdert
<i>Ipomoea purpurea</i>	purpurpraktvind	ikke vurdert
<i>Iris ×germanica</i>	hageiris	vurdert
<i>Iris ×versicolor</i>	praktiris	ikke vurdert
<i>Iris chrysographes</i>	stråleiris	ikke vurdert
<i>Iris delavayi</i>		vurdert
<i>Iris latifolia</i>	englenderiris	vurdert
<i>Iris pumila</i>	dvergiris	ikke vurdert
<i>Iris sanguinea</i>		vurdert
<i>Iris sibirica</i>	sibiriris	vurdert
<i>Iris variegata</i>	japaniris	vurdert
<i>Ismelia carinata</i>	ringkrage	ikke vurdert
<i>Jacobaea abrotanifolia</i>		ikke vurdert
<i>Jacobaea alpina</i>	fliksvineblom	vurdert
<i>Jacobaea erratica</i>		ikke vurdert
<i>Jacobaea erucifolia</i>	smalsvineblom	vurdert
<i>Jacobaea maritima</i>	sølvsvineblom	ikke vurdert
<i>Jacobaea subalpina</i>	hjertesvineblom	ikke vurdert
<i>Juglans cinerea</i>	smørvalnøtt	vurdert
<i>Juglans regia</i>	valnøtt	vurdert
<i>Juncus compressus</i>	flatsiv	ikke vurdert
<i>Juncus ensifolius</i>	sverdsiv	vurdert
<i>Juncus inflexus</i>	gråsiv	ikke vurdert
<i>Juncus tenuis</i>	ballastsiv	vurdert
<i>Juniperus chinensis</i>	kinaeiner	vurdert
<i>Kali tragus</i>	russesoda	ikke vurdert
<i>Kalmia angustifolia</i>	roselyng	vurdert
<i>Kickxia elatine crinita</i>	hårtorskemunn	ikke vurdert
<i>Kickxia elatine elatine</i>	spydtorskemunn	ikke vurdert
<i>Kickxia spuria</i>	vrangtorskemunn	ikke vurdert
<i>Koeleria pyramidata</i>	grønn kambunke	ikke vurdert
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	fagerbusk	vurdert
<i>Laburnum ×watereri</i>	hybridgullregn	vurdert
<i>Laburnum alpinum</i>	alpegullregn	vurdert
<i>Laburnum anagyroides</i>	gullregn	vurdert
<i>Lactuca sativa</i>	hagesalat	ikke vurdert
<i>Lactuca serriola</i>	taggsalat	vurdert
<i>Lactuca virosa</i>	giftsalat	ikke vurdert
<i>Lagoecia cuminoides</i>	harekarve	ikke vurdert
<i>Lagurus ovatus</i>	harsvans	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Lamarckia aurea</i>	gullgras	ikke vurdert
<i>Lamiastrum galeobdolon argentatum</i>	sølvvetann	vurdert
<i>Lamiastrum galeobdolon galeobdolon</i>	parkgullvetann	vurdert
<i>Lamium maculatum</i>	flekkvetann	vurdert
<i>Lamprocapnos spectabilis</i>	løytnantshjerte	vurdert
<i>Lappula marginata</i>	høsepiggrø	ikke vurdert
<i>Larix ×marschlinsii</i>	hybridlerk	vurdert
<i>Larix decidua</i>	europalerk	ikke vurdert
<i>Larix kaempferi</i>	japanlerk	vurdert
<i>Larix sibirica</i>	sibirlerk	vurdert
<i>Lasthenia coronaria</i>		ikke vurdert
<i>Lathyrus angustifolius</i>		ikke vurdert
<i>Lathyrus annuus</i>	småflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus aphaca</i>	mølleflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus cicera</i>	purpurflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus hirsutus</i>	lodneflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus inconspicuus</i>	sveltflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus incurvus</i>	bueflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus latifolius</i>	breiflatbelg	vurdert
<i>Lathyrus ochrus</i>	bleikflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus odoratus</i>	blomsterert	ikke vurdert
<i>Lathyrus pisiformis</i>	lasarusflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus sativus</i>	førflatbelg	ikke vurdert
<i>Lathyrus tuberosus</i>	jordflatbelg	vurdert
<i>Lavandula angustifolia</i>	lavendel	vurdert
<i>Lavandula multifida</i>		ikke vurdert
<i>Lavatera thuringiaca</i>	poppelrose	ikke vurdert
<i>Lavatera trimestris</i>		ikke vurdert
<i>Legousia hybrida</i>	dvergspeil	ikke vurdert
<i>Legousia pentagonia</i>	skaftspeil	ikke vurdert
<i>Legousia speculum-veneris</i>	venusspeil	ikke vurdert
<i>Lemna gibba</i>	klumpandemat	ikke vurdert
<i>Lemna japonica</i>	japanandemat	ikke vurdert
<i>Lemna turionifera</i>	strengandemat	ikke vurdert
<i>Lens culinaris</i>	linse	ikke vurdert
<i>Leontodon saxatilis</i>	stripefjellblom	vurdert
<i>Leontopodium nivale alpinum</i>	edelveiss	vurdert
<i>Leonurus cardiaca</i>	løvehale	vurdert
<i>Leonurus quinquelobatus</i>	mølleløvehale	vurdert
<i>Lepidium bonariense</i>	argentinakarse	ikke vurdert
<i>Lepidium campestre</i>	markkarse	vurdert
<i>Lepidium cordatum</i>	hjertekarse	ikke vurdert
<i>Lepidium coronopus</i>	kråkekarse	vurdert
<i>Lepidium densiflorum</i>	tettkarse	vurdert
<i>Lepidium didymum</i>	ramkarse	vurdert
<i>Lepidium draba</i>	honningkarse	vurdert
<i>Lepidium heterophyllum</i>	vollkarse	vurdert
<i>Lepidium latifolium</i>	strandkarse	vurdert
<i>Lepidium neglectum</i>	rundkarse	ikke vurdert
<i>Lepidium perfoliatum</i>	orientkarse	ikke vurdert
<i>Lepidium ramosissimum</i>	greinkarse	ikke vurdert
<i>Lepidium ruderae</i>	stankkarse	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Lepidium sativum</i>	matkarse	ikke vurdert
<i>Lepidium virginicum</i>	virginiakarse	ikke vurdert
<i>Lepidothea suaveolens</i>	tunbalderbrå	vurdert
<i>Leptinella squalida</i>	trampeknapp	ikke vurdert
<i>Leucanthemella serotina</i>		ikke vurdert
<i>Leucanthemum ×superbum</i>	kjempekrage	vurdert
<i>Leucanthemum maximum</i>	storkrage	vurdert
<i>Leucojum vernum</i>	klosterklokke	vurdert
<i>Levisticum officinale</i>	løpstikke	ikke vurdert
<i>Liatris spicata</i>	akssøyleblom	ikke vurdert
<i>Ligularia dentata</i>	stor nøkketunge	vurdert
<i>Ligularia przewalskii</i>	aksnøkketunge	vurdert
<i>Ligularia sibirica</i>	sibirnøkketunge	vurdert
<i>Ligularia stenoccephala</i>	søylenøkketunge	vurdert
<i>Ligustrum japonicum</i>	japanliguster	ikke vurdert
<i>Ligustrum lucidum</i>		vurdert
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	vinterliguster	vurdert
<i>Lilium ×hollandicum</i>	hollandbrannlilje	vurdert
<i>Lilium bulbiferum</i>	brannlilje	ikke vurdert
<i>Lilium lancifolium</i>	tigerlilje	vurdert
<i>Lilium martagon</i>	krøll-lilje	ikke vurdert
<i>Lilium pensylvanicum</i>	sibirililje	ikke vurdert
<i>Limnanthes douglasii</i>	smørøye	ikke vurdert
<i>Limonium bonducellii</i>	gulrisp	ikke vurdert
<i>Limonium lobatum</i>	kantrisp	ikke vurdert
<i>Limonium sinuatum</i>	knerisp	ikke vurdert
<i>Linanthus dianthiflorus</i>	nellikflokk	ikke vurdert
<i>Linaria dalmatica macedonica</i>		ikke vurdert
<i>Linaria genistifolia</i>	russetorskemunn	ikke vurdert
<i>Linaria incarnata</i>	blåtorskemunn	ikke vurdert
<i>Linaria maroccana</i>	sommertorskemunn	ikke vurdert
<i>Linaria purpurea</i>	purpurtorskemunn	ikke vurdert
<i>Linaria repens</i>	stripetorskemunn	vurdert
<i>Linaria supina</i>	bleiktorskemunn	ikke vurdert
<i>Linum bienne</i>	flerårslin	ikke vurdert
<i>Linum grandiflorum</i>	rødlin	ikke vurdert
<i>Linum perenne</i>	blålin	vurdert
<i>Linum usitatissimum</i>	lin	ikke vurdert
<i>Lipandra polysperma</i>	frømelde	vurdert
<i>Lobelia erinus</i>	hagelobelia	ikke vurdert
<i>Lobelia inflata</i>		ikke vurdert
<i>Lobelia kalmii</i>		ikke vurdert
<i>Lobelia urens</i>	kvasslobelia	ikke vurdert
<i>Lobularia maritima</i>	silkedodre	vurdert
<i>Logfia gallica</i>	fransk ullurt	ikke vurdert
<i>Lolium multiflorum</i>	italiaraigras	vurdert
<i>Lolium perenne</i>	raigras	ikke vurdert
<i>Lolium remotum</i>	linsvimling	ikke vurdert
<i>Lolium rigidum</i>	stivraigras	ikke vurdert
<i>Lolium temulentum</i>	svimling	ikke vurdert
<i>Lonicera ×italica</i>	slyngkaprifol	ikke vurdert
<i>Lonicera acuminata</i>	kalifornialedved	vurdert
<i>Lonicera alpigena</i>	alpeledved	vurdert
<i>Lonicera caerulea</i>	blåledved	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Lonicera caprifolium</i>	kaprifol	vurdert
<i>Lonicera involucrata</i>	skjermleddved	vurdert
<i>Lonicera japonica</i>	japankaprifol	vurdert
<i>Lonicera korolkowii</i>	pyrdleddved	vurdert
<i>Lonicera ligustrina</i>		ikke vurdert
<i>Lonicera ligustrina pileata</i>		ikke vurdert
<i>Lonicera ligustrina yunnanensis</i>	myrteleddved	vurdert
<i>Lonicera morrowii</i>		vurdert
<i>Lonicera nigra</i>	svartleddved	vurdert
<i>Lonicera sempervirens</i>	trompetkaprifol	vurdert
<i>Lonicera tatarica</i>	tatarleddved	vurdert
<i>Lopezia coronata</i>		ikke vurdert
<i>Lopezia racemosa</i>		ikke vurdert
<i>Lotus angustissimus</i>	småtiriltunge	ikke vurdert
<i>Lotus glaber</i>	strandtiriltunge	vurdert
<i>Lotus pedunculatus</i>	förtiriltunge	vurdert
<i>Lotus sativus</i>	veitiriltunge	vurdert
<i>Lotus subbiflorus</i>	hårtiriltunge	vurdert
<i>Lunaria annua</i>	judaspenger	vurdert
<i>Lunaria rediviva</i>	månefiol	ikke vurdert
<i>Lupinus xregalis</i>	russell-lupin	ikke vurdert
<i>Lupinus albus</i>	hvitlupin	ikke vurdert
<i>Lupinus angustifolius</i>	smallupin	ikke vurdert
<i>Lupinus arboreus</i>	trelupin	ikke vurdert
<i>Lupinus hispanicus</i>		ikke vurdert
<i>Lupinus luteus</i>	gullupin	ikke vurdert
<i>Lupinus nootkatensis</i>	sandlupin	vurdert
<i>Lupinus perennis</i>	jærlupin	vurdert
<i>Lupinus polyphyllus</i>	hagelupin	vurdert
<i>Luzula forsteri</i>	parkfrytle	vurdert
<i>Luzula luzuloides</i>	hvitfrytle	vurdert
<i>Luzula nivea</i>	sølvfrytle	vurdert
<i>Lychnis chalcidonica</i>	brennende kjærlighet	vurdert
<i>Lychnis coronaria</i>	fløyelsblad	vurdert
<i>Lycium barbarum</i>	bukketorn	vurdert
<i>Lycium chinense</i>	kinabukketorn	ikke vurdert
<i>Lycopersicon esculentum</i>	tomat	ikke vurdert
<i>Lysichiton americanus</i>	skunkkala	vurdert
<i>Lysimachia arvensis caerulea</i>	blå nonsblom	ikke vurdert
<i>Lysimachia ciliata</i>	nikkefredløs	vurdert
<i>Lysimachia foemina</i>	flisenonsblom	ikke vurdert
<i>Lysimachia nummularia</i>	krypfredløs	vurdert
<i>Lysimachia punctata</i>	fagerfredløs	vurdert
<i>Lythrum xscabrum</i>	hagekattehale	ikke vurdert
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	møllekattehale	ikke vurdert
<i>Madia glomerata</i>		ikke vurdert
<i>Madia sativa</i>	klisterurt	ikke vurdert
<i>Magnolia sieboldii</i>	junimagnolia	ikke vurdert
<i>Mahonia aquifolium</i>	mahonie	vurdert
<i>Maianthemum racemosum</i>	toppkonvall	vurdert
<i>Maianthemum stellatum</i>	stjernekonvall	vurdert
<i>Malcolmia africana</i>	araberlevkøy	ikke vurdert
<i>Malcolmia maritima</i>	strandlevkøy	ikke vurdert
<i>Malope trifida</i>	sommerstokkrose	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Malus xdomestica</i>	eple	ikke vurdert
<i>Malus xmoerlandsii</i>		ikke vurdert
<i>Malus xpurpurea</i>		ikke vurdert
<i>Malus baccata</i>	småeple	vurdert
<i>Malus dasyphylla</i>		vurdert
<i>Malus floribunda</i>	roseeple	ikke vurdert
<i>Malus prunifolia</i>		vurdert
<i>Malus pumila</i>	paradiseeple	ikke vurdert
<i>Malus sargentii</i>	sargenteple	ikke vurdert
<i>Malus sieboldii</i>		ikke vurdert
<i>Malus toringo</i>		vurdert
<i>Malus trilobata</i>		ikke vurdert
<i>Malva alcea</i>	rosekattost	vurdert
<i>Malva cretica</i>	kretakattost	ikke vurdert
<i>Malva moschata</i>	moskuskattost	vurdert
<i>Malva parviflora</i>	møllekattost	ikke vurdert
<i>Malva pusilla</i>	dvergekattost	vurdert
<i>Malva sylvestris mauritiana</i>	stor apoteker-kattost	ikke vurdert
<i>Malva sylvestris sylvestris</i>	apoteker-kattost	ikke vurdert
<i>Malva verticillata</i>	kranskattost	vurdert
<i>Mantisalca duriaei</i>		ikke vurdert
<i>Mantisalca salmantica</i>	salamancaknoppurt	ikke vurdert
<i>Marrubium vulgare</i>	borremynte	ikke vurdert
<i>Marsilea quadrifolia</i>	kløverbregne	ikke vurdert
<i>Matricaria chamomilla</i>	kamilleblom	ikke vurdert
<i>Matthiola longipetala bicornis</i>	hornlevkøy	ikke vurdert
<i>Mauranthemum paludosum</i>	puslingkrage	vurdert
<i>Medicago xvaria</i>	mellomlusern	vurdert
<i>Medicago arabica</i>	flekksneglebelg	ikke vurdert
<i>Medicago comiculata</i>	hornkløver	ikke vurdert
<i>Medicago falcata</i>	gull-lusern	vurdert
<i>Medicago glomerata</i>	møllelusern	ikke vurdert
<i>Medicago minima</i>	småsneglebelg	ikke vurdert
<i>Medicago monantha</i>	nettkløver	ikke vurdert
<i>Medicago polymorpha</i>	kroksneglebelg	ikke vurdert
<i>Medicago sativa</i>	blålusern	vurdert
<i>Medicago truncatula</i>	gruvesneglebelg	ikke vurdert
<i>Medicago turbinata</i>	ballastsneglebelg	ikke vurdert
<i>Melampodium montanum</i>		ikke vurdert
<i>Melampyrum nemorosum</i>	blåmarimjelle	vurdert
<i>Melica altissima</i>	bleikhengeaks	vurdert
<i>Melica ciliata</i>	grushengeaks	vurdert
<i>Melilotus albus</i>	hvitsteinkløver	vurdert
<i>Melilotus altissimus</i>	strandsteinkløver	vurdert
<i>Melilotus dentatus</i>	steppesteinkløver	ikke vurdert
<i>Melilotus indicus</i>	orientsteinkløver	ikke vurdert
<i>Melilotus infestus</i>	åkersteinkløver	ikke vurdert
<i>Melilotus micranthus</i>		ikke vurdert
<i>Melilotus officinalis</i>	legesteinkløver	vurdert
<i>Melilotus segetalis</i>	saltsteinkløver	ikke vurdert
<i>Melilotus wolgicus</i>	russesteinkløver	ikke vurdert
<i>Melini repens</i>	natalgress	ikke vurdert
<i>Melissa officinalis</i>	sitronmelisse	ikke vurdert
<i>Menispermum canadense</i>	kanadamånefrø	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Mentha xgentilis</i>	engmynte	vurdert
<i>Mentha xpiperita</i>	peppermynte	vurdert
<i>Mentha xrotundifolia</i>	ullmynte	vurdert
<i>Mentha xsmithiana</i>	tannmynte	vurdert
<i>Mentha xvillosa</i>	mojitomynte	vurdert
<i>Mentha xvillosonervata</i>		vurdert
<i>Mentha canadensis</i>	kanadamynte	ikke vurdert
<i>Mentha longifolia</i>	gråmynte	vurdert
<i>Mentha pulegium</i>	poleimynte	ikke vurdert
<i>Mentha spicata</i>	grønnmynte	vurdert
<i>Mentha suaveolens</i>	rundmynte	vurdert
<i>Mercurialis annua</i>	ugrasbingel	vurdert
<i>Mertensia sibirica</i>	nikkeøstersurt	ikke vurdert
<i>Mertensia virginica</i>	klokkeøstersurt	ikke vurdert
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	krystallblad	ikke vurdert
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	småpengeurt	ikke vurdert
<i>Mimulus guttatus</i>	gjøglerblom	vurdert
<i>Mimulus luteus</i>	snauggjøglerblom	vurdert
<i>Mimulus moschatus</i>	moskusgjøglerblom	ikke vurdert
<i>Minuartia laricifolia</i>	lerkearve	ikke vurdert
<i>Minuartia verna</i>	gruvearve	ikke vurdert
<i>Mirabilis jalapa</i>	mirakelblomst	ikke vurdert
<i>Misopates orontium</i>	småløvemunn	ikke vurdert
<i>Modiola caroliniana</i>	krypkattost	ikke vurdert
<i>Mollugo verticillata</i>	kransveikurt	ikke vurdert
<i>Monarda didyma</i>	hestemynte	ikke vurdert
<i>Monarda fistulosa</i>	rørhestemynte	ikke vurdert
<i>Monolepis nuttalliana</i>	spydmelde	ikke vurdert
<i>Mulgedium tataricum</i>	tatarturt	ikke vurdert
<i>Muscari armeniacum</i>	krukkeperleblom	vurdert
<i>Muscari botryoides</i>	perleblom	vurdert
<i>Muscari latifolium</i>	indigoperleblom	vurdert
<i>Myagrum perfoliatum</i>	huldodre	ikke vurdert
<i>Myosotis alpestris</i>	alpeforglemmegei	vurdert
<i>Myosotis sparsiflora</i>	gjerdeforglemmegei	vurdert
<i>Myosotis sylvatica</i>	skogforglemmegei	vurdert
<i>Myrrhis odorata</i>	spansk kjørvel	vurdert
<i>Narcissus xcyclazetta</i>	smånarsiss	vurdert
<i>Narcissus xincomparabilis</i>	edelnarsiss	vurdert
<i>Narcissus xmedioluteus</i>		ikke vurdert
<i>Narcissus hispanicus</i>		ikke vurdert
<i>Narcissus poeticus</i>	pinselilje	ikke vurdert
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	påskelilje	ikke vurdert
<i>Nasturtium officinale</i>	engelskkarse	vurdert
<i>Navaretia sinistra pinnatisecta</i>		ikke vurdert
<i>Neillia sinensis</i>		ikke vurdert
<i>Nemophila maculata</i>		ikke vurdert
<i>Nemophila menziesii</i>	barneøye	ikke vurdert
<i>Nepeta xfaaseni</i>	prydkattemynte	ikke vurdert
<i>Nepeta cataria</i>	kattemynte	vurdert
<i>Nepeta grandiflora</i>	stor kattemynte	ikke vurdert
<i>Nepeta laevigata</i>		ikke vurdert
<i>Nepeta nuda</i>	møllekattemynte	ikke vurdert
<i>Nepeta racemosa</i>	hagekattemynte	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Nepeta sibirica</i>	stordragehode	vurdert
<i>Neslia paniculata</i>	finkefrø	ikke vurdert
<i>Nicandra physalodes</i>	giftbær	vurdert
<i>Nicotiana xsanderae</i>	prydtobakk	ikke vurdert
<i>Nicotiana glauca</i>	vingetobakk	ikke vurdert
<i>Nicotiana rustica</i>	bondetobakk	ikke vurdert
<i>Nicotiana sylvestris</i>	skogtobakk	ikke vurdert
<i>Nicotiana tabacum</i>	virginiatobakk	ikke vurdert
<i>Nigella damascena</i>	jomfrugrønn	ikke vurdert
<i>Nocca caerulea</i>	vårpengeurt	vurdert
<i>Nonea versicolor</i>	såpeblom	vurdert
<i>Ocimum basilicum</i>	basilikum	ikke vurdert
<i>Odontites vernus</i>	åkerødtopp	ikke vurdert
<i>Odontites vulgaris</i>	engrødtopp	vurdert
<i>Oenothera albipercula</i>		ikke vurdert
<i>Oenothera ammobila</i>	sandnattlys	vurdert
<i>Oenothera biennis</i>	nattlys	vurdert
<i>Oenothera cambrica</i>	prærienattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera canovirens</i>	grånattlys	vurdert
<i>Oenothera casimiri</i>	børstenattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera depressa</i>	møllenattlys	vurdert
<i>Oenothera fallax</i>	kveldsnattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera glazioviana</i>	kjempenattlys	vurdert
<i>Oenothera hoelscheri</i>		ikke vurdert
<i>Oenothera laciniata</i>	fliknattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera lamarckiana</i>		ikke vurdert
<i>Oenothera lindheimeri</i>	sommerlys	ikke vurdert
<i>Oenothera muricata</i>	vortenattlys	vurdert
<i>Oenothera oakesiana</i>	grusnattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera parviflora</i>		ikke vurdert
<i>Oenothera perangusta</i>	smalnattlys	vurdert
<i>Oenothera perennis</i>	dvergnattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera rubricauloides</i>		ikke vurdert
<i>Oenothera scandinavica</i>	nordnattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera stricta</i>	klubbenattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera villosa</i>	buttnattlys	ikke vurdert
<i>Oenothera wienii</i>		ikke vurdert
<i>Omphalodes linifolia</i>	linkjærminne	ikke vurdert
<i>Omphalodes verna</i>	vårkjærminne	vurdert
<i>Onobrychis viciifolia</i>	esparsett	ikke vurdert
<i>Ononis spinosa spinosa</i>	tornbeinurt	vurdert
<i>Origanum majorana</i>	merian	ikke vurdert
<i>Ornithogalum narbonne</i>	betlehemstjerne	ikke vurdert
<i>Ornithogalum nutans</i>	nikkestjerne	vurdert
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	fuglestjerne	vurdert
<i>Ornithopus compressus</i>	flatfugleklo	vurdert
<i>Ornithopus perpusillus</i>	dvergfugleklo	ikke vurdert
<i>Ornithopus pinnatus</i>	gul fugleklo	ikke vurdert
<i>Orobancha caryophyllacea</i>	mauresnylterot	ikke vurdert
<i>Orobancha elatior</i>	knoppurtsnylterot	vurdert
<i>Orobancha gracilis</i>	blodsnylterot	ikke vurdert
<i>Orobancha hederæ</i>	bergflettesnylterot	vurdert
<i>Orobancha lucorum</i>	berberissnylterot	vurdert
<i>Osteospermum jucundum</i>	spansk margeritt	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Othocallis siberica</i>	russeblåstjerne	vurdert
<i>Oxalis adenophylla</i>		vurdert
<i>Oxalis articulata</i>	brasilgjøkesyre	ikke vurdert
<i>Oxalis corniculata</i>	krypgjøkesyre	vurdert
<i>Oxalis dillenii</i>	skjermgjøkesyre	vurdert
<i>Oxalis pes-caprae</i>	kappgjøkesyre	ikke vurdert
<i>Oxalis stricta</i>	stivgjøkesyre	vurdert
<i>Oxalis triangularis papilionacea</i>		ikke vurdert
<i>Oxybasis glauca salina</i>	skaftblåmelde	ikke vurdert
<i>Oxybasis rubra</i>	rødmelde	vurdert
<i>Oxybasis urbica</i>	bymelde	ikke vurdert
<i>Pachysandra terminalis</i>	vinterglans	ikke vurdert
<i>Paeonia officinalis</i>	bondepion	ikke vurdert
<i>Panicum capillare</i>	heksehirse	ikke vurdert
<i>Panicum miliaceum</i>	hirse	ikke vurdert
<i>Papaver argemone</i>	klubbevalmue	ikke vurdert
<i>Papaver atlanticum</i>	atlasvalmue	vurdert
<i>Papaver bivalve hybridum</i>		ikke vurdert
<i>Papaver bracteatum</i>	flikvalmue	vurdert
<i>Papaver cambricum</i>	gul valmuesøster	vurdert
<i>Papaver croceum</i>	sibirvalmue	vurdert
<i>Papaver dubium dubium</i>	brakkvalmue	vurdert
<i>Papaver dubium lecoqii</i>	blodvalmue	ikke vurdert
<i>Papaver hybridum</i>	vinvalmue	ikke vurdert
<i>Papaver rhoeas</i>	kornvalmue	vurdert
<i>Papaver setiferum</i>	kjempevalmue	vurdert
<i>Papaver somniferum</i>	opiumsvalmue	ikke vurdert
<i>Parasenecio hastatus</i>	spydsvineblom	vurdert
<i>Parentucellia viscosa</i>	gultopp	ikke vurdert
<i>Parietaria judaica</i>	blidnesle	vurdert
<i>Parietaria officinalis</i>	legeblidnesle	ikke vurdert
<i>Parietaria pensylvanica</i>	amerikablidnesle	vurdert
<i>Parthenocissus inserta</i>	villvin	vurdert
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	klatrebillvin	vurdert
<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	rådhusvillvin	ikke vurdert
<i>Paspalum dilatatum</i>	tvillinghirse	ikke vurdert
<i>Passiflora edulis</i>	pasjonsfrukt	ikke vurdert
<i>Pastinaca sativa hortensis</i>	hagepastinak	vurdert
<i>Pastinaca sativa sativa</i>	villpastinak	vurdert
<i>Pedicularis comosa</i>	møllemyrklegg	ikke vurdert
<i>Pennisetum setaceum</i>	fjærbørstegras	ikke vurdert
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	hestetunge	vurdert
<i>Pericallis cruenta</i>	sineraria	ikke vurdert
<i>Persicaria capitata</i>	krypslirekne	ikke vurdert
<i>Persicaria decipiens</i>	viderslirekne	ikke vurdert
<i>Persicaria extremorientalis</i>	soyahønsegras	ikke vurdert
<i>Persicaria lapathifolia brittingeri</i>	ballasthønsegras	ikke vurdert
<i>Persicaria pensylvanica</i>	møllehønsegras	ikke vurdert
<i>Persicaria wallichii</i>	syrlinslirekne	vurdert
<i>Petasites hybridus</i>	legepestrot	vurdert
<i>Petasites japonicus giganteus</i>	japanpestrot	vurdert
<i>Petroselinum crispum</i>	persille	vurdert
<i>Petunia xhybrida</i>	praktpetunia	ikke vurdert
<i>Petunia integrifolia</i>	klisterpetunia	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Phacelia bipinnatifida</i>	bregnehonningurt	ikke vurdert
<i>Phacelia campanularia</i>	klokkehonningurt	ikke vurdert
<i>Phacelia minor</i>	kaliforniaklokke	ikke vurdert
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	honningurt	vurdert
<i>Phalaris angusta</i>	møllerør	ikke vurdert
<i>Phalaris arundinacea picta</i>	bandgras	vurdert
<i>Phalaris brachystachys</i>	malmør	ikke vurdert
<i>Phalaris canariensis</i>	kanarigras	ikke vurdert
<i>Phalaris coerulescens</i>	blårør	ikke vurdert
<i>Phalaris minor</i>	smårør	ikke vurdert
<i>Phalaris paradoxa</i>	narrerør	ikke vurdert
<i>Phaseolus coccineus</i>		ikke vurdert
<i>Phaseolus vulgaris</i>	hagebønne	ikke vurdert
<i>Phedimus aizoon</i>	rakbergknapp	vurdert
<i>Phedimus crenatus</i>		vurdert
<i>Phedimus ellacombeanus</i>		ikke vurdert
<i>Phedimus hybridus</i>	sibirbergknapp	vurdert
<i>Phedimus kamschaticus</i>	gullbergknapp	vurdert
<i>Phedimus spurius</i>	gravbergknapp	vurdert
<i>Phedimus stoloniferus</i>	krypbergknapp	ikke vurdert
<i>Phellodendron amurense</i>	amurkorktre	ikke vurdert
<i>Philadelphus xlemoinei</i>		ikke vurdert
<i>Philadelphus xvirginialis</i>	jomfruskjærsmine	ikke vurdert
<i>Philadelphus coronarius</i>	duftskjærsmine	vurdert
<i>Philadelphus lewisii</i>	lewisiskjærsmine	vurdert
<i>Philadelphus pubescens</i>	filtskjærsmine	vurdert
<i>Phleum arenarium</i>	sandtimotei	ikke vurdert
<i>Phleum pratense pratense</i>	engtimotei	ikke vurdert
<i>Phlox drummondii</i>	sommerflok	ikke vurdert
<i>Phlox paniculata</i>	høstflok	vurdert
<i>Phlox subulata</i>	vårflok	vurdert
<i>Phoenix dactylifera</i>	daddelpalme	ikke vurdert
<i>Photinia davidiana</i>		ikke vurdert
<i>Physalis alkekengi</i>	japanlykt	vurdert
<i>Physalis grisea</i>	gyllenbær	ikke vurdert
<i>Physalis ixocarpa</i>		ikke vurdert
<i>Physalis peruviana</i>	barbadoslykt	ikke vurdert
<i>Physalis philadelphica</i>	tomatillo	ikke vurdert
<i>Physalis virginiana</i>	virginiabær	ikke vurdert
<i>Physocarpus opulifolius</i>	blærespirea	vurdert
<i>Physochlaina orientalis</i>		ikke vurdert
<i>Phystostegia virginiana</i>	virginialedtblom	vurdert
<i>Phyteuma nigrum</i>	svartvadderot	vurdert
<i>Phyteuma scheuchzeri</i>	kulevadderot	ikke vurdert
<i>Phyteuma spicatum caeruleum</i>	blåvadderot	vurdert
<i>Phytolacca acinosa</i>	kermesbær	ikke vurdert
<i>Picea xlutzi</i>	lutzgran	vurdert
<i>Picea engelmannii</i>	engelmansgran	vurdert
<i>Picea glauca</i>	hvitgran	vurdert
<i>Picea mariana</i>	svartgran	vurdert
<i>Picea omorika</i>	serbergran	vurdert
<i>Picea orientalis</i>	orientgran	vurdert
<i>Picea pungens</i>	blågran	vurdert
<i>Picea sitchensis</i>	sitkagran	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Picris hieracioides villarsii</i>	bitterblom	vurdert
<i>Pieris japonica</i>	japanpieris	vurdert
<i>Pilea microphylla</i>		ikke vurdert
<i>Pilosella aurantiaca aurantiaca</i>	hagesveve	vurdert
<i>Pilosella caespitosa</i>	plensveve	vurdert
<i>Pilosella colliniformis</i>	glissen plensveve	ikke vurdert
<i>Pilosella piloselloides bauginii</i>	bleik snausveve	vurdert
<i>Pilosella piloselloides praealta</i>	mørk snausveve	vurdert
<i>Pimpinella anisum</i>	anis	ikke vurdert
<i>Pimpinella major</i>	stor gjeldkarve	vurdert
<i>Pinus cembra</i>	sembrafuru	vurdert
<i>Pinus contorta</i>	vrifuru	vurdert
<i>Pinus mugo</i>	alpefuru	vurdert
<i>Pinus nigra</i>	svartfuru	vurdert
<i>Pinus peuce</i>	silkefuru	vurdert
<i>Pinus sibirica</i>	sibirfuru	vurdert
<i>Pinus strobus</i>	weymouthfuru	vurdert
<i>Pinus uncinata</i>	bergfuru	vurdert
<i>Pistia stratiotes</i>	muslingblom	ikke vurdert
<i>Pisum sativum</i>	ert	ikke vurdert
<i>Plagiobothrys scouleri</i>	tiggerstav	ikke vurdert
<i>Plantago afra</i>	ballastgreinkjempe	ikke vurdert
<i>Plantago altissima</i>		ikke vurdert
<i>Plantago coronopus</i>	flikkjempe	ikke vurdert
<i>Plantago indica</i>	greinkjempe	ikke vurdert
<i>Plantago virginica</i>		vurdert
<i>Poa chaixii</i>	parkrapp	vurdert
<i>Poa supina</i>	veirapp	vurdert
<i>Polemonium reptans</i>	krypflokk	vurdert
<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	tusenfrø	ikke vurdert
<i>Polycnemum majus</i>	sylmelde	ikke vurdert
<i>Polygonum aviculare rivivagum</i>	granntungras	vurdert
<i>Polygonum bellardii</i>	risslirekne	ikke vurdert
<i>Polygonum patulum</i>	russeslirekne	ikke vurdert
<i>Polypogon monspeliensis</i>	bartegras	vurdert
<i>Polypogon viridis</i>		ikke vurdert
<i>Populus xberolinensis</i>	berlinerpoppel	vurdert
<i>Populus xcanadensis</i>	kanadapoppel	vurdert
<i>Populus xcanadensis</i>	ontariopoppel	ikke vurdert
<i>Populus xcanescens</i>	gråpoppel	vurdert
<i>Populus alba</i>	sølvpoppel	vurdert
<i>Populus balsamifera</i>	balsampoppel	vurdert
<i>Populus balsamifera elongata</i>	trønderpoppel	ikke vurdert
<i>Populus balsamifera hortensis</i>	ekte balsampoppel	ikke vurdert
<i>Populus deltoides</i>		vurdert
<i>Populus lasiocarpa</i>		ikke vurdert
<i>Populus laurifolia</i>	laurbærpoppel	vurdert
<i>Populus nigra</i>	svartpoppel	vurdert
<i>Populus simonii</i>	kinapoppel	vurdert
<i>Populus trichocarpa</i>	kjempepoppel	vurdert
<i>Populus tristis</i>		vurdert
<i>Portulaca oleracea oleracea</i>	ugrasportulakk	vurdert
<i>Portulaca oleracea sativa</i>	matportulakk	ikke vurdert
<i>Potentilla alba</i>	prydture	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Potentilla anglica</i>	kryptepperot	vurdert
<i>Potentilla argrophylla</i>	silkemure	ikke vurdert
<i>Potentilla atrosanguinea</i>	blodmure	vurdert
<i>Potentilla collina</i>		ikke vurdert
<i>Potentilla inclinata</i>	filtmure	vurdert
<i>Potentilla intermedia</i>	russemure	vurdert
<i>Potentilla nepalensis</i>	nepalmure	ikke vurdert
<i>Potentilla norvegica hirsuta</i>	amerikamure	ikke vurdert
<i>Potentilla pulchella</i>	tuemure	ikke vurdert
<i>Potentilla recta</i>	stormure	vurdert
<i>Potentilla reptans</i>	krypmure	vurdert
<i>Potentilla sterilis</i>	jordbærmure	ikke vurdert
<i>Potentilla supina</i>	mølemure	ikke vurdert
<i>Potentilla thuringiaca</i>	tysk mure	vurdert
<i>Potentilla wimanniana</i>		ikke vurdert
<i>Prenanthes purpurea</i>	purpursalat	vurdert
<i>Primula auricula</i>	aurikkel	vurdert
<i>Primula denticulata</i>	kulenøkleblom	vurdert
<i>Primula elatior elatior</i>	lundnøkleblom	vurdert
<i>Primula elatior pallasii</i>	sibirsk hagenøkleblom	vurdert
<i>Primula florindae</i>	augustnøkleblom	ikke vurdert
<i>Primula juliae</i>	kaukasusnøkleblom	vurdert
<i>Prunella grandiflora</i>	storblåkoll	ikke vurdert
<i>Prunus cerasifera</i>	kirsebærplomme	vurdert
<i>Prunus cerasus</i>	kirsebær	ikke vurdert
<i>Prunus domestica domestica</i>	hageplomme	ikke vurdert
<i>Prunus domestica insititia</i>	kreke	vurdert
<i>Prunus laurocerasus</i>	laurbærhegg	vurdert
<i>Prunus maackii</i>		vurdert
<i>Prunus mahaleb</i>	mahaleb	vurdert
<i>Prunus persica</i>	fersken	ikke vurdert
<i>Prunus serotina</i>	romhegg	vurdert
<i>Prunus virginiana</i>	virginiahegg	vurdert
<i>Psephellus dealbatus</i>	filtknopput	vurdert
<i>Pseudofumaria alba</i>	hvit lerkespore	ikke vurdert
<i>Pseudofumaria lutea</i>	gul lerkespore	vurdert
<i>Pseudosclerochloa rupestris</i>	bysaltgras	ikke vurdert
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglasgran	vurdert
<i>Ptelea trifoliata</i>	humlebusk	ikke vurdert
<i>Pulicaria dysenterica</i>	strandloppeurt	ikke vurdert
<i>Pulmonaria affinis</i>	flekklungeurt	vurdert
<i>Pulmonaria angustifolia</i>	smallungeurt	ikke vurdert
<i>Pulmonaria mollis</i>		vurdert
<i>Pulmonaria montana</i>	kantlungeurt	ikke vurdert
<i>Pulmonaria obscura</i>	mørklungeurt	ikke vurdert
<i>Pulmonaria officinalis</i>	lungeurt	vurdert
<i>Pulmonaria rubra</i>	rød lungeurt	vurdert
<i>Pulmonaria saccharata</i>	perlelungeurt	vurdert
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	stor kubjelle	vurdert
<i>Puschkinia scilloides</i>	vårpryd	vurdert
<i>Pyracantha coccinea</i>	ildtorn	vurdert
<i>Pyrus xcommunis</i>	pære	ikke vurdert
<i>Quercus cerris</i>	frynseeik	vurdert
<i>Quercus rubra</i>	rødeik	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	duppesoleie	vurdert
<i>Ranunculus acris friesianus</i>	parkssoleie	vurdert
<i>Ranunculus arvensis</i>	piggssoleie	ikke vurdert
<i>Ranunculus hederaceus</i>	leirsoleie	ikke vurdert
<i>Ranunculus illyricus</i>	ullssoleie	ikke vurdert
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	sommersoleie	vurdert
<i>Ranunculus muricatus</i>	kamssoleie	ikke vurdert
<i>Ranunculus psilostachys</i>	lodnesoleie	vurdert
<i>Ranunculus sardous</i>	ballastssoleie	ikke vurdert
<i>Ranunculus serpens</i>	lundkrattssoleie	ikke vurdert
<i>Raphanus raphanistrum landra</i>	havreddik	ikke vurdert
<i>Raphanus sativus</i>	reddik	ikke vurdert
<i>Rapistrum perenne</i>	russevindbukk	ikke vurdert
<i>Rapistrum rugosum</i>	vindbukk	vurdert
<i>Reseda alba</i>	hviteseda	ikke vurdert
<i>Reseda lutea</i>	byreseda	vurdert
<i>Reseda luteola</i>	fargerese	vurdert
<i>Reseda odorata</i>	hagerese	ikke vurdert
<i>Reynoutria xbohemica</i>	hybridslirekne	vurdert
<i>Reynoutria japonica</i>	parkslirekne	vurdert
<i>Reynoutria sachalinensis</i>	kjempeslirekne	vurdert
<i>Rheum rhabarbarum</i>	rabarbra	ikke vurdert
<i>Rheum rhaponticum</i>	munkerabarbra	ikke vurdert
<i>Rheum undulatum</i>		ikke vurdert
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	lodneengkall	vurdert
<i>Rhodanthe chlorocephala</i>		ikke vurdert
<i>Rhodanthe manglesii</i>	rundsolvinge	ikke vurdert
<i>Rhododendron brachycarpum</i>	fujirhododendron	vurdert
<i>Rhododendron catawbiense</i>	parkrhododendron	vurdert
<i>Rhododendron sutchuenense</i>	snørhododendron	vurdert
<i>Rhus coriaria</i>	middelhavssumak	ikke vurdert
<i>Rhus typhina</i>	hjortesumak	vurdert
<i>Ribes xpalidum</i>	hollandrips	vurdert
<i>Ribes aureum</i>	gullrips	vurdert
<i>Ribes divaricatum</i>	svartstikkelsbær	vurdert
<i>Ribes nevadaense</i>		ikke vurdert
<i>Ribes petraeum</i>		ikke vurdert
<i>Ribes rubrum</i>	hagerips	ikke vurdert
<i>Ribes sanguineum</i>	blodrips	vurdert
<i>Ribes uva-crispa</i>	stikkelsbær	ikke vurdert
<i>Ricinus communis</i>	lakseroljeplante	ikke vurdert
<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia	vurdert
<i>Robinia viscosa</i>		vurdert
<i>Rodgersia aesculifolia</i>		vurdert
<i>Rodgersia podophylla</i>	koreabronseblad	vurdert
<i>Rorippa xarmoracioides</i>	hybridkulekarse	vurdert
<i>Rorippa amphibia</i>	vasskarse	ikke vurdert
<i>Rorippa austriaca</i>	kulekarse	vurdert
<i>Rorippa palustris hispida</i>	amerikabrønnkarse	ikke vurdert
<i>Rosa xalba</i>	albarose	ikke vurdert
<i>Rosa xcentifolia</i>		ikke vurdert
<i>Rosa xspaethiana</i>		vurdert
<i>Rosa acicularis</i>	finnrose	vurdert
<i>Rosa carolina</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Rosa davurica</i>		ikke vurdert
<i>Rosa foetida</i>	gulrose	ikke vurdert
<i>Rosa gallica</i>	fransk rose	ikke vurdert
<i>Rosa glauca</i>	doggrose	vurdert
<i>Rosa 'Hollandica'</i>	kamtsjatkarose	vurdert
<i>Rosa micrantha</i>		ikke vurdert
<i>Rosa moyesii</i>	mandarinrose	vurdert
<i>Rosa multiflora</i>	småklatterose	vurdert
<i>Rosa pendulina</i>	bergrose	vurdert
<i>Rosa rugosa</i>	rynkerose	vurdert
<i>Rosa sachalinensis</i>		ikke vurdert
<i>Rosa virginiana</i>	virginiarose	ikke vurdert
<i>Rosa xanthina</i>		ikke vurdert
<i>Rostraria cristata</i>	kamaks	ikke vurdert
<i>Rubia peregrina</i>	villkrapp	ikke vurdert
<i>Rubus allegheniensis</i>	alleghenybjørnebær	vurdert
<i>Rubus armeniacus</i>	arménbjørnebær	vurdert
<i>Rubus bifrons</i>	barkbjørnebær	vurdert
<i>Rubus dasphyllus</i>		vurdert
<i>Rubus echinatus</i>	mørebjørnebær	vurdert
<i>Rubus euryanthemus</i>	breibjørnebær	vurdert
<i>Rubus fruticosus coll. 'Thornless Evergreen'</i>		vurdert
<i>Rubus glandulosus</i>		vurdert
<i>Rubus hartmanii</i>	kambjørnebær	vurdert
<i>Rubus horridus</i>		vurdert
<i>Rubus laciniatus</i>	flikbjørnebær	vurdert
<i>Rubus leptothyrus</i>	dansk bjørnebær	vurdert
<i>Rubus loganobaccus</i>	loganbær	vurdert
<i>Rubus odoratus</i>	rosebær	vurdert
<i>Rubus parviflorus</i>	nutkabær	vurdert
<i>Rubus pedemontanus</i>	rustbjørnebær	vurdert
<i>Rubus phoenicolasius</i>	vinbringe	ikke vurdert
<i>Rubus pyramidalis</i>	pyramidebjørnebær	vurdert
<i>Rubus rudis</i>	rubjørnebær	vurdert
<i>Rubus sciocharis</i>	skyggebjørnebær	vurdert
<i>Rubus silvaticus</i>	hjerterbjørnebær	vurdert
<i>Rubus slesvicensis</i>	slesvikbjørnebær	vurdert
<i>Rubus spectabilis</i>	pyrdbringe	vurdert
<i>Rubus tuberculatus</i>	knudrebjørnebær	vurdert
<i>Rudbeckia hirta</i>	lodnesolhatt	ikke vurdert
<i>Rudbeckia laciniata</i>	gjerdesolhatt	vurdert
<i>Rumex acetosella pyrenaicus</i>	møllesyre	ikke vurdert
<i>Rumex confertus</i>	russehøymol	vurdert
<i>Rumex conglomeratus</i>	hundehøymol	ikke vurdert
<i>Rumex fueginus</i>	møllehøymol	ikke vurdert
<i>Rumex obovatus</i>	nøstehøymol	ikke vurdert
<i>Rumex palustris</i>	myrhøymol	ikke vurdert
<i>Rumex patientia orientalis</i>	orienthagesyre	ikke vurdert
<i>Rumex patientia patientia</i>	mathagesyre	vurdert
<i>Rumex pseudo-alpinus</i>	alpehøymol	vurdert
<i>Rumex pulcher</i>	pyrdhøymol	ikke vurdert
<i>Rumex rugosus</i>	rynkesyre	vurdert
<i>Rumex stenophyllus</i>	orienthøymol	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Rumex triangulivalvis</i>	amerikahøymol	ikke vurdert
<i>Ruta graveolens</i>	vinrute	ikke vurdert
<i>Sagina micropetala</i>	hårsmåarve	vurdert
<i>Salix xalopecuroides</i>	bronsepil	vurdert
<i>Salix xboydii</i>		ikke vurdert
<i>Salix xcalodendron</i>	fagervier	vurdert
<i>Salix xdasyclados</i>	fløyelsvier	vurdert
<i>Salix xehrhartiana</i>	elvepil	ikke vurdert
<i>Salix xfragilis</i>	grønnpil	vurdert
<i>Salix xholosericea</i>	silkepil	vurdert
<i>Salix xlaurina</i>		vurdert
<i>Salix xmeyeriana</i>	blankpil	vurdert
<i>Salix xmolissima</i>	flettepil	vurdert
<i>Salix xpendulina</i>	fontenepil	vurdert
<i>Salix xpentandroides</i>	trippelpil	ikke vurdert
<i>Salix xrubra</i>	silkerødpil	vurdert
<i>Salix xsalamonii</i>	sørgopil	vurdert
<i>Salix xsmithiana</i>	namdalspil	vurdert
<i>Salix xstipularis</i>	spissørevier	ikke vurdert
<i>Salix acutifolia</i>	plommepil	vurdert
<i>Salix aegyptiaca</i>	fløyelsselje	ikke vurdert
<i>Salix alaxensis</i>	alaskavier	vurdert
<i>Salix alba alba</i>	elvehvitpil	ikke vurdert
<i>Salix alba chermesina</i>	øresundspil	vurdert
<i>Salix alba sericea</i>	sølvpil	vurdert
<i>Salix alba vitellina</i>	gullpil	vurdert
<i>Salix atrocinerea</i>		ikke vurdert
<i>Salix babylonica</i>	tårepil	vurdert
<i>Salix 'Brekka'vier</i>	brekkavier	vurdert
<i>Salix daphnoides daphnoides</i>	mellomeuropeisk doggpil	vurdert
<i>Salix daphnoides pomeranica</i>	pommersk doggpil	vurdert
<i>Salix eleagnos</i>	dunpil	ikke vurdert
<i>Salix euxina</i>	skjørpil	vurdert
<i>Salix euxina 'Bullata'</i>		vurdert
<i>Salix purpurea</i>	rødpil	vurdert
<i>Salix viminalis</i>	kurvpil	vurdert
<i>Salvia xsylvestris</i>	hybridsalvie	ikke vurdert
<i>Salvia divinorum</i>		ikke vurdert
<i>Salvia elegans</i>		ikke vurdert
<i>Salvia nemorosa</i>	steppesalvie	vurdert
<i>Salvia officinalis</i>	kryddersalvie	vurdert
<i>Salvia patens</i>		ikke vurdert
<i>Salvia scabra</i>		ikke vurdert
<i>Salvia verticillata</i>	kranssalvie	vurdert
<i>Salvia viridis</i>	spraglesalvie	ikke vurdert
<i>Sambucus ebulus</i>	sommerhyll	vurdert
<i>Sambucus nigra</i>	svarthyll	ikke vurdert
<i>Sambucus pubens</i>	amerikahyll	vurdert
<i>Sambucus racemosa</i>	rødhyll	vurdert
<i>Samolus valerandi</i>	strandsamel	ikke vurdert
<i>Sanguisorba xmenziesii</i>	alaskablodtopp	vurdert
<i>Sanguisorba canadensis latifolia</i>	hengeblodtopp	vurdert
<i>Sanguisorba minor</i>	pimpernell	vurdert
<i>Sanguisorba minor balearica</i>	ribbepimpernell	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Sanguisorba minor minor</i>	småpimpernell	ikke vurdert
<i>Sanvitalia procumbens</i>	krypsolkknapp	ikke vurdert
<i>Saponaria ocymoides</i>	krypsåpeurt	vurdert
<i>Saponaria officinalis</i>	såpeurt	vurdert
<i>Sasa quelpaertensis</i>		ikke vurdert
<i>Satureja hortensis</i>	sar	ikke vurdert
<i>Saxifraga xarensii</i>	hagesildre	vurdert
<i>Saxifraga xgeum</i>	pyreneersildre	vurdert
<i>Saxifraga xschraderi</i>	prydsildre	ikke vurdert
<i>Saxifraga xurbium</i>	bysildre	vurdert
<i>Saxifraga cuneifolia</i>	kilesildre	ikke vurdert
<i>Saxifraga exarata moschata</i>	moskussildre	ikke vurdert
<i>Saxifraga hostii</i>	hagebergfrue	vurdert
<i>Saxifraga rosacea</i>	teppesildre	vurdert
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	rundsildre	vurdert
<i>Saxifraga umbrosa</i>	skyggesildre	vurdert
<i>Scandix pecten-veneris</i>	venuskam	ikke vurdert
<i>Schedonorus pratensis</i>	engsvingel	ikke vurdert
<i>Schizanthus pinnatus</i>	hagesplittblom	ikke vurdert
<i>Scilla forbesii</i>	snøstjerne	vurdert
<i>Scilla luciliae</i>	stor snøstjerne	vurdert
<i>Scilla sardensis</i>	dvergsnøstjerne	vurdert
<i>Scleranthus annuus annuus</i>	ugrasknavel	vurdert
<i>Scopolia carniolica</i>	galnebær	vurdert
<i>Scorpiurus vermiculatus</i>	skorpionurt	ikke vurdert
<i>Scorzonera hispanica</i>	skorsonerrot	ikke vurdert
<i>Scrophularia auriculata</i>	vassbrunrot	ikke vurdert
<i>Scrophularia chrysantha</i>	gullbrunrot	vurdert
<i>Scrophularia peregrina</i>		ikke vurdert
<i>Scrophularia scopolii</i>	møllebrunrot	ikke vurdert
<i>Scrophularia scorodonia</i>	atlantisbrunrot	ikke vurdert
<i>Scrophularia umbrosa</i>	strandbrunrot	ikke vurdert
<i>Scrophularia vernalis</i>	vårbrunrot	ikke vurdert
<i>Scutellaria alpina</i>	alpeskjoldbærer	ikke vurdert
<i>Scutellaria altissima</i>	stor skjoldbærer	vurdert
<i>Secale cereale</i>	rug	ikke vurdert
<i>Securigera securidaca</i>	ballastvikke	ikke vurdert
<i>Securigera varia</i>	kronvikke	vurdert
<i>Sedum dasyphyllum</i>		vurdert
<i>Sedum forsterianum</i>	konglebergknapp	vurdert
<i>Sedum hispanicum</i>	gråbergknapp	vurdert
<i>Sedum lydium</i>	lydisk bergknapp	vurdert
<i>Sedum sexangulare</i>	kantbergknapp	vurdert
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	spindelvetaklök	ikke vurdert
<i>Sempervivum tectorum</i>	taklök	vurdert
<i>Senecio inaequidens</i>	boersvineblom	vurdert
<i>Senecio leucanthemifolius vernalis</i>	vårsvineblom	vurdert
<i>Senecio nemorensis</i>	parksvineblom	ikke vurdert
<i>Senecio ovatus</i>	glisnesvineblom	vurdert
<i>Senecio pseudoarnica</i>	strandsvineblom	vurdert
<i>Senecio squalidus</i>	steinsvineblom	vurdert
<i>Senecio viscosus</i>	klistersvineblom	vurdert
<i>Senecio vulgaris hibernicus</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Senna marilandica</i>	villsenna	ikke vurdert
<i>Senna obtusifolia</i>	soyasenna	ikke vurdert
<i>Setaria faberi</i>	kinabusthirse	ikke vurdert
<i>Setaria italica</i>	stor busthirse	ikke vurdert
<i>Setaria parviflora</i>	kjevlebusthirse	ikke vurdert
<i>Setaria pumila</i>	blå busthirse	ikke vurdert
<i>Setaria verticillata</i>	vrang busthirse	ikke vurdert
<i>Setaria viridis</i>	grønn busthirse	ikke vurdert
<i>Sibbaldianthe bifurca orientalis</i>	orientgaffelmure	vurdert
<i>Sicyos angulatus</i>	møllegresskar	ikke vurdert
<i>Sida rhombifolia</i>	ballasthamp	ikke vurdert
<i>Sida rhombifolia alnifolia</i>		ikke vurdert
<i>Sida spinosa</i>	ugrashamp	ikke vurdert
<i>Sideritis montana</i>	sårmynte	ikke vurdert
<i>Silene antirrhina</i>	præriesmelle	ikke vurdert
<i>Silene conica</i>		ikke vurdert
<i>Silene conoidea</i>	møllesmelle	ikke vurdert
<i>Silene csereii</i>	orientsmelle	vurdert
<i>Silene dichotoma</i>	gaffelsmelle	ikke vurdert
<i>Silene gallica</i>	fransk smelle	vurdert
<i>Silene otites</i>		ikke vurdert
<i>Silene pendula</i>	hengesmelle	ikke vurdert
<i>Silene pseudoatocion</i>		ikke vurdert
<i>Silene stricta</i>	vingesmelle	ikke vurdert
<i>Silphium perfoliatum</i>	høstgull	ikke vurdert
<i>Silybum marianum</i>	mariatistel	ikke vurdert
<i>Sinacalia tangutica</i>	gullstav	vurdert
<i>Sinapis alba alba</i>		ikke vurdert
<i>Sinapis alba dissecta</i>		ikke vurdert
<i>Sisymbrium altissimum</i>	kjempesennep	vurdert
<i>Sisymbrium austriacum</i>	wienersennep	ikke vurdert
<i>Sisymbrium irio</i>	blanksennep	ikke vurdert
<i>Sisymbrium loeselii</i>	strisennep	vurdert
<i>Sisymbrium luteum</i>	amursennep	ikke vurdert
<i>Sisymbrium orientale</i>	orientsennep	vurdert
<i>Sisymbrium strictissimum</i>	stivsennep	vurdert
<i>Sisymbrium volgense</i>	volgasennep	ikke vurdert
<i>Sisyrinchium montanum</i>	sivililje	vurdert
<i>Sisyrinchium rosulatum</i>		ikke vurdert
<i>Solanum americanum</i>	adventivsøtvier	vurdert
<i>Solanum capsicoides</i>	tornsøtvier	ikke vurdert
<i>Solanum carolinense</i>	karolinasøtvier	ikke vurdert
<i>Solanum chenopodioides</i>	dunsøtvier	ikke vurdert
<i>Solanum decipiens</i>	kjertelsøtvier	vurdert
<i>Solanum hendersonii</i>		ikke vurdert
<i>Solanum laciniatum</i>	kengurusøtvier	ikke vurdert
<i>Solanum marginatum</i>	filtsøtvier	ikke vurdert
<i>Solanum physalifolium</i>	begersøtvier	vurdert
<i>Solanum rostratum</i>	kansassøtvier	ikke vurdert
<i>Solanum sarrachoides</i>	brasilsøtvier	ikke vurdert
<i>Solanum sisymbriifolium</i>	fjærsøtvier	ikke vurdert
<i>Solanum tuberosum</i>	potet	ikke vurdert
<i>Solanum villosum</i>	kantsøtvier	vurdert
<i>Solanum villosum miniatum</i>	vingesøtvier	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Solanum villosum villosum</i>	gulsøtvier	ikke vurdert
<i>Solidago canadensis</i>	kanadagullris	vurdert
<i>Solidago gigantea serotina</i>	kjempegullris	vurdert
<i>Solidago ptarmicoides</i>		ikke vurdert
<i>Solidago rugosa</i>	strigullris	ikke vurdert
<i>Soliva sessilis</i>	plenborre	ikke vurdert
<i>Sorbaria sorbifolia</i>	rognspirea	vurdert
<i>Sorbus austriaca</i>	østerriksk asal	vurdert
<i>Sorbus commixta</i>	korearogn	vurdert
<i>Sorbus intermedia</i>	svensk asal	ikke vurdert
<i>Sorbus koehneana</i>	hvitrogn	vurdert
<i>Sorbus latifolia</i>	breiasal	vurdert
<i>Sorbus mougeotii</i>	alpeasal	vurdert
<i>Sorbus zahlbruckneri</i>		ikke vurdert
<i>Sorghum bicolor</i>	durra	ikke vurdert
<i>Sorghum halepense</i>	villdurra	ikke vurdert
<i>Spergula arvensis praevisa</i>	åkerbendel	ikke vurdert
<i>Spergularia platensis</i>	møllebendel	ikke vurdert
<i>Spergularia rubra</i>	tunbendel	ikke vurdert
<i>Spinacia oleracea</i>	spinat	ikke vurdert
<i>Spiraea xarguta</i>	brudespirea	vurdert
<i>Spiraea xbillardii</i>	klasespirea	vurdert
<i>Spiraea xbumalda</i>	rosespirea	ikke vurdert
<i>Spiraea xcinerea</i>	gråspirea	vurdert
<i>Spiraea xmacrothyrsa</i>	storspirea	vurdert
<i>Spiraea xpseudosalicifolia</i>		vurdert
<i>Spiraea xrosalba</i>	purpurspirea	vurdert
<i>Spiraea xrubella</i>	bleikspirea	vurdert
<i>Spiraea xvanhouttei</i>	gentspirea	vurdert
<i>Spiraea alba</i>	hvitspirea	vurdert
<i>Spiraea baldschuanica</i>		ikke vurdert
<i>Spiraea betulifolia</i>	bjørkebladspirea	vurdert
<i>Spiraea blumei</i>		ikke vurdert
<i>Spiraea canescens</i>		ikke vurdert
<i>Spiraea chamaedryfolia</i>	bjarkøyspirea	vurdert
<i>Spiraea douglasii</i>	douglasspirea	vurdert
<i>Spiraea japonica</i>	japanspirea	vurdert
<i>Spiraea latifolia</i>	breispirea	vurdert
<i>Spiraea media</i>	karpatspirea	vurdert
<i>Spiraea nipponica</i>	nipponspirea	vurdert
<i>Spiraea salicifolia</i>	hekkspirea	vurdert
<i>Spiraea tomentosa</i>	filtspirea	vurdert
<i>Spiraea trilobata</i>	sibirspirea	vurdert
<i>Spiraea veitchii</i>	bukettspirea	ikke vurdert
<i>Stachys annua</i>	orientsvinerot	ikke vurdert
<i>Stachys arvensis</i>	småsvinerot	vurdert
<i>Stachys byzantina</i>	lammeøre	vurdert
<i>Stachys cretica salviifolia</i>	salviesvinerot	ikke vurdert
<i>Stachys germanica</i>	kranssvinerot	vurdert
<i>Stachys menthifolia</i>	myntesvinerot	ikke vurdert
<i>Stachys recta</i>	legesvinerot	ikke vurdert
<i>Stenotaphrum secundatum</i>	bøffelgras	ikke vurdert
<i>Stephanandra incisa</i>	kranstopp	vurdert
<i>Stratiotes aloides</i>	vassaloe	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Styrax americanus</i>		ikke vurdert
<i>Swida alba</i>	sibirkornell	vurdert
<i>Swida sericea</i>	alaskakornell	vurdert
<i>Symphoricarpos ×chenaultii</i>	kystsnøbær	ikke vurdert
<i>Symphoricarpos albus</i>	snøbær	vurdert
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	rosesnøbær	ikke vurdert
<i>Symphyotrichum ×salignum</i>	vierasters	vurdert
<i>Symphyotrichum ×versicolor</i>	hageasters	vurdert
<i>Symphyotrichum cordifolium</i>	hjertheasters	vurdert
<i>Symphyotrichum laeve</i>	snauasters	vurdert
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	spissasters	vurdert
<i>Symphyotrichum novae-angliae</i>	klisterasters	ikke vurdert
<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	virginiaasters	vurdert
<i>Symphyotrichum patulum</i>		ikke vurdert
<i>Symphyotrichum shortii</i>	kveldsasters	ikke vurdert
<i>Symphyotrichum squamatum</i>		ikke vurdert
<i>Symphytum ×uplandicum</i>	mellomvalurt	vurdert
<i>Symphytum asperum</i>	förvalurt	vurdert
<i>Symphytum officinale</i>	valurt	vurdert
<i>Symphytum tauricum</i>	bleikvalurt	ikke vurdert
<i>Symphytum tuberosum</i>		vurdert
<i>Syringa ×chinensis</i>	kinasyrin	ikke vurdert
<i>Syringa emodi</i>	himalayasyrin	ikke vurdert
<i>Syringa josikaea</i>	ungarsk syrin	vurdert
<i>Syringa komarovii</i>		vurdert
<i>Syringa persica</i>	persisk syrin	ikke vurdert
<i>Syringa vulgaris</i>	syrin	ikke vurdert
<i>Tagetes erecta</i>	fløyelsblom	ikke vurdert
<i>Tagetes minuta</i>	stankfløyelsblom	ikke vurdert
<i>Tanacetum coccineum</i>	rosekrage	vurdert
<i>Tanacetum corymbosum</i>	skjermkrage	vurdert
<i>Tanacetum macrophyllum</i>		vurdert
<i>Tanacetum parthenium</i>	matrem	vurdert
<i>Tarenaya spinosa</i>	edderkoppblom	ikke vurdert
<i>Taxodium distichum</i>	sumpsypress	ikke vurdert
<i>Taxus ×media</i>	hybridbarlind	vurdert
<i>Telekia speciosa</i>	tusenstråle	vurdert
<i>Tellima grandiflora</i>	tellima	vurdert
<i>Tephrosia palustris</i>	myrsvineblom	vurdert
<i>Teucrium botrys</i>		ikke vurdert
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	akeleiefrøstjerne	vurdert
<i>Thalictrum delavayi</i>	vingefrøstjerne	vurdert
<i>Thalictrum lucidum</i>	blankfrøstjerne	ikke vurdert
<i>Thalictrum minus minus</i>	stor kystfrøstjerne	vurdert
<i>Thalictrum speciosissimum</i>	hagefrøstjerne	vurdert
<i>Thelesperma megapotamicum</i>	fliseblad	ikke vurdert
<i>Thermopsis lupinoides</i>	ertelupin	vurdert
<i>Thermopsis montana</i>	sommerlupin	vurdert
<i>Thladiantha dubia</i>	bitteragurk	ikke vurdert
<i>Thlaspi ceratocarpum</i>		ikke vurdert
<i>Thuja occidentalis</i>	tuja	vurdert
<i>Thuja plicata</i>	kjempetuja	vurdert
<i>Thymus odoratissimus</i>		ikke vurdert
<i>Thymus praecox praecox</i>	hagekryptimian	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Thymus vulgaris</i>	kryddertimian	ikke vurdert
<i>Tiarella cordifolia</i>	klaseskumbloom	vurdert
<i>Tilia ×europaea</i>	parklind	vurdert
<i>Tilia platyphyllos</i>		vurdert
<i>Tilia platyphyllos cordifolia</i>	storlind	ikke vurdert
<i>Tradescantia ×andersoniana</i>	hybridvandrejøde	ikke vurdert
<i>Tradescantia virginiana</i>	virginiavandrejøde	ikke vurdert
<i>Tribulus terrestris</i>	tiggernøtt	ikke vurdert
<i>Trifolium alexandrinum</i>	egyptkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium angustifolium</i>	smalkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium badiatum</i>	okerkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium ciliolatum</i>	møllekløver	ikke vurdert
<i>Trifolium glomeratum</i>	nøstekløver	ikke vurdert
<i>Trifolium hybridum elegans</i>	ballastkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium micranthum</i>	sveltkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium microcephalum</i>	kaliforniakløver	ikke vurdert
<i>Trifolium pallidum</i>	bleikkeløver	ikke vurdert
<i>Trifolium pannonicum</i>		vurdert
<i>Trifolium resupinatum</i>	vendekløver	ikke vurdert
<i>Trifolium retusum</i>	svinekløver	ikke vurdert
<i>Trifolium rubens</i>	purpurkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium spadiceum</i>	brunkløver	vurdert
<i>Trifolium spumosum</i>	spyttkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium striatum</i>	stripekløver	ikke vurdert
<i>Trifolium subterraneum</i>	jordkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium suffocatum</i>	frynsekløver	ikke vurdert
<i>Trifolium willdenowii</i>	kurvkløver	ikke vurdert
<i>Trigonella caerulea</i>	ostekløver	ikke vurdert
<i>Trigonella crassipes</i>	gruvekløver	ikke vurdert
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	bukkehornkløver	ikke vurdert
<i>Trigonella hamosa</i>	sigdkløver	ikke vurdert
<i>Trigonella laciniata</i>	tannkløver	ikke vurdert
<i>Trigonella procumbens</i>	ramkløver	ikke vurdert
<i>Triodanis perfoliata</i>	tårnspeil	ikke vurdert
<i>Triphysaria eriantha</i>	markfrø	ikke vurdert
<i>Tripterygium wilfordii</i>	kardemommebusk	vurdert
<i>Trisetum flavescens</i>	gullhavre	vurdert
<i>Triticum aestivum</i>	hvete	ikke vurdert
<i>Triticum compactum</i>	kubbhvete	ikke vurdert
<i>Triticum spelta</i>	spelt	ikke vurdert
<i>Triticum turgidum</i>	durumhvete	ikke vurdert
<i>Trollius yunnanensis</i>	yunnanballblom	ikke vurdert
<i>Tropaeolum majus</i>	blomkarse	ikke vurdert
<i>Tropaeolum peregrinum</i>	kanariblomkarse	ikke vurdert
<i>Tropaeolum speciosum</i>	ildblomkarse	ikke vurdert
<i>Tsuga canadensis</i>	kanadahemlokk	vurdert
<i>Tsuga heterophylla</i>	vestamerikansk hemlokk	vurdert
<i>Tulipa gesneriana</i>	hagetulipan	vurdert
<i>Tulipa gesneriana 'Borøya'</i>	borøytulipan	vurdert
<i>Tulipa gesneriana 'Helldal'</i>	helldalstulipan	vurdert
<i>Tulipa gesneriana 'The Pilot'</i>	lostulipan	vurdert
<i>Tulipa sylvestris</i>	villtulipan	vurdert
<i>Tulipa tarda</i>	skjermtulipan	vurdert
<i>Turgenia latifolia</i>	hønskjeks	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Ulex gallii</i>	fransk gulltorn	ikke vurdert
<i>Ulex minor</i>	smågulltorn	ikke vurdert
<i>Ulmus laevis</i>	vrangalm	vurdert
<i>Ulmus minor</i>	lundalm	vurdert
<i>Urtica gracilis</i>	amerikanesle	ikke vurdert
<i>Vaccaria hispanica</i>	kunellik	ikke vurdert
<i>Valerianella carinata</i>	ballastsalat	ikke vurdert
<i>Valerianella dentata</i>	brakksalat	ikke vurdert
<i>Valerianella eriocarpa</i>	taggbegersalat	ikke vurdert
<i>Valerianella rimosa</i>	åkersalat	ikke vurdert
<i>Vancouveria hexandra</i>		vurdert
<i>Veratrum album</i>	hvit nyserot	vurdert
<i>Verbascum blattaria</i>	sommerkongsllys	ikke vurdert
<i>Verbascum chaixii</i>	fransk kongsllys	ikke vurdert
<i>Verbascum densiflorum</i>	prydkongsllys	vurdert
<i>Verbascum lychnitis</i>	melkongsllys	vurdert
<i>Verbascum ovalifolium</i>	russekongsllys	ikke vurdert
<i>Verbascum phlomoides</i>	hertekongsllys	vurdert
<i>Verbascum phoeniceum</i>	fiolkongsllys	ikke vurdert
<i>Verbascum pyramidatum</i>	pyramidekongsllys	ikke vurdert
<i>Verbascum speciosum</i>	praktkongsllys	vurdert
<i>Verbascum virgatum</i>	kjertelkongsllys	ikke vurdert
<i>Verbena xhybrida</i>	hagejernurt	ikke vurdert
<i>Verbena bonariensis</i>	argentinajernurt	ikke vurdert
<i>Verbena hastata</i>	tårnjernurt	ikke vurdert
<i>Verbena officinalis</i>	jernurt	vurdert
<i>Verbena rigida</i>	aksjernurt	ikke vurdert
<i>Verbesina encelioides</i>	kronskjegg	ikke vurdert
<i>Veronica anagalloides</i>	vrangveronika	ikke vurdert
<i>Veronica austriaca austriaca</i>	østveronika	vurdert
<i>Veronica austriaca dentata</i>	flikveronika	ikke vurdert
<i>Veronica austriaca teucrium</i>	firtannveronika	vurdert
<i>Veronica catenata</i>	dikeveronika	ikke vurdert
<i>Veronica cymbalaria</i>	torskemunnveronika	ikke vurdert
<i>Veronica filiformis</i>	gravveronika	vurdert
<i>Veronica gentianoides</i>	kosakkveronika	vurdert
<i>Veronica hederifolia hederifolia</i>	skroteveronika	vurdert
<i>Veronica hederifolia lucorum</i>	ballastveronika	vurdert
<i>Veronica hederifolia triloba</i>		vurdert
<i>Veronica montana</i>		ikke vurdert
<i>Veronica opaca</i>	mørkveronika	vurdert
<i>Veronica peregrina peregrina</i>	gartnerveronika	vurdert
<i>Veronica peregrina xalapensis</i>	mølleveronika	ikke vurdert
<i>Veronica persica</i>	orientveronika	vurdert
<i>Veronica polita</i>	blankveronika	vurdert
<i>Veronica prostrata</i>	matteveronika	ikke vurdert
<i>Veronica repens</i>	krypveronika	ikke vurdert
<i>Veronicastrum virginicum</i>	kransveronika	ikke vurdert
<i>Viburnum lantana</i>	filtkorsved	vurdert
<i>Viburnum pubescens</i>		ikke vurdert
<i>Vicia articulata</i>	leddvikke	ikke vurdert
<i>Vicia bithynica</i>	orientvikke	ikke vurdert
<i>Vicia cretica aegaea</i>		ikke vurdert
<i>Vicia cuspidata</i>	smyrnavikke	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Vicia dumetorum</i>	krattvikke	ikke vurdert
<i>Vicia ervilia</i>	linsevikke	ikke vurdert
<i>Vicia faba</i>	bønnevikke	ikke vurdert
<i>Vicia grandiflora</i>	storkvikke	ikke vurdert
<i>Vicia lutea</i>	gulvikke	ikke vurdert
<i>Vicia melanops</i>	trikolorvikke	ikke vurdert
<i>Vicia narbonensis</i>	franskvikke	ikke vurdert
<i>Vicia pannonica</i>	ungarskvikke	ikke vurdert
<i>Vicia sativa sativa</i>	förvikke	ikke vurdert
<i>Vicia sativa segetalis</i>	åkervikke	vurdert
<i>Vicia tenuifolia</i>	duftvikke	vurdert
<i>Vicia villosa</i>	lodnevikke	vurdert
<i>Vinca minor</i>	gravmyrt	vurdert
<i>Vincetoxicum rossicum</i>	russesvalerot	vurdert
<i>Viola xwilliamsii</i>		vurdert
<i>Viola xwittrockiana</i>	hagestemorsblom	vurdert
<i>Viola cornuta</i>	hornfiol	vurdert
<i>Viola elatior</i>		ikke vurdert
<i>Viola lutea</i>	gulfiol	ikke vurdert
<i>Viola odorata</i>	marsfiol	ikke vurdert
<i>Viola suavis</i>	fagerfiol	vurdert
<i>Vitis vinifera</i>	vinranke	ikke vurdert
<i>Vitis vulpina</i>	resedavinranke	ikke vurdert
<i>Vulpia myuros</i>	musesvingel	vurdert
<i>Waldsteinia geoides</i>	steinmuregull	vurdert
<i>Waldsteinia ternata</i>	sibirmuregull	vurdert
<i>Weigela florida</i>	klokkebusk	vurdert
<i>Wisteria sinensis</i>	blåregn	ikke vurdert
<i>Xanthium orientale italicum</i>	brunkrokfrø	ikke vurdert
<i>Xanthium strumarium</i>	krokfrø	ikke vurdert
<i>Xeranthemum annuum</i>	papirblom	ikke vurdert
<i>Zea mays</i>	mais	ikke vurdert
<i>Zinnia haageana</i>	busksinnia	ikke vurdert
Krepsdyr		
<i>Acartia tonsa</i>		vurdert
<i>Amphibalanus improvisus</i>	brakkvannsrur	vurdert
<i>Caprella mutica</i>		vurdert
<i>Chionoecetes opilio</i>	snøkrabbe	vurdert
<i>Crangonyx pseudogracilis</i>		vurdert
<i>Cryptorchestia cavimana</i>		ikke vurdert
<i>Daphnia ambigua</i>		vurdert
<i>Homarus americanus</i>	amerikahummer	vurdert
<i>Ischyrocerus commensalis</i>		vurdert
<i>Limnoria quadripunctata</i>		ikke vurdert
<i>Limnoria tripunctata</i>		ikke vurdert
<i>Monocorophium sextonae</i>		ikke vurdert
<i>Moraria sphagnicola</i>		vurdert
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	signalkreps	vurdert
<i>Paralithodes camtschaticus</i>	kongekrabbe	vurdert
<i>Penilia avirostris</i>		vurdert
<i>Pilumnus spinifer</i>		ikke vurdert
<i>Proasellus coxalis</i>		vurdert
Leddormer		
<i>Alitta succinea</i>		ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Alkmaria romijni</i>		ikke vurdert
<i>Goniadella gracilis</i>		vurdert
<i>Marenzelleria viridis</i>		vurdert
Lopper og lus		
<i>Ctenocephalides felis</i>		ikke vurdert
<i>Linognathus setosus</i>	hundelus	ikke vurdert
<i>Pediculus humanus capitis</i>	hodelus	ikke vurdert
<i>Phthirus pubis</i>	flatlus	ikke vurdert
Mangefotinger		
<i>Cryptops parisi</i>	veksthusskolopender	vurdert
<i>Decapauropus pseudomillotianus</i>		ikke vurdert
<i>Hanseniella caldaria</i>		ikke vurdert
<i>Kryphoiulus occultus</i>	halekeisertusenbein	vurdert
<i>Oxidus gracilis</i>		ikke vurdert
<i>Poratia digitata</i>		ikke vurdert
<i>Stigmatogaster subterraneus</i>	hagejordkryper	ikke vurdert
Mosdyr		
<i>Schizoporella japonica</i>		vurdert
<i>Tricellaria inopinata</i>		vurdert
<i>Victorella pavida</i>		ikke vurdert
Moser		
<i>Campylopus introflexus</i>	ribbesåtemose	vurdert
<i>Lunularia cruciata</i>	månemose	vurdert
<i>Ricciocarpos natans</i>	svanemat	vurdert
Nebbmunner		
<i>Aphrastasia pectinatae</i>	sibirsk edelgranlus	vurdert
<i>Atractotomus parvulus</i>		vurdert
<i>Bemisia tabaci</i>	bomullsmellus	ikke vurdert
<i>Campylosteira serena</i>		ikke vurdert
<i>Cerataphis brasiliensis</i>		ikke vurdert
<i>Chromaphis juglandicola</i>		vurdert
<i>Cimex lectularius</i>	veggedyr	ikke vurdert
<i>Deraeocoris lutescens</i>		vurdert
<i>Dysdercus cingulatus</i>		ikke vurdert
<i>Eriosoma lanigerum</i>	blodlus	vurdert
<i>Eurydema ventralis</i>		ikke vurdert
<i>Graphocephala fennahi</i>		vurdert
<i>Heterogaster urticae</i>		vurdert
<i>Illinoia lambersi</i>		vurdert
<i>Kybos abstrusus</i>		vurdert
<i>Lepidosaphes newsteadi</i>		vurdert
<i>Lyctocoris campestris</i>		vurdert
<i>Macrolophus melanotoma</i>		ikke vurdert
<i>Macropsis graminea</i>		vurdert
<i>Macrosiphoniella sanborni</i>		ikke vurdert
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	potetbladlus	vurdert
<i>Myzus ascalonicus</i>	løkbladlus	vurdert
<i>Orius insidiosus</i>		ikke vurdert
<i>Panaphis juglandis</i>		vurdert
<i>Parthenolecanium pomericum</i>	barlindskjoldlus	vurdert
<i>Piezodorus lituratus</i>		vurdert
<i>Populicerus nitidissimus</i>		vurdert
<i>Psylla buxi</i>	buksbomsuger	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Rhytidodus decimusquartus</i>		vurdert
<i>Spilostethus pandurus</i>		ikke vurdert
<i>Stenidiocerus poecilus</i>		vurdert
<i>Tremulicerus fulgidus</i>		vurdert
<i>Trioza apicalis</i>	gulrotsuger	vurdert
<i>Zonocyba bifasciata</i>		ikke vurdert
<i>Zyginella pulchra</i>		vurdert
Nesledyr		
<i>Cordylophora caspia</i>		vurdert
<i>Diadumene lineata</i>		vurdert
<i>Gonionemus vertens</i>		vurdert
Pattedyr		
<i>Dama dama</i>	dåhjort	vurdert
<i>Lepus europaeus</i>	sørhare	vurdert
<i>Micromys minutus</i>	dvergmus	vurdert
<i>Neovison vison</i>	mink	vurdert
<i>Ondatra zibethicus</i>	bisam	vurdert
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	kanin	vurdert
<i>Ovibos moschatus</i>	moskusfe	vurdert
<i>Sus scrofa</i>	villsvin	vurdert
Rettvinger		
<i>Acheta domestica</i>	hussiriss	ikke vurdert
<i>Gryllus bimaculatus</i>	toprikket siriss	ikke vurdert
<i>Locusta migratoria</i>	europesk vandregresshoppe	ikke vurdert
<i>Tachycines asymorus</i>	veksthussgresshoppe	ikke vurdert
Rundormer		
<i>Angiostrongylus vasorum</i>		vurdert
<i>Anguillicoloides crassus</i>		vurdert
<i>Camelostomylus mentulatus</i>		vurdert
<i>Globodera pallida</i>		vurdert
<i>Globodera rostochiensis</i>		vurdert
<i>Meloidogyne hapla</i>		vurdert
<i>Meloidogyne naasi</i>		vurdert
<i>Nematodirus battus</i>		vurdert
<i>Strongyloides stercoralis</i>		vurdert
Sommerfugler		
<i>Argyresthia fundella</i>		vurdert
<i>Argyresthia trifasciata</i>		vurdert
<i>Blastobasis desertarum</i>		ikke vurdert
<i>Bucculatrix chrysanthemella</i>		ikke vurdert
<i>Cadra cautella</i>	daddelsmalmott	ikke vurdert
<i>Cameraria ohridella</i>		vurdert
<i>Corcyra cephalonica</i>		ikke vurdert
<i>Diplopestis perieresalis</i>		ikke vurdert
<i>Ditula angustiorana</i>	barlindvikler	ikke vurdert
<i>Duponchelia fovealis</i>	tropeengmott	ikke vurdert
<i>Ephestia kuehniella</i>	melsmalmott	ikke vurdert
<i>Epipotia fraternana</i>	kobberkveldvikler	vurdert
<i>Epipotia nigricana</i>	mørk kveldvikler	vurdert
<i>Epipotia subsequana</i>	grå vårkveldvikler	vurdert
<i>Monopis imella</i>		ikke vurdert
<i>Nemapogon granella</i>	kornkjukemøll	ikke vurdert
<i>Nemapogon variatella</i>	broket kjukemøll	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Plodia interpunctella</i>	tørrfruktsmalmott	ikke vurdert
<i>Prays citri</i>		ikke vurdert
<i>Prays oleae</i>		ikke vurdert
<i>Sitotroga cerealella</i>		ikke vurdert
<i>Tineola bisselliella</i>	klesmøll	ikke vurdert
<i>Zelleria oleastrella</i>		ikke vurdert
Sopper		
<i>Agaricus bisporus</i>	dyrket sjampinjong	vurdert
<i>Agaricus bitorquis</i>	bysjampinjong	vurdert
<i>Agaricus moelleri</i>	perlehønesjampinjong	ikke vurdert
<i>Agaricus phaeolepidotus</i>		ikke vurdert
<i>Agaricus subperonatus</i>	hagesjampinjong	vurdert
<i>Agaricus xanthodermus</i>	giftsjampinjong	vurdert
<i>Agrocybe cylindracea</i>	poppelåkersopp	ikke vurdert
<i>Agrocybe rivulosa</i>		ikke vurdert
<i>Agrocybe tabacina</i>		ikke vurdert
<i>Albatrellus syringae</i>	guldporret fåresopp	ikke vurdert
<i>Aphanomyces astaci</i>		vurdert
<i>Auricularia auricula-judae</i>	judasøre	vurdert
<i>Blumeriella jaapii</i>		vurdert
<i>Boletellus projectellus</i>		vurdert
<i>Botryosphaeria stevensii</i>		ikke vurdert
<i>Chlorophyllum brunneum</i>	lumsk parasollsopp	vurdert
<i>Ciboria rufofusca</i>	edelgranbeger	vurdert
<i>Clathrus ruber</i>	gittersopp	ikke vurdert
<i>Clavulinopsis daigremontiana</i>		ikke vurdert
<i>Clitopilus passeckerianus</i>		ikke vurdert
<i>Coleosporium tussilaginis</i>	furubarskålrust	vurdert
<i>Colletotrichum trichellum</i>		vurdert
<i>Conocybe intrusa</i>	kjempekjeglesopp	ikke vurdert
<i>Cronartium ribicola</i>	solbærfiltrust	vurdert
<i>Cryptocline taxicola</i>		vurdert
<i>Cyathus stercoreus</i>	hagebrødkorg	ikke vurdert
<i>Delphinella abietis</i>		vurdert
<i>Descolea antarctica</i>	sørbøkhatt	vurdert
<i>Didymascella thujina</i>	tujasopp	vurdert
<i>Dothistroma septosporum</i>		ikke vurdert
<i>Erysiphe alphitoides</i>	eikemeldugg	vurdert
<i>Erysiphe divaricata</i>	trollheggmeldugg	vurdert
<i>Erysiphe flexuosa</i>	hestekastanjemeldugg	vurdert
<i>Erysiphe friesii</i>	geitvedmeldugg	vurdert
<i>Erysiphe hypophylla</i>		vurdert
<i>Erysiphe palczewskii</i>		vurdert
<i>Erysiphe syringae-japonicae</i>	syrimmeldugg	vurdert
<i>Erysiphe vanbruntiana</i>		vurdert
<i>Erysiphe viburnicola</i>	korsvedmeldugg	vurdert
<i>Fibrodontia gossypina</i>	tropepiggsinn	ikke vurdert
<i>Glomerella acutata</i>	jordbærsvartflekk	vurdert
<i>Godronia multisporea</i>		vurdert
<i>Gomphidius maculatus</i>	lerkesleipsopp	vurdert
<i>Guignardia aesculi</i>		vurdert
<i>Gymnopilus luteofolius</i>		vurdert
<i>Gymnopus luxurians</i>		ikke vurdert
<i>Gymnosporangium cornutum</i>	rognerust	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Gyromitra sphaerospora</i>	trollmorkel	ikke vurdert
<i>Hydnangium carneum</i>	rosenknoll	ikke vurdert
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>	askeskuddbeger	vurdert
<i>Hyphodontia microspora</i>	småsporeknorteskinn	ikke vurdert
<i>Kabatiella caulivora</i>		vurdert
<i>Lachnellula calyciformis</i>		ikke vurdert
<i>Lachnellula occidentalis</i>	lerkehårskål	vurdert
<i>Lachnellula willkommii</i>	lerkekraft	vurdert
<i>Lactarius circellatus</i>	gråflolett belteriske	vurdert
<i>Lepiota xanthophylla</i>		ikke vurdert
<i>Leratiomyces ceres</i>	rød skurvehatt	vurdert
<i>Leratiomyces percevalii</i>	flisskurvehatt	vurdert
<i>Melampsoridium hirsuticolum</i>	orerust	vurdert
<i>Meria laricis</i>		vurdert
<i>Mutinus ravenelii</i>	hagestanksopp	vurdert
<i>Mycena alaphitophora</i>	tropehette	ikke vurdert
<i>Nectria galligena</i>	frukttrekraft	ikke vurdert
<i>Nematostoma parasiticum</i>		vurdert
<i>Ophiocordyceps stylophora</i>		ikke vurdert
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i>	almeskyesopp	vurdert
<i>Ophiostoma ulmi</i>		vurdert
<i>Peziza cerea</i>	kjellerbegersopp	ikke vurdert
<i>Peziza proteana</i>		ikke vurdert
<i>Phaeocryptopus gaeumannii</i>		vurdert
<i>Phaeolepiota aurea</i>	gullskjellsopp	vurdert
<i>Phaeotremella simplex</i>		vurdert
<i>Phellinus tuberosus</i>	plommekjuke	ikke vurdert
<i>Phomopsis juniperivora</i>		vurdert
<i>Phylloporia ribis</i>	ripskjuke	ikke vurdert
<i>Phytophthora alni</i>		vurdert
<i>Phytophthora cactorum</i>	rotstokkråte	ikke vurdert
<i>Phytophthora cambivora</i>		vurdert
<i>Phytophthora cinnamomi</i>		vurdert
<i>Phytophthora cryptogea</i>		vurdert
<i>Phytophthora fragariae</i>	rød marg	vurdert
<i>Phytophthora gonapodyides</i>		vurdert
<i>Phytophthora gregata</i>		vurdert
<i>Phytophthora lacustris</i>		vurdert
<i>Phytophthora megasperma</i>		vurdert
<i>Phytophthora pini</i>		vurdert
<i>Phytophthora plurivora</i>		vurdert
<i>Phytophthora pseudosyringae</i>		vurdert
<i>Phytophthora ramorum</i>	greindreper	vurdert
<i>Phytophthora rubi</i>	bringebrøttråte	vurdert
<i>Phytophthora syringae</i>		vurdert
<i>Pisolithus arhizus</i>	trollrøysopp	ikke vurdert
<i>Podosphaera mors-uvae</i>	solbærmeldugg	vurdert
<i>Podosphaera spiraeae</i>	spireameldugg	vurdert
<i>Psilocybe cyanescens</i>	blånende fleinsopp	vurdert
<i>Rhizoglyphus nigrescens</i>		vurdert
<i>Sawadaea bicornis</i>	platanlønnmeldugg	vurdert
<i>Serpula lacrymans</i>	ekte hussopp	ikke vurdert
<i>Sphaeropsis sapinea</i>		vurdert
<i>Stromatinia cepivora</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Stromatinia gladioli</i>		vurdert
<i>Stropharia rugosoannulata</i>	rødbrun kragesopp	vurdert
<i>Suillus cavipes</i>	hulrørsopp	vurdert
<i>Suillus grevillei</i>	lerkesopp	vurdert
<i>Suillus placidus</i>	elfenbenskusopp	vurdert
<i>Suillus viscidus</i>	grå lerkesopp	vurdert
<i>Taphrina acericola</i>		vurdert
<i>Taphrina ulmi</i>	almeblære	vurdert
<i>Tricholoma psammopus</i>	lerkemusserong	vurdert
<i>Volvariella pusilla</i>	dvergsliresopp	ikke vurdert
<i>Xylaria arbuscula</i>	veksthushorn	ikke vurdert
Støvlus		
<i>Badonnelia titei</i>		ikke vurdert
<i>Dorypteryx domestica</i>		ikke vurdert
<i>Lepinotus patruelis</i>		ikke vurdert
<i>Liposcelis bostrychophila</i>		ikke vurdert
<i>Psyllipsocus ramburii</i>		ikke vurdert
Tovinger		
<i>Bradysia impatiens</i>		ikke vurdert
<i>Braula coeca</i>		vurdert
<i>Ceratitis capitata</i>	appelsinflue	ikke vurdert
<i>Contarinia pisi</i>	ertegallmygg	vurdert
<i>Contarinia pyrivora</i>	pæregallmygg	vurdert
<i>Contarinia quinquenotata</i>		ikke vurdert
<i>Cordylobia anthropophaga</i>		ikke vurdert
<i>Culex pipiens</i>	liten husmygg	vurdert
<i>Dasineura mali</i>	eplebladgallmygg	vurdert
<i>Dasineura pyri</i>	pærebladgallmygg	vurdert
<i>Dermatobia hominis</i>		ikke vurdert
<i>Drosophila busckii</i>		vurdert
<i>Drosophila hydei</i>		vurdert
<i>Drosophila immigrans</i>		vurdert
<i>Drosophila melanogaster</i>	bananflue	vurdert
<i>Drosophila repleta</i>		ikke vurdert
<i>Drosophila sukuzii</i>	flekkingefruktflue	vurdert
<i>Gasterophilus intestinalis</i>	hestebrems	vurdert
<i>Haematobosca stimulans</i>	høststikkflue	vurdert
<i>Heringia latitarsis</i>		ikke vurdert
<i>Hippobosca equina</i>	hestelusflue	ikke vurdert
<i>Hydrotaea aenescens</i>		vurdert
<i>Hypoderma bovis</i>	kubrems	ikke vurdert
<i>Janetiella siskiyoi</i>		vurdert
<i>Lipoptena cervi</i>	hjordelusflue	ikke vurdert
<i>Megaselia gregaria</i>		ikke vurdert
<i>Melophagus ovinus</i>	sauelusflue	ikke vurdert
<i>Monarthropalpus flavus</i>		vurdert
<i>Musca domestica</i>	stor husflue	ikke vurdert
<i>Oestrus ovis</i>	sauebrems	ikke vurdert
<i>Rhopalomyia chrysanthemi</i>	krysanthemgallmygg	ikke vurdert
<i>Stomoxys calcitrans</i>	vanlig stikkflue	ikke vurdert
<i>Telmatogeton japonicus</i>		vurdert
<i>Thoracochaeta seticosta</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
Trips		
<i>Chaetanaphothrips orchidii</i>		ikke vurdert
<i>Echinothrips americanus</i>		ikke vurdert
<i>Frankliniella occidentalis</i>	amerikansk blomstertrips	ikke vurdert
<i>Selenothrips rubrocinctus</i>		ikke vurdert
<i>Thrips palmi</i>		ikke vurdert
Vepser		
<i>Aphidius colemani</i>		ikke vurdert
<i>Aphidius ervi</i>		ikke vurdert
<i>Apis mellifera</i>	honningbie	ikke vurdert
<i>Azteca constructor</i>		ikke vurdert
<i>Azteca flavigaster</i>		ikke vurdert
<i>Brachymyrmex patagonicus</i>		ikke vurdert
<i>Camponotus brevis</i>		ikke vurdert
<i>Camponotus thoracicus</i>		ikke vurdert
<i>Camponotus ustus</i>		ikke vurdert
<i>Diglyphus isaea</i>		ikke vurdert
<i>Encarsia formosa</i>		ikke vurdert
<i>Eretmocerus eremicus</i>		ikke vurdert
<i>Eurhadinoceraea ventralis</i>		ikke vurdert
<i>Hypoconer erduardi</i>		ikke vurdert
<i>Hypoconer ergatandria</i>		ikke vurdert
<i>Hypoconer opacior</i>		ikke vurdert
<i>Hypoconer punctatissima</i>	kompostmaur	vurdert
<i>Laelius pedatus</i>		ikke vurdert
<i>Lepisiota frauenfeldi</i>		ikke vurdert
<i>Lepisiota incisa</i>		ikke vurdert
<i>Linepithema angulatum</i>		ikke vurdert
<i>Monomorium pharaonis</i>	faraomauro	ikke vurdert
<i>Nasonia vitripennis</i>		ikke vurdert
<i>Nematus tulunensis</i>		ikke vurdert
<i>Nylanderia steinheili</i>		ikke vurdert
<i>Nylanderia vividula</i>		ikke vurdert
<i>Paratrechina longicornis</i>	stankelbeinmauro	ikke vurdert
<i>Pheidole bilimeki</i>		ikke vurdert
<i>Pheidole flavens</i>		ikke vurdert
<i>Pheidole pallidula</i>		ikke vurdert
<i>Pheidole punctatissima</i>		ikke vurdert
<i>Plagiolepis pygmaea</i>		ikke vurdert
<i>Plagiolepis vindobonensis</i>		ikke vurdert
<i>Polistes nimpha</i>	lys papirveps	ikke vurdert
<i>Ponera testacea</i>		ikke vurdert
<i>Solenopsis saudiensis</i>		ikke vurdert
<i>Strumigenys membranifera</i>		ikke vurdert
<i>Strumigenys rogeri</i>		ikke vurdert
<i>Tapinoma magnum</i>		ikke vurdert
<i>Tapinoma melanocephalum</i>	spøkelsesmauro	ikke vurdert
<i>Technomyrmex albipes</i>	hvitfotmauro	ikke vurdert
<i>Temnothorax crassispinus</i>	østlig dvergmauro	ikke vurdert
<i>Temnothorax unifasciatus</i>	bånddvergmauro	ikke vurdert
<i>Tetramorium bicarinatum</i>		ikke vurdert
<i>Tetramorium semilaeve</i>		ikke vurdert
<i>Urocerus flavicornis</i>		ikke vurdert

Dørstokkarter for Fastlands-Norge med havområder

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
Alger		
<i>Agardhiella subulata</i>		vurdert
<i>Anotrichium furcellatum</i>		vurdert
<i>Antithamnion densum</i>		ikke vurdert
<i>Antithamnionella spirographidis</i>		vurdert
<i>Antithamnionella ternifolia</i>		vurdert
<i>Asparagopsis armata</i>		vurdert
<i>Caulacanthus okamurae</i>		ikke vurdert
<i>Ceramium sungminbooi</i>		ikke vurdert
<i>Chara connivens</i>		ikke vurdert
<i>Corynophlaea verruculiformis</i>		vurdert
<i>Cryptonemia hibernica</i>		vurdert
<i>Dasya sessilis</i>		vurdert
<i>Gelidium vagum</i>		ikke vurdert
<i>Grateloupia subpectinata</i>		ikke vurdert
<i>Grateloupia turuturu</i>		vurdert
<i>Lomentaria hakodatensis</i>		ikke vurdert
<i>Polyopes lancifolius</i>		ikke vurdert
<i>Polysiphonia morrowii</i>		ikke vurdert
<i>Polysiphonia senticulosa</i>		ikke vurdert
<i>Polysiphonia subtilissima</i>		ikke vurdert
<i>Scytosiphon dotyi</i>		vurdert
<i>Solieria chordalis</i>		ikke vurdert
<i>Ulva australis</i>		vurdert
<i>Undaria pinnatifida</i>		vurdert
Amfibier og reptiler		
<i>Emys orbicularis</i>	europesk sumpskilpadde	vurdert
<i>Epidalea calamita</i>	strandpadde	vurdert
<i>Lacerta agilis</i>	sandfirsle	vurdert
<i>Pelophylax ridibundus</i>	latterfrosk	vurdert
<i>Salamandra salamandra</i>	ildsalamander	vurdert
<i>Thamnophis proximus</i>	rødsidet strømpbandsnok	vurdert
Biller		
<i>Acrotrichis sanctaehelenae</i>		vurdert
<i>Adistemia watsoni</i>		vurdert
<i>Agrilus anxius</i>	amerikansk bjørkepraktbille	vurdert
<i>Agrilus planipennis</i>	asiatisk askepraktbille	vurdert
<i>Agrilus sinuatus</i>		ikke vurdert
<i>Ahasverus advena</i>		vurdert
<i>Anoplophora chinensis</i>		ikke vurdert
<i>Anoplophora glabripennis</i>		vurdert
<i>Atheta inquinula</i>		vurdert
<i>Atomaria scutellaris</i>		ikke vurdert
<i>Bembidion clarkii</i>		vurdert
<i>Brundinia meridionalis</i>		ikke vurdert
<i>Chaetophora spinosa</i>		ikke vurdert
<i>Clambus simsoni</i>		vurdert
<i>Corticarina cavicolis</i>		vurdert
<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>	veksthusmariehøne	vurdert
<i>Cryptophilus oblitteratus</i>		ikke vurdert
<i>Cynaesus angustus</i>		ikke vurdert
<i>Dermestes haemorrhoidalis</i>	husklanner	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Diabrotica virgifera</i>		vurdert
<i>Dodecastichus inflatus</i>		vurdert
<i>Dodecastichus mastix</i>		vurdert
<i>Elaphropus quadrisignatus</i>		ikke vurdert
<i>Epitrix cucumeris</i>		ikke vurdert
<i>Epitrix papa</i>		ikke vurdert
<i>Epitrix tuberis</i>		ikke vurdert
<i>Erichsonius signaticornis</i>		vurdert
<i>Euophryum confine</i>		ikke vurdert
<i>Glischrochilus quadrisignatus</i>		vurdert
<i>Gnathotrichus materiarius</i>		vurdert
<i>Harpalus anxius</i>		vurdert
<i>Helophorus porculus</i>		vurdert
<i>Hippodamia convergens</i>	amerikansk mariehøne	vurdert
<i>Ips amitinus</i>		vurdert
<i>Ips cembrae</i>		vurdert
<i>Ips subelongatus</i>		vurdert
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	koloradobille	vurdert
<i>Lithostygmus serripennis</i>		ikke vurdert
<i>Luperomorpha xanthodera</i>		vurdert
<i>Meotica marchica</i>		ikke vurdert
<i>Migneauxia lederi</i>		ikke vurdert
<i>Monochamus alternatus</i>		vurdert
<i>Oenopia conglobata</i>	hagemariehøne	ikke vurdert
<i>Oligota granaria</i>		ikke vurdert
<i>Orthoperus nigrescens</i>		ikke vurdert
<i>Otiorhynchus armatus</i>		ikke vurdert
<i>Otiorhynchus aurifer</i>		vurdert
<i>Otiorhynchus crataegi</i>		vurdert
<i>Otiorhynchus indefinitus</i>		vurdert
<i>Otiorhynchus lugdunensis</i>		vurdert
<i>Otiorhynchus pseudonothus</i>		vurdert
<i>Otiorhynchus smreczynskii</i>		vurdert
<i>Otiorhynchus tenebricosus</i>		ikke vurdert
<i>Pantomorus cervinus</i>		ikke vurdert
<i>Phloeosinus aubei</i>		vurdert
<i>Phloeosinus rudis</i>		vurdert
<i>Phloeosinus thujae</i>		vurdert
<i>Platystethus degener</i>		vurdert
<i>Pleurophorus caesus</i>		ikke vurdert
<i>Polygraphus proximus</i>		ikke vurdert
<i>Quedius scintillans</i>		vurdert
<i>Rabigus pullus</i>		ikke vurdert
<i>Reesa vespulae</i>	vapestolkanner	vurdert
<i>Rhyzobius chrysomeloides</i>	rotmariehøne	vurdert
<i>Scopaeus ryei</i>		ikke vurdert
<i>Tetropium gabrieli</i>		vurdert
Bløtdyr		
<i>Crassostrea virginica</i>		vurdert
<i>Dreissena bugensis</i>		vurdert
<i>Dreissena polymorpha</i>	sebramusling	vurdert
<i>Mercenaria mercenaria</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Milax gagates</i>	mørksørsnegl	vurdert
<i>Mytilopsis leucophaeata</i>		vurdert
<i>Ocenebrellus inornatus</i>		vurdert
<i>Ostrea chilensis</i>		vurdert
<i>Rangia cuneata</i>		vurdert
<i>Rapana venosa</i>		vurdert
<i>Ruditapes philippinarum</i>		vurdert
<i>Urosalpinx cinerea</i>		vurdert
<i>Xerolenta obvia</i>	vollsnegl	vurdert
Edderkopppdyr		
<i>Dicranopalpus ramosus</i>		ikke vurdert
<i>Erigone dentosa</i>		ikke vurdert
<i>Odiellus spinosus</i>		ikke vurdert
<i>Oligolophus meadii</i>		ikke vurdert
<i>Opilio ruzickai</i>		ikke vurdert
<i>Parasteatoda tepidariorum</i>		ikke vurdert
<i>Pseudeuophrys obsoleta</i>		ikke vurdert
<i>Steatoda triangulosa</i>		ikke vurdert
Fisker		
<i>Anguilla rostrata</i>	amerikansk ål	vurdert
<i>Micropogonias undulatus</i>	atlantisk trommefisk	vurdert
<i>Neogobius melanostomus</i>	svartmunnet kutling	vurdert
<i>Sebastiscus marmoratus</i>	marmorert berguer	ikke vurdert
Flatormer		
<i>Echinococcus multilocularis</i>	revens dvergbendelorm	vurdert
<i>Pseudobacciger harengulae</i>		vurdert
<i>Schyzocotyle acheilognathi</i>		vurdert
Fugler		
<i>Aix galericulata</i>	mandarinand	vurdert
<i>Aix sponsa</i>	brudeand	vurdert
<i>Alectoris rufa</i>	rødhøne	vurdert
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	niland	vurdert
<i>Anser cygnoides</i>	svanegås	vurdert
<i>Branta hutchinsii</i>	polargås	vurdert
<i>Cairina moschata</i>	knoppand	vurdert
<i>Chen canagicus</i>	keisergås	vurdert
<i>Cygnus atratus</i>	svartsvane	vurdert
<i>Myiopsitta monachus</i>	munkeparakitt	vurdert
<i>Oxyura jamaicensis</i>	stivhaleand	vurdert
<i>Psittacula eupatria</i>		vurdert
<i>Psittacula krameri</i>	halsbåndparakitt	vurdert
<i>Tadorna ferruginea</i>	rustand	vurdert
Kappedyr		
<i>Corella eumyota</i>		vurdert
<i>Didemnum vexillum</i>		vurdert
<i>Perophora japonica</i>		vurdert
Karplanter		
<i>Acer pseudosieboldianum</i>		vurdert
<i>Acer saccharum</i>	sukkerlønn	vurdert
<i>Acer tegmentosum</i>		vurdert
<i>Allium caeruleum</i>		vurdert
<i>Allium sicutum</i>		vurdert
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	beskambrosia	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Anthriscus cerefolium</i>	hagekjørvel	vurdert
<i>Antirrhinum majus</i>	pyrdløvemunn	vurdert
<i>Araucaria araucana</i>	apeskrekketre	vurdert
<i>Borago officinalis</i>	agurkurt	vurdert
<i>Brassica nigra</i>	svartsennep	vurdert
<i>Calendula officinalis</i>	ringblom	vurdert
<i>Calocedrus decurrens</i>		vurdert
<i>Carex muskingumensis</i>		vurdert
<i>Clematis integrifolia</i>		vurdert
<i>Commelina communis</i>	dagblom	vurdert
<i>Corydalis bracteata</i>	parklerkespore	vurdert
<i>Corydalis wendelboi</i>		vurdert
<i>Cotoneaster hjelmqvistii</i>	tyttebærmisspel	vurdert
<i>Crocus speciosus</i>	høstkrokus	vurdert
<i>Echium plantagineum</i>	hageormehode	vurdert
<i>Erythronium sibiricum</i>		vurdert
<i>Eschscholzia californica</i>	kaliforniavalmue	vurdert
<i>Eutrochium purpureum</i>	stor hjortetrost	vurdert
<i>Galanthus elwesii</i>	stor snøkløkke	vurdert
<i>Heracleum sosnowskyi</i>		vurdert
<i>Hottonia palustris</i>	vassblink	vurdert
<i>Hyacinthus orientalis</i>	svibel	vurdert
<i>Inula britannica</i>	lodnealant	vurdert
<i>Iris aphylla</i>		vurdert
<i>Iris reticulata</i>	våiris	vurdert
<i>Lamium amplexicaule orientale</i>	orientvetann	vurdert
<i>Leucjum aestivum</i>	jonsokklosterklokke	vurdert
<i>Lilium candidum</i>	madonnalilje	vurdert
<i>Linaria pinifolia</i>		vurdert
<i>Lonicera fragrantissima</i>		vurdert
<i>Lysichiton camtschatcensis</i>	hvit skunkkala	vurdert
<i>Lythrum virgatum</i>	pyrdkattehal	vurdert
<i>Malus asiatica</i>		vurdert
<i>Nothofagus antarctica</i>	antarktisk sørbøk	vurdert
<i>Nymphoides peltata</i>	sjøgull	vurdert
<i>Origanum vulgare prismaticum</i>	gresk bergmynte	vurdert
<i>Ornithopus sativus</i>	fugleklo	vurdert
<i>Othocallis mischtschenkoana</i>		vurdert
<i>Paeonia x suffruticosa</i>		vurdert
<i>Papaver alpinum</i>	alpevalmue	vurdert
<i>Pinus banksiana</i>	banksfuru	vurdert
<i>Pterocarya rhoifolia</i>	japansk vingenøtt	vurdert
<i>Rhododendron ponticum baeticum</i>		vurdert
<i>Rosa nitida</i>	dukkeros	vurdert
<i>Salix lasiandra</i>	stillehavspil	vurdert
<i>Salix schwerinii</i>	sibirkurvpil	vurdert
<i>Salvia pratensis</i>	engsalvie	vurdert
<i>Sanguisorba canadensis canadensis</i>	kanadablodtopp	vurdert
<i>Sanguisorba obtusa</i>		vurdert
<i>Scilla bifolia</i>	tyrkerblåstjerne	vurdert
<i>Swida alternifolia</i>		vurdert
<i>Syringa reticulata</i>	ligustersyrin	vurdert
<i>Trifolium incarnatum</i>	blodkløver	vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Trollius asiaticus</i>	hageballblom	vurdert
<i>Tsuga mertensiana</i>		vurdert
<i>Ulex europaeus</i>	gulltorn	vurdert
<i>Ulmus ×hollandica</i>	parkalm	vurdert
<i>Vaccinium corymbosum</i>		vurdert
<i>Verbascum olympicum</i>	tyrkerkongsllys	vurdert
<i>Viburnum carlesii</i>		vurdert
Krepsdyr		
<i>Ammothea hilgendorfi</i>		vurdert
<i>Amphibalanus amphitrite</i>		vurdert
<i>Austrominius modestus</i>		vurdert
<i>Callinectes sapidus</i>		vurdert
<i>Cancer irroratus</i>		vurdert
<i>Cercopagis pengoi</i>		vurdert
<i>Cornigerius maeoticus</i>		vurdert
<i>Daphnia parvula</i>		vurdert
<i>Dikerogammarus villosus</i>		vurdert
<i>Eriocheir sinensis</i>	kinaullhåndskrabbe	vurdert
<i>Evadne anonyx</i>		vurdert
<i>Gammarus tigrinus</i>		vurdert
<i>Hemigrapsus sanguineus</i>		vurdert
<i>Hemigrapsus takanoi</i>		vurdert
<i>Megabalanus coccopoma</i>		vurdert
<i>Micola ostreae</i>		vurdert
<i>Mytilicola intestinalis</i>		vurdert
<i>Mytilicola orientalis</i>		vurdert
<i>Palaemon macrodactylus</i>		vurdert
<i>Percnon gibbesi</i>		vurdert
<i>Rhithropanopeus harrisii</i>		vurdert
Leddormer		
<i>Ficopomatus enigmaticus</i>		vurdert
<i>Hydroides dianthus</i>		vurdert
<i>Marenzelleria neglecta</i>		vurdert
Mangefotinger		
<i>Cylindroiulus truncorum</i>	brunkeisertusenbein	vurdert
Mosdyr		
<i>Bugula neritina</i>		vurdert
<i>Bugula stolonifera</i>		vurdert
<i>Watersipora aterrima</i>		ikke vurdert
<i>Watersipora subatra</i>		vurdert
Moser		
<i>Lophocolea semiteres</i>		vurdert
<i>Orthodontium lineare</i>		vurdert
Nebbmunner		
<i>Amphiareus obscuriceps</i>		vurdert
<i>Anthocoris butleri</i>		vurdert
<i>Anthocoris sarothamni</i>		ikke vurdert
<i>Arocatus longiceps</i>		vurdert
<i>Beosus maritimus</i>		vurdert
<i>Cacopsylla rhododendri</i>	rododendronsuger	ikke vurdert
<i>Closterotomus trivialis</i>		ikke vurdert
<i>Comstockaspis perniciososa</i>	San José skjoldlus	vurdert
<i>Coptosoma scutellatum</i>		ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Corythucha ciliata</i>		ikke vurdert
<i>Deraeocoris flavilinea</i>		ikke vurdert
<i>Dichroscytus gustavi</i>		vurdert
<i>Eupteryx decemnotata</i>		vurdert
<i>Eupteryx florida</i>		vurdert
<i>Gonocerus acuteangulatus</i>		vurdert
<i>Halyomorpha halys</i>		vurdert
<i>Leptoglossus occidentalis</i>		vurdert
<i>Liorhyssus hyalinus</i>		ikke vurdert
<i>Nezara viridula</i>		vurdert
<i>Nysius huttoni</i>		ikke vurdert
<i>Nysius senecionis</i>		ikke vurdert
<i>Opsius stactogalus</i>		vurdert
<i>Orius laevigatus</i>		ikke vurdert
<i>Oxycarenus lavaterae</i>		vurdert
<i>Reuteria marqueti</i>		ikke vurdert
<i>Spanioneura fonscolombii</i>		ikke vurdert
<i>Stephanitis takeyai</i>		ikke vurdert
Nesledyr		
<i>Bougainvillia rugosa</i>		vurdert
<i>Edwardsiella lineata</i>		vurdert
<i>Pachycordyle navis</i>		vurdert
Pattedyr		
<i>Castor canadensis</i>		vurdert
<i>Eutamias sibiricus</i>	sibirstripeekorn	vurdert
<i>Myocastor coypus</i>	sumpbever	vurdert
<i>Nasua narica</i>	hvitneset nesebjørn	vurdert
<i>Nasua nasua</i>	søramerikansk nesebjørn	vurdert
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	mårhund	vurdert
<i>Odocoileus virginianus</i>		ikke vurdert
<i>Ovis aries musimon</i>	muflon	vurdert
<i>Procyon lotor</i>	vaskebjørn	vurdert
<i>Sciurus carolinensis</i>		vurdert
Rundormer		
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	furuvednematode	vurdert
<i>Meloidogyne chitwoodi</i>		vurdert
<i>Meloidogyne fallax</i>		vurdert
<i>Meloidogyne minor</i>		vurdert
Sommerfugler		
<i>Bryotropha basaltinella</i>		ikke vurdert
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>		vurdert
<i>Lamoria anella</i>		ikke vurdert
<i>Oinophila v-flava</i>		ikke vurdert
<i>Spodoptera littoralis</i>	bomullssteppefly	ikke vurdert
<i>Spodoptera litura</i>		ikke vurdert
<i>Tuta absoluta</i>		vurdert
Sopper		
<i>Athelia rolfsii</i>		ikke vurdert
<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>		vurdert
<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>		vurdert
<i>Clathrus archeri</i>	blekksprutsopp	vurdert
<i>Cryptostroma corticale</i>		vurdert
<i>Diaporthe vaccinii</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Diplocarpon mali</i>		vurdert
<i>Discula destructiva</i>		vurdert
<i>Drepanopeziza punctiformis</i>		ikke vurdert
<i>Erysiphe russellii</i>		ikke vurdert
<i>Lecanosticta acicola</i>		vurdert
<i>Leucoagaricus americanus</i>	rødnende paraplyhatt	vurdert
<i>Leucoagaricus melanotrichus</i>		vurdert
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	gulfnokket paraplyhatt	vurdert
<i>Leucocoprinus brebissonii</i>	svartskjellparaplyhatt	vurdert
<i>Leucocoprinus cepistipes</i>	brunskjellparaplyhatt	vurdert
<i>Leucocoprinus cretaceus</i>	krittparaplyhatt	vurdert
<i>Leucocoprinus straminellus</i>	blekgul paraplyhatt	vurdert
<i>Lysurus cruciatus</i>	fingerstanksopp	vurdert
<i>Panaeolus cyanescens</i>		vurdert
<i>Peziza ostracoderma</i>	gartneribeggersopp	vurdert
<i>Phytophthora austrocedri</i>		vurdert
<i>Phytophthora kernoviae</i>		vurdert
<i>Phytophthora lateralis</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Psilocybe cubensis</i>		vurdert
<i>Puccinia distincta</i>		vurdert
<i>Sphaceloma murrayae</i>		vurdert
<i>Suillus amabilis</i>		vurdert
<i>Suillus asiaticus</i>		vurdert
<i>Suillus ochraceoroseus</i>		vurdert
<i>Suillus plorans</i>		vurdert
<i>Suillus tridentinus</i>		vurdert
<i>Thekopsora minima</i>		vurdert
<i>Volvariella volvacea</i>	grå sliresopp	vurdert
Svamper		
<i>Celtodoryx ciocalyptoides</i>		vurdert
Tovinger		
<i>Aedes aegypti</i>		vurdert
<i>Aedes albopictus</i>		vurdert
<i>Aedes atropalpus</i>		vurdert
<i>Aedes japonicus</i>		vurdert

Svalbard med havområder

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
Karplanter		
<i>Achillea millefolium</i>	ryllik	vurdert
<i>Achillea ptarmica</i>	nyseryllik	ikke vurdert
<i>Agrostemma githago</i>	klinte	ikke vurdert
<i>Agrostis capillaris</i>	engkvein	ikke vurdert
<i>Alchemilla subcrenata</i>	engmarikåpe	vurdert
<i>Alchemilla wichuræ</i>	skarmarikåpe	ikke vurdert
<i>Allium cepa</i>	kepaløk	ikke vurdert
<i>Alopecurus geniculatus</i>	knereverumpe	ikke vurdert
<i>Alopecurus myosuroides</i>	åkerreverumpe	ikke vurdert
<i>Alopecurus pratensis pratensis</i>	engreverumpe	ikke vurdert
<i>Anthriscus sylvestris</i>	hundekjeks	vurdert
<i>Artemisia absinthium</i>	malurt	ikke vurdert
<i>Atriplex hortensis</i>	hagemelde	ikke vurdert
<i>Atriplex sagittata</i>	blankmelde	ikke vurdert
<i>Avena sativa</i>	havre	ikke vurdert
<i>Barbarea stricta</i>	stakekarse	ikke vurdert
<i>Barbarea vulgaris</i>	vinterkarse	vurdert
<i>Buglossoides arvensis</i>	åkersteinfrø	ikke vurdert
<i>Carum carvi</i>	karve	ikke vurdert
<i>Cerastium fontanum vulgare</i>	ugrasarve	ikke vurdert
<i>Chenopodium album</i>	meldestokk	ikke vurdert
<i>Conringia orientalis</i>	kålurt	ikke vurdert
<i>Dactylis glomerata</i>	hundegras	ikke vurdert
<i>Deschampsia cespitosa cespitosa</i>	sølvbunke	vurdert
<i>Descurainia sophia</i>	hundesennep	ikke vurdert
<i>Elytrigia repens repens</i>	ugraskveke	ikke vurdert
<i>Equisetum arvense arvense</i>	stor åkersnelle	ikke vurdert
<i>Erodium cicutarium</i>	tranehals	ikke vurdert
<i>Erysimum cheiranthoides</i>	åkergull	ikke vurdert
<i>Erysimum virgatum</i>	berggull	ikke vurdert
<i>Fagopyrum esculentum</i>	bokhvete	ikke vurdert
<i>Fallopia convolvulus</i>	vindelslirekne	ikke vurdert
<i>Festuca rubra megastachya</i>	engrødsvingel	ikke vurdert
<i>Festuca rubra rubra</i>	markrødsvingel	vurdert
<i>Galeopsis tetrahit</i>	kvassdå	ikke vurdert
<i>Galium album</i>	stormaure	ikke vurdert
<i>Galium aparine</i>	klengemaure	ikke vurdert
<i>Helianthus annuus</i>	solsikke	ikke vurdert
<i>Hieracium vulgatum</i>		ikke vurdert
<i>Hordeum vulgare</i>	bygg	ikke vurdert
<i>Juncus squarrosus</i>	heisiv	ikke vurdert
<i>Lappula squarrosa</i>	sprikepiggrø	ikke vurdert
<i>Lapsana communis</i>	haremat	ikke vurdert
<i>Lathyrus pratensis</i>	gulflatbelg	ikke vurdert
<i>Lepidium densiflorum</i>	tettkarse	ikke vurdert
<i>Malus xdomestica</i>	eple	ikke vurdert
<i>Medicago lupulina</i>	sneglebelg	ikke vurdert
<i>Medicago polymorpha</i>	kroksneglebelg	ikke vurdert
<i>Melilotus officinalis</i>	legesteinkløver	ikke vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Myosotis arvensis</i>	åkerforglemmegei	ikke vurdert
<i>Phleum pratense pratense</i>	engtimotei	ikke vurdert
<i>Pisum sativum</i>	ert	ikke vurdert
<i>Plantago major major</i>	ugraskgroblad	ikke vurdert
<i>Plantago media</i>	dunkjempe	ikke vurdert
<i>Poa angustifolia</i>	trådrapp	ikke vurdert
<i>Poa annua</i>	tunrapp	vurdert
<i>Poa humilis</i>	smårapp	vurdert
<i>Poa palustris</i>	myrrapp	ikke vurdert
<i>Poa pratensis</i>	bakkerapp	vurdert
<i>Poa trivialis</i>	markrapp	ikke vurdert
<i>Polygonum aviculare</i>	tungras	ikke vurdert
<i>Prunus domestica domestica</i>	hageplomme	ikke vurdert
<i>Ranunculus acris acris</i>	engsoleie	ikke vurdert
<i>Ranunculus acris friesianus</i>	parkssoleie	vurdert
<i>Ranunculus auricomus agg.</i>	nyresoleier	ikke vurdert
<i>Raphanus raphanistrum raphanistrum</i>	åkerreddik	ikke vurdert
<i>Rorippa palustris palustris</i>	sumpbrønnkarse	ikke vurdert
<i>Rorippa sylvestris</i>	veikarse	ikke vurdert
<i>Ruderalia</i>	ugrasløvetann-gruppa	vurdert
<i>Rumex acetosa</i>	engsyre	vurdert
<i>Rumex acetosella</i>	småsyre	ikke vurdert
<i>Rumex crispus</i>	krushøymol	ikke vurdert
<i>Rumex longifolius</i>	høymol	ikke vurdert
<i>Sanguisorba officinalis</i>	blodtopp	ikke vurdert
<i>Saussurea alpina</i>	fjelltistel	ikke vurdert
<i>Secale cereale</i>	rug	ikke vurdert
<i>Senecio vulgaris</i>	åkersvineblom	ikke vurdert
<i>Silene latifolia alba</i>	hvit jonsokblom	ikke vurdert
<i>Sinapis arvensis</i>	åkersennep	ikke vurdert
<i>Sisymbrium altissimum</i>	kjempesennep	ikke vurdert
<i>Sonchus oleraceus</i>	haredylle	ikke vurdert
<i>Stellaria graminea</i>	grasstjerneblom	ikke vurdert
<i>Stellaria media</i>	vassarve	vurdert
<i>Tanacetum vulgare</i>	reinfann	ikke vurdert
<i>Thlaspi arvense</i>	pengeurt	ikke vurdert
<i>Trifolium hybridum</i>	førkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium pratense</i>	rødkløver	ikke vurdert
<i>Trifolium repens</i>	hvitkløver	vurdert
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	balderbrå	ikke vurdert
<i>Tussilago farfara</i>	hestehov	ikke vurdert
<i>Urtica dioica dioica</i>	brennesle	ikke vurdert
<i>Veronica longifolia</i>	storveronika	ikke vurdert
<i>Vicia sativa</i>	bondevikke	ikke vurdert
Krepsdyr		
<i>Chionoecetes opilio</i>	snøkrabbe	vurdert
<i>Podon leuckartii</i>		ikke vurdert
Pattedyr		
<i>Microtus levis</i>	østmarkmus	vurdert

Dørstokkarter for Svalbard med havområder

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
Bløtdyr		
<i>Patella vulgata</i>	albusnegl	vurdert
Fisker		
<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	pukkellaks	vurdert
Kappedyr		
<i>Asciella aspersa</i>	vortesekkdyr	vurdert
<i>Asciella scabra</i>	fjæresekkdyr	vurdert
<i>Clavelina lepadiformis</i>	langhalssekkdyr	vurdert
<i>Corella parallelogramma</i>	parallelogramsekkdyr	vurdert
<i>Diplosoma listerianum</i>	svampsekkdyr	vurdert
Karplanter		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	gjetertaske	vurdert
<i>Lepidotheca suaveolens</i>	tunbalderbrå	vurdert
<i>Ranunculus repens</i>	krypsoleie	vurdert
<i>Ranunculus subborealis villosus</i>	kystsoleie	vurdert
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	strandbalderbrå	vurdert
Krepsdyr		
<i>Acartia tonsa</i>		vurdert
<i>Amphibalanus improvisus</i>	brakkvannsrur	vurdert
<i>Austrominius modestus</i>		vurdert

Vitenskapelig navn	Populærnavn	Status
<i>Cancer pagurus</i>	taskekrabbe	vurdert
<i>Caprella mutica</i>		vurdert
<i>Carcinus maenas</i>	strandkrabbe	vurdert
<i>Crangon crangon</i>		vurdert
<i>Eurytemora affinis</i>		vurdert
<i>Hemigrapsus takanoi</i>		vurdert
<i>Homarus gammarus</i>	hummer	vurdert
<i>Ischyrocerus commensalis</i>		vurdert
<i>Lithodes maja</i>	trollkrabbe	vurdert
<i>Paralithodes camtschaticus</i>	kongekrabbe	vurdert
Mosdyr		
<i>Schizoporella japonica</i>		vurdert
Nesledyr		
<i>Alcyonium digitatum</i>	dødmannshånd	vurdert
Pattedyr		
<i>Mus musculus</i>	husmus	vurdert
<i>Rattus norvegicus</i>	brunrotte	vurdert
Pigghuder		
<i>Echinus esculentus</i>	svabergsjøpiggsvin	vurdert
<i>Gracilechinus acutus</i>	langpiggsjøpiggsvin	vurdert

Vedlegg 2: Arter som i 2018 ikke lenger er definert som fremmede

Vitenskapelig navn	Populærnavn
Alger	
<i>Gracilaria gracilis</i>	pollris
<i>Sphaerococcus coronopifolius</i>	
Biller	
<i>Anthrenus scrophulariae</i>	teppebille
<i>Dienerella ruficollis</i>	
<i>Epitrix pubescens</i>	
<i>Exomias mollicomus</i>	
<i>Lasconotus jelskii</i>	
<i>Ptinus raptor</i>	
<i>Ptinus villiger</i>	
Bløtdyr	
<i>Teredo navalis</i>	
Edderkoppdyr	
<i>Argiope bruennichi</i>	
<i>Lathys humilis</i>	
Fisker	
<i>Acipenser oxyrinchus</i>	atlanterhavstør
<i>Ctenolabrus rupestris</i>	bergnebb
<i>Labrus bergylta</i>	berggylt
<i>Labrus mixtus</i>	blåstål
Fugler	
<i>Branta leucopsis</i>	hvitkinngås
Kappedyr	
<i>Aplidium glabrum</i>	snausekkdyr
Karplanter	
<i>Artemisia vulgaris</i>	burot
<i>Cardamine parviflora</i>	damkarse
<i>Cuscuta epithymum</i>	timiansnyltetråd
<i>Epilobium obscurum</i>	mørkmjølke
<i>Epilobium parviflorum</i>	dunmjølke
<i>Epilobium roseum</i>	greinmjølke
<i>Festuca trachyphylla</i>	stivsvingel
<i>Hieracium sabaudum</i> agg.	savoysvever
<i>Juncus compressus</i>	flatsiv
<i>Lemna gibba</i>	klumpandemat
<i>Odontites vernus</i>	åkerødtopp
<i>Phleum arenarium</i>	sandtimotei
<i>Raphanus raphanistrum</i> landra	havreddik
<i>Rheum rhaponticum</i>	munkerabarbra
<i>Salix atrocinerea</i>	
Krepsdyr	
<i>Cryptorchestia cavimana</i>	
<i>Limnoria quadripunctata</i>	
<i>Limnoria tripunctata</i>	
<i>Monocorophium sextonae</i>	

Vitenskapelig navn	Populærnavn
<i>Pilumnus spinifer</i>	
<i>Podon leuckartii</i>	*
Leddormer	
<i>Alitta succinea</i>	
<i>Alkmaria romijni</i>	
Mosdyr	
<i>Victorella pavidia</i>	
Nebbmunn	
<i>Zonocyba bifasciata</i>	
Sommerfugler	
<i>Ditula angustiorana</i>	barlindvikler
<i>Duponchelia fovealis</i>	tropeengmott
<i>Monopis imella</i>	
<i>Nemapogon variatella</i>	broket kjukemøll
<i>Tineola bisselliella</i>	klesmøll
Sopper	
<i>Agaricus moelleri</i>	perlehønesjampinjong
<i>Agaricus phaeolepidotus</i>	
<i>Albatrellus syringae</i>	gulporet fåresopp
<i>Botryosphaeria stevensii</i>	
<i>Dothistroma septosporum</i>	
<i>Fibrodontia gossypina</i>	tropepiggsinn
<i>Gymnosporangium cornutum</i>	rognerust
<i>Gyromitra sphaerospora</i>	trollmorkel
<i>Lachnellula calyciformis</i>	
<i>Nectria galligena</i>	frukttrekraft
<i>Ophiocordyceps stylophora</i>	
<i>Peziza cerea</i>	kjellerbegersopp
<i>Phellinus tuberculosus</i>	plommekjuka
<i>Phylloporia ribis</i>	ripskjuka
<i>Pisolithus arhizus</i>	trollrøysopp
Tovinger	
<i>Bradysia impatiens</i>	
<i>Heringia latitarsis</i>	
<i>Hippobosca equina</i>	hestelusflue
<i>Hypoderma bovis</i>	kubrems
<i>Lipoptena cervi</i>	hjortelusflue
<i>Megaselia gregaria</i>	
<i>Musca domestica</i>	stor husflue
Vepser	
<i>Diglyphus isaea</i>	
<i>Encarsia formosa</i>	
<i>Nasonia vitripennis</i>	
<i>Nematus tulunensis</i>	

* Kun på Svalbard



ARTSDATABANKEN